

L'ESSENTIEL

FORCE RÉSEAU PIÈCES & SERVICES



2022-2023



Retrouvez-nous sur portail.force-reseau.com



SEMI-REMORQUE &
SUPERSTRUCTURE



VÉHICULES
INDUSTRIELS
Premium / Standard



ATELIER &
CONSOMMABLES



TUNING &
ACCESSOIRES

UNE SOLUTION COMPLÈTE POUR LA
MAINTENANCE ET LA RÉPARATION DE VOS
VÉHICULES INDUSTRIELS & UTILITAIRES
TOUTES MARQUES

02

Edito

Force Réseau Pièces et Services, votre solution complète pour la maintenance et la réparation des véhicules industriels et utilitaires, de toutes marques.

Toute l'équipe Force Réseau PRS est heureuse de vous mettre à disposition ce catalogue vous donnant un aperçu des marques distribuées par nos fournisseurs.

LA SÉLECTION

Sur plus de 500 marques proposées sur votre portail d'achat, nous avons fait le choix de rassembler ici près de 80 marques destinées à présenter toute la richesse et la diversification de l'offre FORCE RÉSEAU Pièces et Services.

Retrouvez ainsi une sélection de pièces, d'accessoires et d'équipements pouvant répondre à toutes les facettes de votre métier, au magasin ou dans vos ateliers :

- Véhicules Industriels
- Véhicules Utilitaires
- Semi-remorque & Superstructure
- Atelier & Consommables
- Tuning & Accessoires

Ces 4 catégories de produits, toute l'équipe FORCE RÉSEAU Pièces et Services les travaille au quotidien pour les rendre plus pertinentes et plus visibles sur votre portail.


Parce que la recherche de vos produits est essentielle et stratégique, ces catégories devraient prochainement être déclinées sous forme de recherche intuitive pour des résultats plus rapides et pertinents.

UN OUTIL DU QUOTIDIEN

Nous espérons que ce classeur, qui se veut évolutif dans son contenu, aura un usage quotidien. Sa conception a été tout particulièrement pensée pour vos clients. Faites leur ainsi découvrir toute l'étendue de l'offre que vous pouvez leur proposer !

Le catalogue ESSENTIEL par FORCE RÉSEAU Pièces et Services, l'allié indispensable pour vous accompagner dans le développement de votre chiffre d'affaires.

Excellente lecture.



SOMMAIRE



04

VÉHICULES INDUSTRIELS

- Premium
- Standard



80

SEMI-REMORQUE &
SUPERSTRUCTURE

110

ATELIER &
CONSOMMABLES

146

TUNING & ACCESSOIRES

172

INDEX DES MARQUES
ET GLOSSAIRE

A close-up photograph of a truck's side door and cargo area. The truck is painted a vibrant orange. A green tarp is draped over the cargo area, secured with metal latches and straps. The lighting is dramatic, with a strong orange glow from the truck's body and a darker green shadow on the tarp. A large white number '1' is overlaid on the left side of the image.

1



**VÉHICULES INDUSTRIELS
PREMIUM**





BF ORIGINAL

Les 40 ans d'expérience de la marque parlent d'eux-mêmes. En 2011, Motorservice a repris la Société fondée en 1976 dans la région de Stuttgart. BF était alors déjà un leader de renom sur le marché européen et un spécialiste des composants tels que les vilebrequins et les arbres à cames, les culasses, les chemises de cylindre et les tiges de bielle pour les véhicules utilitaires

VILEBREQUIN POUR MAN

Réf. 20050228420

Diamètre plateau de volant : 113 mm
Pas pour compresseur
Contrepoids : vissé
Nombre de contrepoids : 6
Nombre de trous de brides taraudés : 10



CULASSE MAN D2866LF EURO 1

Réf. 20080228666

Réfs. OE : 51.03100-6702, 51.03100-6709,
51.03101-0416, 51.03101-6609, 51.03101-6661,
51.03101-6738, 51.03101-6769, 51.03101-
6773



VILEBREQUIN POUR MERCEDES

Réf. 20050335202

Diamètre plateau de volant : 130 mm
Pas pour compresseur
Contrepoids : forgé
Nombre de contrepoids : 8
Lubrification du vilebrequin : avec bague Borgmann
Nombre de trous de brides taraudés : 8



VOLANT MOTEUR POUR MERCEDES

Réf. 20090347000

Réfs. OE : A 470 030 10 05, A 470 030 17 05





VÉHICULES INDUSTRIELS



© MS Motorservice
International GmbH

ARBRE À CAMES VOLVO FM/FMX SERIES

Réf. **20100411001**

Réfs. OE : 20746807, 22431873, 22584593



© MS Motorservice
International GmbH

POMPE À HUILE POUR MAN ET MERCEDES

Réf. **20140344400**

Réfs. OE : 51.05100-6253, A 423 180 11 01



© MS Motorservice
International GmbH

POMPE À HUILE POUR SCANIA

Réf. **20140709004**

Largeur de pignon : 146,0 mm
avec roue motrice
Nombre de dents : 77
Hauteur roues dentées de refoulement : 47,0 mm
Réf. OE : 2055915

PRODUITS :


Motorservice commercialise sous la marque BF des pièces de rechange haut de gamme pour les moteurs diesels permettant un entretien économique. La gamme de BF dédiée aux véhicules utilitaires, machines de construction, machines agricoles et aux moteurs incorporés vient compléter la vaste offre de Motorservice.





CONTITECH


CONTITECH est une marque leader en systèmes suspensions pneumatiques pour véhicules industriels, qualité OE, fournisseur des principaux constructeurs mondiaux.



SUSPENSION PNEUMATIQUE DISCOS / JOST

Réf. 4162NP01


Piston composite,
6.7kg,
Fournisseur OE



SUSPENSION PNEUMATIQUE DISCOS / JOST

Réf. 4157NP14


Piston composite,
6.6kg,
Fournisseur OE



SUSPENSION PNEUMATIQUE SCANIA

Réf. 6700NP02


Piston acier,
12.4 kg,
Fournisseur OE



SUSPENSION PNEUMATIQUE VOLVO

Réf. 4570NP02


Piston acier,
6.2 kg,
Fournisseur OE



SUSPENSION PNEUMATIQUE VOLVO

Réf. 4561NP02

Piston acier,
6.3 kg,
Fournisseur OE




SUSPENSION PNEUMATIQUE VOLVO

Réf. 4560NP02

Piston acier,
6.7 kg,
Fournisseur OE




VÉHICULES INDUSTRIELS



SUSPENSION PNEUMATIQUE VOLVO

Réf. 4571NP02


Piston acier
5.8 kg



SUSPENSION PNEUMATIQUE MERCEDES ACTROS

Réf. 6122NP46


Piston composite
5.0 kg



SUSPENSION PNEUMATIQUE BPW / SCHMITZ

Réf. 941MBP30

Piston acier
9.6 kg



SUSPENSION PNEUMATIQUE BPW / SCHMITZ

Réf. 881MBP30

Piston acier
13.7 kg

PRODUITS :

Gamme complète pour applications Poids Lourds, remorques, cars & bus. La marque CONTITECH développe de nombreuses applications portant sur les fluides développe et produit des pièces antivibratoires en caoutchouc et thermoplastique

À PROPOS :

Depuis 1871, fabrication principale en Allemagne & Europe
Couverture mondiale

Continental

ContiTech

Les réglementations avancées telles que l'Euro VI nécessitent des systèmes de post-traitement (ATS) complexes pour répondre à toutes les exigences réglementaires. La marque DINEX soutient les constructeurs de véhicules utilitaires lourds et moyens depuis plus de 40 ans avec des technologies ATS avancées et éprouvées.

CAPTEUR NOX - VOLVO-21244501

Réf. 81030

Norme Euro 6
Directement remplaçable avec des capteurs OE
Testé au centre de test Dinex ; Testé et accrédité par un tiers
Un équilibre rentable entre contrôle des émissions et consommation d'urée

CAPTEUR NOX - MERCEDES-010.153.1428

Réf. 51036

Norme Euro 6
Directement remplaçable avec des capteurs OE
Testé au centre de test Dinex ; Testé et accrédité par un tiers
Un équilibre rentable entre contrôle des émissions et consommation d'urée

CAPTEUR NOX - SCANIA-2247380

Réf. 67031

Norme Euro 6
Directement remplaçable avec des capteurs OE
Testé au centre de test Dinex ; Testé et accrédité par un tiers
Un équilibre rentable entre contrôle des émissions et consommation d'urée

CAPTEUR NOX - MERCEDES-010.153.1628

Réf. 51026

Norme Euro 6
Directement remplaçable avec des capteurs OE
Testé au centre de test Dinex ; Testé et accrédité par un tiers
Un équilibre rentable entre contrôle des émissions et consommation d'urée

SILENCIEUX - VOLVO-20920705

Réf. 80393

Les catalyseurs Dinex sont 100% Inox. et garantis 3 ans !

CAPTEURS NOX - SCANIA-2247381

Réf. 67032

Norme Euro 6
Directement remplaçable avec des capteurs OE
Testé au centre de test Dinex ; Testé et accrédité par un tiers
Un équilibre rentable entre contrôle des émissions et consommation d'urée




VÉHICULES INDUSTRIELS



CAPTEUR NOX - VOLVO-22827991

Réf. 81032

Norme Euro 6
Directement remplaçable avec des capteurs OE
Testé au centre de test Dinex ; Testé et accrédité par un tiers
Un équilibre rentable entre contrôle des émissions et consommation d'urée



CAPTEUR NOX - MERCEDES-009.153.3628

Réf. 51030

Norme Euro 6
Directement remplaçable avec des capteurs OE
Testé au centre de test Dinex ; Testé et accrédité par un tiers
Un équilibre rentable entre contrôle des émissions et consommation d'urée



SILENCIEUX - VOLVO-20579348

Réf. 80389

Les catalyseurs Dinex sont 100% Inox



CAPTEUR NOX - IVECO-41271167

Réf. 29030

Norme Euro 6
Directement remplaçable avec des capteurs OE
Testé au centre de test Dinex ; Testé et accrédité par un tiers
Un équilibre rentable entre contrôle des émissions et consommation d'urée

PRODUITS :

Large gamme de pièces d'échappement couvrant les modèles de camions, bus et VUL les plus populaires (pot d'échappement, collier, silent-bloc, sonde lambda, joint d'étanchéité ...)

Les produits sont testés dans les centres de test Dinex au Danemark et en Finlande, pour garantir une fonctionnalité des produits égale à celle des pièces d'origine.

À PROPOS :

100% des produits Euro 6 Homologués
+ 5 200 références






Premium

DPIA


Depuis 60 ans, la marque DPIA conçoit, homologue et fabrique des systèmes de suspension et de liaison au sol pour poids lourds, remorques, VUL, pick-up, 4x4, cars et bus.



RESSORT AVT BILAME 937+1093 LARG 90 X EP 2/32 MM

Réf. 47245000


RVI VOLVO Premium
72,2 Kg



RESSORT AVT BILAME 937+1093 LARG 90 X EP 2/30 MM

Réf. 47251000

RVI VOLVO Premium
70,9 Kg



RESSORT AR BILAME 640+640 X EP 1/21 1/22

Réf. 56136000


RENAULT MAXITY
23 Kg



RESSORT AVT BILAME 900+940 LARG 90 X EP 1/32 1/33 MM

Réf. 47387000


RVI VOLVO KERAX
66 Kg



KIT RENFORT AR LARG 80 X EP 18MM

Réf. 49092900

RENAULT MASTER
24 Kg



KIT RENFORT AR LARG 70 X EP 16MM

Réf. 49094900

RENAULT MASTER Propulsion
19,8 Kg





VÉHICULES INDUSTRIELS



KIT PIVOT 46X278

Réf. 47PIV020

RVI VOLVO
5,4 Kg



KIT PIVOT 40X60X227,50

Réf. 97PIV300

VOLVO Premium
4,7 Kg



SILENT BLOC 30X65X97X102

Réf. BS13A000

Remorque CODER
1 Kg



BIELLE DE DIRECTION 52X895

Réf. SR97S009

VOLVO FM-FH
5 Kg

PRODUITS :

Nous forçons l'acier en ressorts de suspension, bras pneumatiques, lames, brides et ressorts hélicoïdaux DPIA ainsi qu'une couverture globale sous la marque TRUCK'R en kits pivots, barre de direction, accessoires de châssis & ressort.

À PROPOS :

13 000 références MADE IN FRANCE
Disponibilité sous 24h partout en France au départ de Valence et de Nantes.



Ressorts, Suspension & Liaison au sol



RAD. VOLVO FH

Réf. 0211.2012

Aluminium Brase
Pièces OE TITANX 1020 X 910 X 52



COMP. V5 RENAULT MASTER II E III 2.5 DCI

Réf. 940.10949

V5 OE DELPHI DIAM 123 7 GORGES



CHAUFF. RENAULT PREMIUM - KERAX 00

Réf. 0609.3022


Aluminium mécanique
330 X 155 X 42
Joints inclus



COND. RENAULT TRUCKS MAGNUM DXI - PREMIUM II

Réf. 0206.3004

Aluminium Brase
610 X 480 X 16, R134A



INT. RENAULT MASTER IV - OPEL MOVANO

Réf. 0709.3118

Aluminium plastique
730 X 175 X 50



PULS.HAB. DAF LF/RENAULT KERAX-MIDLUM-PREMIUM

Réf. 0599.1194

24V
1 vitesse



VÉHICULES INDUSTRIELS



VAS.EXP. RENAULT MIDLUM / VOLVO FL

Réf. TX09.103

Avec bouchon
0,9 bars pression



FIL.DESH. OPEL VIVARO - RENAULT TRAFIC II

Réf. 137.50075

A changer systématiquement quand il y a
remplacement d'un compresseur



FIL.HAB. RENAULTPREMIUM II - KERAX/ VOLVO FE 06

Réf. 1411.1088

205 x 92 x 19



EVAP. VOLVO FH II

Réf. 711.76210

Aluminium 294 x 195 x 38

PRODUITS :

Les lignes de produits de la marque FRIGAIR permettent de proposer la quasi-totalité de la boucle thermique et climatisation des véhicules (VL, VUL, PL, Agricoles et Bus) : radiateurs & chauffages / condenseurs & évaporateurs / intercoolers & radiateurs d'huile / groupe moto ventilateur complet / compresseurs / flexibles, etc.

À PROPOS :

10 000 références au catalogue
1 500 clients
8 dépôts



HALDEX

La marque HALDEX est à la fois pionnière dans l'industrie et leader du marché dans les solutions de freinage et de suspension pour les véhicules industriels. Haldex développe aussi des systèmes hydrauliques et de pompes à transfert de carburant.



CYLINDRE DE FREIN

Réf. 1351624004

Type : 16/24

Filetage : M16x1,5

Application : SCHMITZ, GIGANT, DISCOS



VALVE DE COMBINAISON

Réf. 352045001

Type de fonctionnement : manuel (commande à main)

Fixation par bride

Filetage : M16x1,5



JEU DE PLAQUETTES DE FREIN

Réf. 95396

Système de freinage : DBT22LT

WVA : 29175, 29274

Application : GIGANT, SAF



LEVIER RÉGLEUR MANUEL

Réf. 100101047

Nombre de dents : 10

Longueur : 218mm

Application : DAF, ROR MERITOR



MODULE EBS GEN3 2M

Réf. 950823008

Capteurs: 2S ou 4S

Valve de sélection de circuit : inclus

Valve de décharge rapide inclus



JEU DE PLAQUETTES DE FREIN

Réf. 96656

Système de freinage : DBT22LT (spécial JOST)

WVA : 29340

Application : JOST



VÉHICULES INDUSTRIELS



TÊTE D'ACCOUPLMENT

Réf. 334085101

Couleur : jaune
Taraudage : M16x1,5
Nombre de conduites : 2



TÊTE D'ACCOUPLMENT

Réf. 334086101

Couleur : rouge
Taraudage : M16x1,5
Nombre de conduites : 2



CÂBLE FAISCEAU ET PRISE EBS

Réf. 814004401

Pour connexion auxiliaire
Longueur (m): 2
Matériau: PVC
Note: DIN 72585



CÂBLE FAISCEAU ET PRISE EBS

Réf. 814004421

Pour connexion auxiliaire
Longueur (m): 7
Matériau: PVC

PRODUITS :

La marque propose de nombreuses solutions pour les véhicules utilitaires et poids lourds : les leviers régleurs, les cylindres de frein, les modules EBS ainsi que d'autres produits de freinage comme les plaquettes et les étriers de frein.

Haldex



Premium

HELLA

HELLA est une marque équipementier automobile allemande spécialisée dans la fabrication de dispositifs d'éclairage et de composants électroniques.

HELLA dispose de 118 sites de production répartis à travers le monde dans 39 pays.



AMPOULE GRAISSEUR 5W 24V

Réf. 8GA 002 071-241

R5W 5W - BA15s



AMPOULE 21W 24V

Réf. 8GA 002 073-241

P21W 21W - BAY15s



AMPOULE H7 24V

Réf. 8GH 007 157-241

H7 70W - PX26d



AMPOULE W5W 24V

Réf. 8GP 003 594-251

W5W 5W - W2, 1x9,5d



AMPOULE TÉMOIN T4W 24V

Réf. 8GP 002 067-241

T4W 4W - BA9s



NAVETTE 5W SV8,5 (11X36MM) 24V

Réf. 8GM 002 092-241

C5W 5W - SV8,5-8



VÉHICULES INDUSTRIELS



AMPOULE FEU ÉCLAIREUR PLAQUE R10W 24V

Réf. 8GA 002 071-251

R10W 10W - BA15s



AMPOULE 21/5W 24V

Réf. 8GD 002 078-241

P21/5W 21/5W - BAY15d



AMPOULE PY21W 24V HD EXPERT

Réf. 8GA 006 841-251

PY21W 21W - BAU15s

Longue durée



AMPOULE TÉMOIN 2W 24V

Réf. 8GP 002 068-241

2W - BA9s

Eclairage intérieur

PRODUITS :

La gamme d'ampoules HELLA compte plus 70 références en 12V comme en 24V sur toutes les fonctions du véhicule nécessitant l'utilisation d'ampoules - que ce soient ampoules classiques, stop, clignotants, navettes, graisseurs sans oublier les coffrets de secours pour couvrir 98% des besoins.

À PROPOS :

36 000 collaborateurs
125 sites dans 35 pays
6,4 milliards € de chiffre d'affaires
200 références





ISRI

Des millions de conducteurs font confiance à la qualité des sièges ISRI. Ils sont utilisés dans le monde entier dans les Poids Lourds, Utilitaires, bus, Engin de TP et agricole.



SIÈGE ISRI 6860/875 NTS 2

Réf. 83200005

Siège Poids Lourds et bus, suspension pneumatique automatique et réglable, ceinture 3 pts et appui-tête incorporé, forme ergonomique, descente rapide, soutien lombaire pneumatique et certifié TÜV



SIÈGE ISRI 6500KM/577

Réf. 83200002

Siège Utilitaire et TP, suspension pneumatique 12v ou 24v, soutien lombaire pneumatique et réglable en hauteur et en inclinaison



SIÈGE ISRI 6830KA/880 NTS

Réf. 83200027

Siège Utilitaire et TP, suspension pneumatique 12v ou 24v automatique et réglable et mémoire, soutien lombaire pneumatique, isolateur horizontal



VÉHICULES INDUSTRIELS

Azur Siège
FRANCE



SIÈGE ISRI 6830KA/880 NTS

Réf. 83200004

Siège Utilitaire et TP, suspension mécanique de 100mm jusqu'à 130 Kg et réglable en hauteur et en inclinaison

Azur Siège
FRANCE



SIÈGE ISRI 6830KA/877 NTS 4 POINTS

Réf. 83200014

Siège Engin de TP, suspension pneumatique automatique et réglable et à mémoire, ceinture 3 harnais 4 points et appui-tête incorporé, forme ergonomique, soutien lombaire pneumatique

PRODUITS :

ISRI fournit des sièges de qualité conformes au large éventail exigés par les constructeurs, qui offrent le plus haut niveau de confort pour chaque type de cabine tout en garantissant des performances améliorées et une position assise saine sur le lieu de travail du conducteur.

À PROPOS :

Fondée en 1919

52 usines dans 20 pays

Le principal fournisseur mondial de sièges pour véhicules industriels et TP

ISRI[®] 
ISRINGHAUSEN






JURID est une marque de pièces de freinage allemande haut de gamme. Aujourd'hui, le nom de Jurid® est synonyme d'excellence, et la marque s'engage à développer constamment les solutions de freinage de demain. Un investissement dans la recherche et l'innovation, une ingénierie audacieuse et des essais extrêmement méticuleux assurent la sécurité et la fiabilité des produits.



JEU DE PLAQUETTES DE FREIN

Réf. 2925305390



WVA : 29253, 29278

Système de freinage : KNORR-BREMSE SN7


Sans témoin d'usure

Application : IVECO, MAN, MERCEDES-BENZ, SCANIA



JEU DE PLAQUETTES DE FREIN

Réf. 2924405390



WVA : 29244

Système de freinage : KNORR-BREMSE SL7

Sans témoin d'usure

Application : MERCEDES-BENZ



JEU DE PLAQUETTES DE FREIN

Réf. 2932805390



WVA : 29328

Système de freinage : KNORR-BREMSE ST7


Sans témoin d'usure

Application : SCHMITZ



JEU DE PLAQUETTES DE FREIN

Réf. 2924605390




WVA : 29246

Système de freinage : KNORR-BREMSE SM7

Sans témoin d'usure

Application : MERCEDES-BENZ



JEU DE PLAQUETTES DE FREIN

Réf. 2925705390




WVA : 29257

Système de freinage : KNORR-BREMSE SK7

Sans témoin d'usure

Application : MERCEDES-BENZ, DISCOS, SCHMITZ



JEU DE PLAQUETTES DE FREIN

Réf. 2917409560

WVA : 29174

Système de freinage : MERITOR ELSA 225-3

Sans témoin d'usure

Application : RT MAGNUM, RT PREMIUM, VOLVO



VÉHICULES INDUSTRIELS

JEU DE PLAQUETTES DE FREIN


Réf. 2922909561

WVA : 29229

Système de freinage : Brembo

Avec témoin d'usure inclus

Application : RT MAXITY, NISSAN CABSTAR



JEU DE PLAQUETTES DE FREIN


Réf. 2906709560

WVA : 29067

Système de freinage : Brembo

Avec témoin d'usure inclus

Application : RT MIDLINER, MERCEDES-BENZ, NISSAN ATLEON, VOLVO



JEU DE PLAQUETTES DE FREIN


Réf. 2912309560

WVA : 29123

Système de freinage : Brembo

Sans témoin d'usure inclus

Application : IVECO



JEU DE PLAQUETTES DE FREIN


Réf. 2919009560

WVA : 29190

Système de freinage : BOSCH

Sans témoin d'usure inclus

Application : MERCEDES-BENZ



PRODUITS :

La gamme Jurid est essentiellement composée de plaquettes de frein et de garniture de frein, l'objectif étant de proposer une solution haut de gamme pour les clients souhaitant respecter le montage origine de leur véhicule.

JURID®

KNORR BREMSE



Premium

KNORR-BREMSE est une marque leader dans les systèmes de freinage et de commande pour les véhicules utilitaires et poids-lourds. KNORR-BREMSE livre tous les grands fabricants de véhicules utilitaires, poids lourds du monde en première monte.



CARTOUCHE DESSICCATEUR

Réf. **II40100F**


Filetage : M39x1,5
Application : toutes marques



CARTOUCHE DESSICCATEUR

Réf. **K096837K50**

Application : VOLVO



CARTOUCHE DESSICCATEUR

Réf. **K039453X00**

Application : VOLVO



CYLINDRE DE FREIN (DISQUE)

Réf. **II38496F**

Type 16/16
Application : BPW, GIGANT, FONTENAX



CYLINDRE DE FREIN (DISQUE)

Réf. **K159939N00**

Type 16/24
Application : MERCEDES-BENZ, IVECO, SCANIA, SCHMITZ




CYLINDRE DE FREIN (CAME S)

Réf. **K037970N00**

Type 24/30
Application : FRUEHAUF, SCHMITZ



VÉHICULES INDUSTRIELS




CYLINDRE DE FREIN (CAME S)

Réf. **II37098**

Type : 27/30

Application : DAF, EVOBUS, MAN, RENAULT TRUCKS



COMPRESSEUR

Réf. **K160498X00**

Type : LK4969

Application : IVECO



COMPRESSEUR

Réf. **SEB01545X00**

Type : LP4851

Application : RENAULT TRUCKS



COMPRESSEUR

Réf. **SEB01686X00**

Type : LK1567

Application : RENAULT TRUCKS

PRODUITS :

L'offre de produits pour véhicules utilitaires et PL se base sur les technologies transversales de la pneumatique, mécanique, électronique et de la technique de régulation complexe. Que ce soit la transmission, l'approvisionnement de l'air comprimé, la commande de freinage et de mécanisme de translation ou des freins sur roues : les éléments de chaque technologie se retrouvent dans tous les systèmes.

À PROPOS :

110 ans d'expérience

9 segments produits principaux

6,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2020 (CA groupe)




KNORR-BREMSE






La marque Kolbenschmidt est synonyme d'une expérience de plus de 100 ans dans la production de pistons. Avec ses produits destinés aux moteurs à essence et diesel des voitures de tourisme et véhicules utilitaires, la société compte incontestablement parmi les principaux fabricants dans le monde.



PISTON IVECO CURSOR 8 (F2BE)

Réf. 41078600


Diamètre du cylindre (\emptyset) : 115,0 mm
Hauteur de compression (KH) : 72,1 mm
Profondeur de la chambre (MT) : 19,3 mm
Diamètre de chambre de combustion (M \emptyset) : 61,7 mm



PISTON MERCEDES OM926

Réf. 40332600


Diamètre du cylindre (\emptyset) : 106,0 mm
Hauteur de compression (KH) : 61,4 mm
Profondeur de la chambre (MT) : 14,07 mm
Diamètre de chambre de combustion (M \emptyset) : 77,79 mm



PISTON SCANIA DC12

Réf. 41517600

Diamètre du cylindre (\emptyset) : 127,0 mm
Hauteur de compression (KH) : 85,21 mm
Profondeur de la chambre (MT) : 22,43 mm
Diamètre de chambre de combustion (M \emptyset) : 77,5 mm




PISTON MAN D2842

Réf. 40667600

Diamètre du cylindre (\emptyset) : 128,0 mm
Hauteur de compression (KH) : 81,3 mm
Profondeur poche de soupape 1 (VT) : 1,3 mm
Profondeur de la chambre (MT) : 26,6 mm




VÉHICULES INDUSTRIELS



SOUPAPE ADMISSION MAN D2842

Réf. 25308

Réfs OE : 51.04101-0462, 51.04101-0499
51.04101-0509



CHEMISE IVECO CURSOR 8 (F2BE)

Réf. 89889110


Diamètre du cylindre (D) : 115,0 mm
Diamètre d'ajustement (A) : 128,5 mm
Diamètre de la collerette © : 136,5 mm
Hauteur bord de feu (F) : 1,2 mm



SOUPAPE ECHAPPEMENT MAN D2842

Réf. 25309

Réfs OE : 51.04101-0463, 51.04101-0501
51.04101-0503



CHEMISE SCANIA DC11/DC12

Réf. 89917110

Diamètre du cylindre (D) : 127,0 mm
Diamètre d'ajustement (A) : 140,0 mm
Diamètre de la collerette (C) : 152,0 mm
Hauteur de la rotation libre (Y) : 8,75 mm

PRODUITS :

Elle dispose de l'ensemble du savoir-faire provenant des centres locaux de développement ainsi que des unités de fabrication en Europe, en Amérique du Nord et du Sud et en Asie. Le développement de la densité de puissance mais aussi la poursuite de la réduction de la consommation et des émissions comptent parmi les facteurs-moteurs contribuant au développement de nouveaux concepts de pistons de la marque Kolbenschmidt.





MANN FILTER

MANN-FILTER, la marque de filtres premium du marché de l'après-vente automobile, propose des solutions innovantes répondant aux nouvelles exigences en matière de filtration. Les produits d'origine Mann-Filter sont reconnus dans le monde entier pour leur qualité 100% OE.



FILTRE À HUILE
Réf. W 11 025

Application : VOLVO



FILTRE HYDRAULIQUE
Réf. H 601/4

Application : DAF, MAN, VOLVO



FILTRE À CARBURANT
Réf. WK 940/20

Application : IVECO



CARTOUCHE DESSICCATEUR
Réf. TB 1394/1X

Application : MAN, MERCEDES-BENZ, VOLVO



FILTRE À HUILE
Réf. W 962/1

Application : IVECO



KIT DE FILTRES
Réf. SP2051-5X

Application : RENAULT TRUCKS



VÉHICULES INDUSTRIELS



KIT DE FILTRES

Réf. SP2055-3X

Application : RENAULT TRUCKS

KIT DE FILTRES

Réf. SP2061-5X

Application : RENAULT TRUCKS

KIT DE FILTRES

Réf. SP2047-3X

Application : RT KERAX,
MAGNUM, PREMIUM

KIT DE FILTRES

Réf. SP20008-3X

Type : LK1567
Application : SCANIA

PRODUITS :

La marque MANN FILTER propose sur le marché tous les filtres recherchés : Filtres à urée, filtres à huile, filtre carburants, filtres primaires et secondaires, filtres à air, sans oublier les kits de filtres. Cela représente plus de 990 références.

À PROPOS :

95% de couverture du parc VI
300 000 applications
70 ans d'expérience

**MANN
FILTER**



CHAÎNES A NEIGE AUTOMATIQUES ONSPOT

Réf. 56-700500

Système de chaînes à neiges automatiques s'activant et se désactivant via un interrupteur situé en cabine

POMMIER est distributeur exclusif des produits «ONSPOT» sur le marché français



TÊTE DE FLÈCHE BNA TOURNANT À PLATINE

Réf. 2905917

Fournie avec 8 vis CHC M20 x 65 et rondelles

Anneau d'attelage tournant homologué R55 pour tous types de crochets BNA

Développement & fabrication Française POMMIER



CROCHET A BOULE 70 C

Réf. 2905022

Crochet mixte Jaune homologué R55 3.5 Tonnes (remorque avec Tête de flèche BNA et B50)

Corps en acier Monobloc

Développement & fabrication Française POMMIER



CROCHET MIXTE MULTIS

Réf. 2905083

Crochet mixte homologué R55 3.5 Tonnes. Encombrement réduit en hauteur. Ouverture et fermeture automatisée sans goupille de sécurité

Développement & fabrication Française POMMIER



CROCHET D'ATTELAGE KONEKO ASSERVI AVEC COMMANDE PNEUMATIQUE

Réf. 2907642P

Crochet d'attelage BNA homologué R55. Installation facile, de conception fiable et nécessitant peu d'entretien

Développement & fabrication Française POMMIER



PROFIL DE PROTECTION LATÉRALE VISUAL ECE 104 ALUMINIUM

Réf. 3120282AN

Une gamme de protections latérales homologuées R73, aluminium ou acier, adaptables pour tous types de véhicules (Porteurs, Bennes, Semi-remorques...).



VÉHICULES INDUSTRIELS



AILE PARLOK WHITE LINE V

Réf. 101479

Une large gamme d'ailes pour un habillage parfait de tous vos pneumatiques avec possibilité de système anti-projections intégré (Ailes SUPRA WHITE LINE V)

POMMIER est distributeur exclusif des ailes PARLOK sur le marché français



BAVETTE CLEAR PASS ANTI PROJECTIONS

Réf. 3950355

Protections homologuées e6*109/2011*109/2011*0025*00 personnalisables dès 24 pièces
POMMIER est distributeur exclusif des bavettes anti-projections homologuées de marque «CLEAR PASS» sur le marché français.



PLAFONNIER PR1100 IR A ENCASTRER AVEC DETECTEUR INFRAROUGE

Réf. 4052510

Une large gamme de plafonniers en aluminium, en plastique, avec détecteur, interrupteur... conçus et fabriqués par POMMIER



S.ROLL V2 BUTOIR ACIER GALVANISÉ À ABSORPTION D'ÉNERGIE PAR RESSORTS

Réf. 3950821

Butoir à rouleaux à absorption d'énergie

Axe zingué

Vertical 2 rouleaux

Montage facile et grande longévité.

Equipé de ressorts pour l'absorption des chocs sur les quais.

Système sécurisé et entièrement caissonné

PRODUITS :

L'offre des produits POMMIER s'étend sur 7 univers Produits : les Attelages, les Protections, les Fixations, les Ouvrants et les Eclairages, conçus et fabriqués par ses soins, auxquels viennent s'ajouter des Accessoires sous-châssis et des Compléments de carrosserie, choisis auprès de fournisseurs de renom.

À PROPOS :

4 usines

5 filiales commerciales

Plus de 90 brevets déposés



POMMIER
innovative solutions for trucks



Spécialisée en embrayage et amortisseur pour véhicules industriels, la marque SACHS propose des pièces d'une fiabilité et d'une résistance optimales, de même qu'une longue durée de service. Même en présence de charges utiles lourdes et sur des routes difficiles, les pièces de rechange SACHS garantissent d'excellentes performances du véhicule (groupe ZF).



KIT + CONTACT EMB PL RT KERAX, MAGNUM, PREMIUM

Réf. 3400710066

Diamètre 430 mm
24 dents



BUTÉE CONTACT EMB PL RT KERAX, MAGNUM, PREMIUM

Réf. 6482000155



KIT EMB PL MB 1840 - 4140

Réf. 3400122801

Diamètre 430 mm
18 dents



KIT EMB PL DAF XF 105

Réf. 3400700368

Diamètre 430 mm
10 dents



KIT EMB PL RVI PREMIUM KERAX

Réf. 3400700334

Diamètre 430 mm
10 dents

• KIT EMB PL RENAULT TRUCKS MID PREM

Réf. 3400700466



Diamètre 395 mm
10 dents



VÉHICULES INDUSTRIELS



KIT EMB PL RENAULT TRUCKS

Réf. 3400710064

Diamètre 430 mm
24 dents



KIT EMB PL RENAULT TRUCKS MAGNUM DXI

Réf. 3400700399

Diamètre 430 mm
10 dents



KIT D EMBRAYAGE

Réf. 3400700612

Diamètre 430 mm
24 dents



KIT FOURCHETTE PL IVECO, MAN, MB, D

Réf. 3189600004

Pour fourche de débrayage à billes

PRODUITS :

Fabriqués avec des matériaux de haute qualité, les produits SACHS sont à la pointe du progrès. Haut degré de performance et de fiabilité. De nombreux constructeurs automobiles réputés équipent leurs véhicules avec des produits SACHS. Les embrayages SACHS pour poids lourds sont réputés pour leur performance, leur endurance et leur fiabilité pour garantir que les véhicules industriels et leurs chargements arrivent dans de bonnes conditions et à temps à destination.

À PROPOS :

170 millions d'embrayages SACHS vendus
120 ans d'expérience



SACHS



KIT SILENTBLOC 3D POUR JOST

Réf. 10305

Kit complet pour un côté essieu
DISCOS : JAE3050500050S



SILENTBLOC 3D POUR SAF

Réf. 9401


Silentbloc qualité origine
SAF : 4177302800



SILENTBLOC DE LAME

Réf. 10211

Silentbloc qualité origine
SMB : M078467



SILENTBLOC DE LAME

Réf. 10238

Silentbloc qualité origine
VOLVO : 20929989



KIT SILENTBLOC

Réf. 14639

Kit silentbloc complet
VOLVO : 20929989S



KIT ARTICONES

Réf. 13038

Silentbloc qualité origine
SMB : 100115




VÉHICULES INDUSTRIELS



SUPPORT DE LAME

Réf. 8333

Support de lame complet
VOLVO : 20390836



KIT SILENTBLOC

Réf. 14767

Kit silentbloc complet
VOLVO : 821396627S



BIELLE

Réf. 11115

Bielle avec visserie
VOLVO : 21446333



SILENTBLOC

Réf. 7787

Gauche

PRODUITS :

Silentbloc, tirants, barres, pompes et vérins de levage, durites, levier auto réglé. La présence OEM est un gage de qualité. Rapport qualité prix inégalable

À PROPOS :

+ 6 000 références dont la moitié stockée en France
Qualité origine
Hotline en France experte





TEXTAR


Propriété du groupe TMD Friction, TEXTAR est une marque allemande leader mondial des plaquettes et garnitures de frein pour véhicules industriels en première monte comme pour le marché de la rechange.



JEU DE PLAQUETTES DE FREIN

Réf. 2927801


WVA : 29278
Système de freinage : KNORR-BREMSE SN7
Sans témoin d'usure inclus
Application : DAF, IVECO, MAN, MERCEDES-BENZ, SCANIA



JEU DE PLAQUETTES DE FREIN

Réf. 2926901


WVA : 29269
Système de freinage : KNORR-BREMSE SK7
Sans témoin d'usure inclus
Application : MERCEDES-BENZ, SAF, VOLVO



JEU DE PLAQUETTES DE FREIN

Réf. 2922801


WVA : 29228
Système de freinage : BPW TSB4309
Sans témoin d'usure inclus
Application : BPW



JEU DE PLAQUETTES DE FREIN

Réf. 2917401

WVA : 29174
Système de freinage : MERITOR ELSA 225-3
Sans témoin d'usure inclus
Application : RT MAGNUM, RT PREMIUM, VOLVO



KIT PLAQUETTES DE FREIN

Réf. 2917403

WVA : 29174
Système de freinage : MERITOR ELSA 225-3
Avec témoin d'usure inclus
Application : RT MAGNUM, RT PREMIUM, VOLVO



JEU DE PLAQUETTES DE FREIN

Réf. 2927802

WVA : 29278
Usage : sévère
Système de freinage : KNORR-BREMSE SN7
Sans témoin d'usure inclus
Application : IVECO, MAN, MERCEDES-BENZ, SCANIA




VÉHICULES INDUSTRIELS



JEU DE PLAQUETTES DE FREIN

Réf. 2917301

WVA : 29173
Système de freinage : MERITOR ELSA 225-1
Sans témoin d'usure inclus
Application : RENAULT TRUCKS, VOLVO



JEU DE PLAQUETTES DE FREIN

Réf. 2927901


WVA : 29279
Système de freinage : WABCO MAXX 22
Sans témoin d'usure inclus
Application : MAN



JEU DE PLAQUETTES DE FREIN

Réf. 2936101

WVA : 29361
Système de freinage : KNORR-BREMSE SN6
Sans témoin d'usure inclus
Application : MERCEDES-BENZ



JEU DE PLAQUETTES DE FREIN

Réf. 2924401

WVA : 29244
Système de freinage : KNORR-BREMSE SL7
Sans témoin d'usure inclus
Application : MERCEDES-BENZ

PRODUITS :

La marque Textar propose des solutions de freinage pour 99% des véhicules industriels européens, que ce soit pour les poids lourds les remorques, les bus ou les cars de tourisme.

La première marque à proposer des plaquettes en construction allégée sur le marché de la rechange. Les plaquettes Textar ne sont pas seulement sûres et confortables, elles sont aussi plus efficaces et plus respectueuses de l'environnement.

À PROPOS :

- + de 100 ans d'expérience
- 113 plaquettes de frein
- 354 garnitures de freins à tambour

TEXTAR®





VALEO

Très présente dans le secteur automobile, VALEO est également une marque incontournable du secteur poids-lourds. L'équipementier français possède un département R&D à la pointe de la technologie ce qui lui permet de proposer des produits innovants et performants aux constructeurs première monte et également aux acteurs de l'après-vente.



KIT EMBRAYAGE

Réf. 805358

Application : RENAULT TRUCKS MAGNUM, KERAX, PREMIUM

KIT EMBRAYAGE

Réf. 827179

Application : RENAULT TRUCKS MIDLUM

KIT EMBRAYAGE

Réf. 827165

Application : RENAULT TRUCKS MAGNUM, KERAX, PREMIUM

KIT EMBRAYAGE


Réf. 827026

Application : MERCEDES-BENZ ACTROS MP2/MP3

KIT EMBRAYAGE

Réf. 827283

Application : DAF CF75, CF85, XF105, XF95



BALAI D'ESSUIE-GLACE

Réf. 132705

Quantité : 1
Longueur : 700mm
Application : MERCEDES-BENZ, SCANIA, VOLVO



VÉHICULES INDUSTRIELS



BALAIS D'ESSUIE-GLACE

Réf. 132653


Quantité : 1
Longueur : 650mm
Application : RENAULT TRUCKS



BALAIS D'ESSUIE-GLACE

Réf. 132707

Quantité : 1
Longueur : 700mm
Application : MAN



BALAIS D'ESSUIE-GLACE

Réf. 132651

Quantité : 2
Longueur : 650mm
Application : RENAULT TRUCKS, VOLVO, DAF



BALAIS D'ESSUIE-GLACE

Réf. 132652

Quantité : 1
Longueur : 650mm
Application : MERCEDES-BENZ, VOLVO

PRODUITS :

La gamme kit embrayage poids lourds VALEO permet une couverture de près de 95% du parc européen. La marque est également présente dans les solutions d'essuyage, freinage, éclairage ... pour tous types de véhicules

À PROPOS :

92% Couverture du parc français roulant
1 véhicule sur 2 équipé d'un embrayage VALEO en Europe
1^{er} producteur mondial de FRICTION



VARTA

VARTA est une marque de Clarios, leader mondial des batteries de démarrage.
La gamme de batteries VARTA offre pour toutes les applications la technologie adéquate.



BATTERIE PL, TRAVAUX PUBLICS, AGRICOLES VARTA PROMOTIVE

Réf. M18

SILVER M18 B15G 12V 180ah - 1000amps 513x223x223 polarité 3 Gauche ETN 680108100

Pour PL hautes performances équipés High-Tech : Camions avec Frigo, Camions de pompier, Bus Urbain

Toute dernière technologie OE dépasse les exigences de la norme européenne SHD (EN4)

Auto décharge minimale jusqu'à 18 mois en stock

Haute stabilité aux cyclages



BATTERIE PL, TRAVAUX PUBLICS, AGRICOLES VARTA PROMOTIVE

Réf. N9

SILVER N9 M156 12V 225ah - 1150amps 518x276x242 polarité 3 Gauche ETN 725103115

Pour PL hautes performances équipés High-Tech : Camions avec Frigo, Camions de pompier, Bus Urbain

Toute dernière technologie OE dépasse les exigences de la norme européenne SHD (EN4)

Auto décharge minimale grâce à la technologie Calcium argent, jusqu'à 18 mois en stock

Haute stabilité aux cyclages



BATTERIE PL, TRAVAUX PUBLICS, AGRICOLES VARTA PROMOTIVE

Réf. K7

SILVER K7 B14G 12V 145ah - 800amps 513x189x223 polarité 3 Gauche ETN 645400080

Pour PL hautes performances équipés High-Tech : Camions avec Frigo, Camions de pompier, Bus Urbain

Toute dernière technologie OE, dépasse les exigences de la norme européenne SHD (EN4)

Auto décharge minimale grâce à la technologie Calcium argent, jusqu'à 18 mois en stock

Haute stabilité aux cyclages



VÉHICULES INDUSTRIELS



BATTERIE VU VARTA SILVER DYNAMIC H3 L5 12V 100AH 830 AMPS

Réf. 0H3

353x175x190 polarité 0 Droite ETN 600402083

La plus vendue, conçue pour tout type de véhicule

Puissance de démarrage à froid optimale

Technologie de grille PowerFrame® pour une puissance de démarrage inégalée et une performance fiable

Possibilité de surclassement avec la Blue Dynamic EFB

Normes d'ingénierie européennes strictes



BATTERIE VL VARTA BLUE DYNAMIC E11 LB3 12V 74AH 680AMPS

Réf. E11

278x175x190 polarité 0 Droite ETN 574012068

La plus vendue, conçue pour tout type de véhicule

Puissance de démarrage à froid optimale

Technologie de grille PowerFrame® pour une puissance de démarrage inégalée et une performance fiable

Possibilité de surclassement avec la Blue Dynamic EFB

Normes d'ingénierie européennes strictes

PRODUITS :

Un véhicule utilitaire immobilisé signifie une perte de rentabilité. Les batteries VARTA établissent la référence étalon en matière de fiabilité, de durabilité et d'efficacité, assurant que même si le véhicule est soumis à des conditions extrêmes, il ne se retrouvera à l'arrêt que lorsqu'il doit l'être.

À PROPOS :

+ 100 références
Fabriqué en Europe
Leader mondial





VIGNAL

La marque VIGNAL est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits et systèmes pour l'éclairage et la sécurité de véhicules industriels ou commerciaux. Les centres R&D du groupe sont situés en France dans les bassins industriels de Lyon et de Caen, et en Suisse à Rancate.



CABOCHON LC9

Réf. 059000

Gauche / Droit



CABOCHON LC5 AVEC CATAD.PLC5K

Réf. 052500

Gauche / Droit



FEU AR 5 FONCTIONS MANIT/NISSAN

Réf. 152180

Gauche / Droit
Connecteur AMP 1.5 arrière



ÉCLAIREUR DE PLAQUE EPP96

Réf. 196020

EPP96
Lampe R10W



FEU AR GAUCHE LC9

Réf. 159010

Gauche EPP
Connecteur AMP 1.5



FEU AR DROIT LC9

Réf. 159020

Droit
Connecteur AMP 1.5
7 voies latérales



VÉHICULES INDUSTRIELS



FEU DE POSITION LED SMD04BK LG 1500

Réf. 104140

SMD04 LED
Feu de position avant LED 24V cristal



FEU DE POSITION LED SMD00

Réf. 198620

SMD00 LED
Feu de position latéral LED 24V ambre



CABOCHON DROIT LC8T

Réf. 056710

Droit



CABOCHON GAUCHE LC8T

Réf. 193020

Gauche

PRODUITS :

Marque leader et spécialiste en produits de signalisation pour véhicules industriels, VIGNAL offre une gamme complète qui comprend les feux arrières, gyrophares, cabochons, éclairage de plaque, prolongateurs, boîtes de jonction, feux de travail mais aussi caméra de recul...

À PROPOS :

10 % du chiffre d'affaires est consacré à la R&D
23 lignes de produits
5 sites de production





CAPTEUR ABS COUDE 40CM AVEC DOUILLE ET GRAISSE

Réf. 4410329212

Les capteurs de vitesse de roue Wabco offrent une construction universelle pour couvrir une majorité d'applications OE

Toutes les variantes sont fournies avec une douille de serrage et un sachet de graisse



CAPTEUR ABS DROIT 40CM AVEC DOUILLE ET GRAISSE

Réf. 4410329632

Les capteurs de vitesse de roue Wabco offrent une construction universelle pour couvrir une majorité d'applications OE

Toutes les variantes sont fournies avec une douille de serrage et un sachet de graisse



DOUBLE DIAPHRAGME TRISTOP 16/24

Réf. 9253840100

Peu importe si vous avez besoin d'un cylindre double diaphragme ou si vous avez besoin des extensions pour le montage dans des conditions d'installation restreinte

WABCO vous propose l'un des modèles les plus compacts du marché (combinaison du cylindre et de l'extension)



MODULATEUR EBS 4S/2M

Réf. 4801020140

La sécurité est une des valeurs clef chez WABCO, c'est pourquoi le TEBS D REMAN offre les mêmes niveaux de qualité et de performance que le produit neuf

Cela ne peut être atteint qu'en appliquant les mêmes séquences de tests qui qualifient le produit neuf (ex: test en température, test de résistance des contacts, etc ...)



MODULATEUR EBS-E PREMIUM

Réf. 4801020630

L'EBS E pour remorque est conforme à la dernière mise à jour de la législation, WABCO poursuit l'histoire à succès de l'EBS E pour remorque.

Conforme aux prescriptions légales selon l'ECE R-13. En ce qui concerne l'actualisation de l'ECE R-13, il s'agit d'améliorer la stabilité de l'attelage camion/remorque en améliorant la communication entre l'EBS de la remorque et l'EBS du camion.



VASE À DIAPHRAGME TYPE 16 FREIN À DISQUE

Réf. 4231047100

Choisissez les actionneurs pour les principales applications remorque équipées avec les freins à disques



VÉHICULES INDUSTRIELS



CORRECTEUR PNEUMATIQUE

Réf. 4757155000

LSV statique avec valve relais d'urgence intégrée pour semi-remorque à suspension pneumatique doté de plusieurs essieux sans EBS Remorque



KIT DE REMPLACEMENT VARIO-C ET VCS1

Réf. 4461059262

Vous obtenez avec le kit de réparation 446 105 926 2 une valve compacte VCS II moderne. Pour pouvoir adapter l'installation à un système de câblage moderne, le kit comprend de nouvelles rallonges pour capteurs et le câble d'alimentation auquel est raccordé le connecteur ABS existant



ROBINET DE DESSERRAGE AVEC VRU SYSTÈME EBS D

Réf. 9710029000

La valve de desserrage, parking et d'urgence remplace la valve relais d'urgence et la valve de parking et de desserrage équipant jusqu'à présent l'EBS D et le EBS-E. Elle simplifie le système de freinage de la remorque en économisant un composant et remplit les fonctions typiques de la valve relais d'urgence, telles que la fonction de rupture ou le maintien de la pression lors du dételage d'une remorque



VALVE DE NIVELLEMENT

Réf. 4640061000

Réglage d'une hauteur de roulage constante du châssis par alimentation des coussins lors de la compression (chargement du véhicule) et par échappement lors du relâchement. La hauteur est mesurée par le biais de l'angle du levier qui est relié à l'essieu par l'intermédiaire d'une tringlerie

PRODUITS :

Pour garantir la meilleure qualité possible, les produits de la marque sont conçus à partir de matériaux de haute qualité. Les pièces sont soumises à des tests & inspections exhaustifs conçus pour répondre aux normes de production et de sécurité les plus rigoureuses.


WABCO
REMAN SOLUTIONS





WEWELER


La marque WEWELER est issue des Usines Colaert (Poperinge 1878) et de Weweler (Apeldoorn 1924), faisant partie du groupe VDL. La marque cumule deux activités : principalement le développement, la production et la distribution de ressorts et bras de suspension à air, et en complément, la commercialisation d'une sélection d'articles pour le poids lourd, les remorques et les VUL.



BRAS DE SUSPENSION WEWELER

Réf. F001A037ME75


Suspension Weweler - Spitzer
Pièce d'origine



BRAS DE SUSPENSION

Réf. F023T282ZR75


Suspension RVI-AE-Magnum-Premium-Kerax
Fabrication dans notre usine,
Installation rapide grâce à une précision
dimensionnelle stricte selon la spécification OE



COUSSIN D'AIR SCHMITZ

Réf. YP1R12829W

Suspension weweler - Schmitz
Pièce d'origine



COUSSIN D'AIR SCHMITZ

Réf. YP06318SF

Suspension Weweler - Schmitz
Pièce d'origine



AMORTISSEUR

Réf. DW902244A

Suspension Weweler - Valx
Pièce d'origine




PALIER

Réf. YC023V000025

Suspension RVI - CBH - Kerax
Inclus bague



VÉHICULES INDUSTRIELS



RESSORT COMPLET POUR RT KERAX

Réf. **A124T082ZA70**


Fabrication usine Weweler
Lames de ressort grenillées pour une durée de vie accrue. Installation rapide grâce à une précision dimensionnelle stricte selon la spécification OE



BARRE DE DIRECTION

Réf. **STR1367**


Dimensionnellement identique à l'origine



KIT DE RENFORT POUR RT MASTER

Réf. **FK046T196ZB**

Amélioration du comportement du véhicule
Correction de l'assiette
Résistance accrue des ressorts d'origines



RESSORT À LAME (FABRICATION USINE WEWELER)

Réf. **F046T196ZA75**

Suspension RVI - Master X62 6
Lames de ressort grenillées à haute contrainte pour une durée de vie accrue. Installation rapide grâce à une précision dimensionnelle stricte selon la spécification OE

PRODUITS :

Gamme complète de pièces de remplacement d'origine pour tous les systèmes de suspension VDL Weweler, ainsi qu'un programme toutes marques de composants de suspension et de pièces de châssis.

À PROPOS :

Plus de **9 800** références en stock
Livraison en 24h
Système d'identification en ligne Colcat





1



VÉHICULES INDUSTRIELS STANDARD





ALDER

La marque ALDER déploie un savoir-faire reconnu dans la fabrication de réservoirs de freinage poids lourds et de récipients sous pression. La marque s'est ensuite diversifiée pour devenir une marque française notable de pièces détachées adaptables pour véhicules industriels multimarques.



PARE-CHOC AVANT AVEC GRILLES

Réf. 5808067GS

Montage RENAULT TRUCKS DXi
Version Gris Teinté Dans Masse



RÉSERVOIR G.O ALUMINIUM 605L

Réf. 7169153AL

Dim 710 x 690 x 1530 D710 / VOLVO FH / FM -
MAGNUM DXI - PREMIUM DXI - KERAX DXI



COIN DE PARE CHOC AVANT DROIT

Réf. 4500538BM

Version Peint Blanc RAL 9147
ACTROS MP4



RÉSERVOIR DE FREINAGE 40L

Réf. 274037

NOIR RAL 9005
Fabrication Française
MAGNUM - KERAX - PREMIUM



CAISSON DE MARCHE PIED DROIT

Réf. 4505705A

Version Peint Blanc RAL 9147
ACTROS MP4



BRAS RETRO DROIT COMPLET

Réf. 6800083

Version Électrique / Dégivrant
SCANIA LPGRS 2016



VÉHICULES INDUSTRIELS



RÉSERVOIR G.O ALUMINIUM 300L

Réf. 696965AL

Dim 690 x 690 x 650
MERCEDES-BENZ ACTROS - MERCEDES-BENZ
AXOR - MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3 -
MERCEDES-BENZ AXOR 2



CALANDRE NUE

Réf. 5808072

Version Apprêtée



RÉSERVOIR DE FREINAGE 60L

Réf. F001440

NOIR RAL 9005
Fabrication Française
Remorque



PARE CHOC AVANT SS AB

Réf. 510017117

Version Plastique Noir/Gris / Mascott 2006

PRODUITS :

La marque ALDER a débuté son activité par la ré-épreuve et la réparation de réservoirs d'air pour circuit de freinage de véhicules industriels et s'est par la suite diversifié dans :

- La fabrication de réservoirs de freinage (Véhicules Industriels (VI), dont poids lourds (PL)).
- La conception et la fabrication d'appareils à pression industriels.
- La commercialisation de pièces détachées pour VI (B to B)

À PROPOS :

6 300 références
54 ans d'expérience





BREMSEN TECHNIK REMAN

BREMSEN TECHNIK REMAN est une marque spécialisée dans le reconditionnement de pièces détachées pour véhicules industriels et plus particulièrement dans le reconditionnement d'étriers de frein, de garniture de mâchoire de frein, et de boîtier de direction.



ÉTRIER DE FREIN RECONDITIONNÉ

Réf. **BTRK012633**

Système de freinage : KNORR-BREMSE SK7
Application remorque pour essieu
SCHMITZ, SAF, JOST, BPW
Côté : gauche

ÉTRIER DE FREIN RECONDITIONNÉ

Réf. **BTRK012634**

Système de freinage : KNORR-BREMSE SK7
Application remorque pour essieu SCHMITZ,
SAF, DISCOS, BF
Côté : droit

ÉTRIER DE FREIN RECONDITIONNÉ

Réf. **BTRK003781**

Système de freinage : KNORR-BREMSE SN7
Application remorque pour essieu SMB,
GIGANT, DISCOS
Côté : gauche

ÉTRIER DE FREIN RECONDITIONNÉ

Réf. **BTRK003782**

Système de freinage : KNORR-BREMSE SN7
Application remorque pour essieu SMB,
GIGANT, DISCOS
Côté : droit



ÉTRIER DE FREIN RECONDITIONNÉ

Réf. **BTR95620C**

Système de freinage : HALDEX DBT 22 LT
Application remorque pour essieu SAF
Côté : gauche

ÉTRIER DE FREIN RECONDITIONNÉ

Réf. **BTR95621C**

Système de freinage : HALDEX DBT 22 LT
Application remorque pour essieu SAF
Côté : droit



VÉHICULES INDUSTRIELS



ÉTRIER DE FREIN RECONDITIONNÉ

Réf. **BTR40225016**

Système de freinage : WABCO PAN22-1
Application pour véhicules DAF, SCANIA,
VOLVO et remorque SCHMITZ
Côté : gauche

ÉTRIER DE FREIN RECONDITIONNÉ

Réf. **BTR40225015**

Système de freinage : WABCO PAN22-1
Application pour véhicules DAF, SCANIA,
VOLVO et remorque SCHMITZ
Côté : droit



ÉTRIER DE FREIN RECONDITIONNÉ

Réf. **BTRLRG572**

Système de freinage : MERITOR ELSA2
Application remorque pour essieu
Fontenax et ROR
Côté : gauche

ÉTRIER DE FREIN RECONDITIONNÉ

Réf. **BTRLRG573**

Système de freinage : MERITOR ELSA2
Application remorque pour essieu Fontenax
et ROR
Côté : droit

PRODUITS :

La gamme compte plus de 270 références permettant ainsi de couvrir plus de 95% des besoins en étriers du marché français. Des pièces de qualité au meilleur prix répondant aux normes les plus exigeantes en terme de sécurité

À PROPOS :

270 références couvrant plus de 95% des besoins en étriers du marché



Bremsen Technik
R E M A N





A l'origine, concentrée sur la fabrication de composants, la marque COJALI a évolué afin de couvrir les besoins croissants du secteur automobile industriel et a développé une grande variété de solutions technologiques.

La marque, à la croissance interromptue, touche aujourd'hui des milliers d'ateliers dans plus de 115 pays du monde.



CAPTEUR NOX MERCEDES AVANT CATALYSEUR

Réf. 2269021

Les capteurs de NOx sont des composants du système de traitement des gaz d'échappement qui aident le véhicule à se conformer aux réglementations anti-pollution.

Les capteurs de NOx COJALI sont homologués selon la norme ECE R10 qui régit la compatibilité électromagnétique entre les composants électroniques à bord des véhicules.



CAPTEUR NOX MERCEDES

Réf. 2269031

Les capteurs de NOx sont des composants du système de traitement des gaz d'échappement qui aident le véhicule à se conformer aux réglementations anti-pollution.

Les capteurs de NOx COJALI sont homologués selon la norme ECE R10 qui régit la compatibilité électromagnétique entre les composants électroniques à bord des véhicules.



NOYAU VENTILATEUR À PILOTAGE ÉLECTRONIQUE

Réf. 7023405

Il s'agit d'un embrayage électromagnétique visqueux qui est l'un des best seller de la marque. En bref, il s'agit d'un produit conçu et optimisé pour réduire son temps de fonctionnement et donc réduire la puissance et la consommation de carburant du véhicule, en maintenant les conditions de fonctionnement appropriées pour le moteur et le reste des systèmes.



VENTILATEUR

Réf. 7027119

Ventilateur à usage intensif, préparé et fabriqué avec les meilleurs matériaux pour résister aux conditions de travail les plus exigeantes. Soumis à des tests de résistance sévères pour garantir une longue durée de vie du produit.



CORRECTEUR DE FREIN

Réf. 2220434

Cette pièce est une valve de contrôle de la force de freinage.

Elle possède un mécanisme d'adaptation qui modifie la pression de sortie vers l'actionneur de frein. CL marque COJALI fabrique ses valves en accordant une attention particulière à cette réglementation, car elle est essentielle pour optimiser l'usure des plaquettes de frein et améliorer le confort de conduite.



CYLINDRE À MEMBRANE DOUBLE (FREIN À DISQUE) 16/24

Réf. 2851100

Cette référence est un actionneur de frein.

La marque COJALI dispose d'un banc d'essai spécifique, conçu par notre équipe d'ingénieurs, qui nous permet de nous assurer que nos actionneurs respectent les critères de force de freinage du frein de service et du frein de stationnement. Grâce à ce banc d'essai, il est possible de couvrir les chambres de frein et les actionneurs de frein de tous les formats du marché (tambour, disque, coin, etc.). Ces spécifications sont conformes aux normes SAE J1469 et DIN 74060-10.



VÉHICULES INDUSTRIELS

VALVE DE PROTECTION 4 CIRCUITS

Réf. 2322619



Longueur : 990 mm

Application : Renault Trucks

La mission de cette valve de protection de circuit est de distribuer l'air comprimé aux différents circuits (freins, suspension ou boîte de vitesses), de prioriser le remplissage des réservoirs et de protéger le système contre d'éventuelles fuites. Cette valve est dotée d'un mécanisme de sécurité qui isole le circuit affecté par la fuite ou la rupture du reste des connexions.

TABLEAU DE COMMANDE DES PORTES

Réf. 2260528



Produit approuvé par le règlement sur la compatibilité électromagnétique (R10 de la CEE-ONU). Appariement complet avec le véhicule : aucun code d'erreur n'est généré, même en cas de connexion avec des outils de service officiels.

Conception, fabrication et contrôle de qualité entièrement réalisés à Cojali, garantissant une efficacité et une fiabilité maximales.

MODULATEUR EBS

Réf. 354098



Application : Renault Trucks et Volvo

Ce modulateur de frein EBS est chargé de gérer le freinage pneumatique par le biais d'une commande électronique au moyen d'une unité de contrôle. Cette division de Cojali effectue un processus de réusinage du composant. Ainsi, le cycle de vie des produits est prolongé en remplaçant les composants critiques et en recyclant les matériaux qui peuvent être utiles.

DESSICCATEUR RENAULT TRUCKS

Réf. 2310527



Application : Renault Trucks

Ce type de vanne est chargé de la gestion de l'air comprimé pour fournir un air sec et propre.

Une bonne gestion de l'air comprimé permet d'optimiser le fonctionnement de chacune des vannes qui composent le système pneumatique.

PRODUITS :

La marque COJALI PARTS propose de nombreuses solutions pour la réparation et les pièces détachées pour tous types de véhicules industriels : système de freinage et de suspension, système de transmission, composant électronique, reman, système de refroidissement, kit de réparation ...

À PROPOS :

75% de croissance en 3 ans

115 pays

6% d'investissement en R&D

cojali
PARTS



DIESEL TECHNIC

La marque allemande DIESEL TECHNIC représente une gamme complète avec environ 40 000 pièces détachées et accessoires pour véhicules industriels, de qualité et garantie 24 mois.



CAPTEUR NOX

Réf. DT121666

Montage : SCANIA Bus F-/K-/N-Série K,N ; SCANIA L/P/G/R/S ; SCANIA P/G/R/T-Série T131

Les détecteurs de NOx peuvent être placés derrière ou devant le catalyseur SCR. Ils permettent de vérifier le fonctionnement du système de nettoyage du gaz d'échappement et de déterminer le moment exact où la maintenance doit être réalisée ou bien quand des composants défectueux doivent être remplacés.



AILE

Réf. DT122287

Montage : SCANIA Série 4 ; SCANIA P/G/R/T-Séries

La gamme d'ailes de DT Spare Parts est très large et ne s'arrête pas uniquement aux calottes, mais à tout l'ensemble. Disponible également, en complément de l'aile, les sangles, les ailes à l'arrière et l'avant de la roue, leur support, les crochets de fixation...



BARRE DE DIRECTION

Réf. DT253473

Montage : VOLVO FH/FM/FMX/NH 9/10/11/12/13/16 à partir de 2012,

Toutes les barres de direction de marque DT Spare Parts sont en acier de qualité supérieure. Un contrôle de dureté de toutes les pièces est fait « en interne ». Le sertissage des rotules intégrées permet une bonne tenue et assure la sécurité. Les dimensions de toutes les pièces sont conformes aux prescriptions du constructeur, ce qui garantit une précision d'ajustement optimale.



RÉSERVOIR D'AIR

Réf. DT570075

Montage : DAF CF75 IV/CF85 IV/XF95/105

Le réservoir d'air 5.70075 DT Spare Parts est doté d'un revêtement externe complexe lui offrant une protection optimale contre la corrosion et les influences environnementales. Avant d'appliquer le revêtement, l'extérieur du réservoir est préparé par dégraissage ou grenailage. Il est ensuite traité au phosphate de zinc avant d'appliquer un revêtement en poudre recouvrable qui sert de couche primaire.



RÉSERVOIR À CARBURANT

Réf. DT468877

Montage : MERCEDES Actros/Antos/Arocs/Axor moteur OM457LA/HLA, MERCEDES Atego/Econic,

Le gasoil nécessaire au fonctionnement du moteur est stocké dans le réservoir de carburant. Pour réduire le poids, le réservoir est en aluminium et, dans le cas de cette référence, offre un volume de 400 litres. Il se remplit par le biais d'un goulot de remplissage et est doté d'une soupape d'évent qui permet d'évacuer l'air enfermé et en excédent.



MOTEUR DE VENTILATEUR

Réf. DT673036

Montage : RENAULT Master/Mascott, OPEL Movano, NISSAN Interstar/NV400,

Ce moteur de ventilateur est caractérisé par sa finition haute qualité. Les composants individuels sont produits conformément à la technologie de pointe et sont parfaitement adaptés entre eux. La roue du ventilateur est fabriquée à partir de plastique de haute qualité et équilibrée pour que le niveau de bruit reste au plus bas et que la durée de vie soit la plus longue possible.



VÉHICULES INDUSTRIELS



RESSORT À LAMES

Réf. DT611010

Montage : RENAULT Premium II TR/PR/DXI ,Kerax DXI 11/13, Magnum DXI 12/13,

Le ressort à lames DT611010 s'insère de manière bilatérale et est composé d'un profilé plat et arqué (idéal pour une utilisation dans les essieux rigides à suspension des poids lourds mais aussi au guidage des roues)



SILENCIEUX D'ÉCHAPPEMENT

Réf. DT637026

Montage : RENAULT Premium II TR/PR ,Kerax DXi 11,

Ce silencieux se démarque par sa forte résistance thermique, sa longévité et sa qualité de finition. La chambre du silencieux est faite entièrement d'acier inoxydable. Sa précision d'ajustement idéale garantit un montage simple sans nécessiter d'adaptation du véhicule. Le catalyseur intégré est en céramique et est pourvu d'un revêtement spécial qui contribue à réduire les émissions polluantes



PARE-BRISE

Réf. DT672271

Montage : RENAULT Premium I TR/PR

La marque DT Spare Parts propose des pare-brise en verre de sécurité laminé, ainsi que des vitres de portières, latérales et arrière. Toutes les vitres sont parfaitement taillées pour une installation facile. Les différentes teintes redonnent au véhicule son aspect d'origine. Toutes les vitres sont marquées de la certification ECE. Lorsque que l'on remplace un pare-brise, il est important de changer également le joint d'étanchéité - référence DT672250



PALIER CENTRAL

Réf. DT659116

Montage : RENAULT Master,Mascott, OPEL Movano, NISSAN Interstar/NV400

Le cardan est doté de joints universels et transmet la puissance motrice de la boîte de vitesses au différentiel de l'essieu moteur ou aux roues. Grâce aux joints universels, les mouvements de rotation peuvent être déviés dans différentes directions, de sorte que la boîte de vitesses et l'essieu sont mobiles et non reliés l'un à l'autre de manière rigide et sans suspension

PRODUITS :

La marque DT Spare Parts vous offre une gamme complète d'environ 40 000 pièces détachées pour véhicules industriels. Vous pouvez obtenir presque toutes les pièces nécessaires à la réparation de votre véhicule. Un service biquotidien - Grand Ouest et Région Parisienne - est disponible du lundi au vendredi.

À PROPOS :

20 000 références en stock disponibles en -24h
6 000 références VU





FEBI
FEBI

FEBI est une marque généraliste en pièces poids lourd couvrant les plus grandes marques constructeurs. Elle vous propose un programme unique de plus de 12 000 références pour plus de 33 000 applications.



POMPE À EAU ÉLECTROMAGNÉTIQUE

Réf. 46019

Bouffrage : caoutchouc
Matériau de la turbine de pompe à eau : Plastique
Matériaux : Fonte d'aluminium
Nombre d'ailettes : 16
Norme des émissions polluantes : Euro 6 (et autres)



POMPE À EAU ÉLECTROMAGNÉTIQUE

Réf. 39741

Matériau de la turbine de pompe à eau : Plastique
Matériaux : Aluminium
Nombre d'ailettes : 16
Norme des émissions polluantes : Euro 6 (et autres)



RÉSERVOIR DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

Réf. 38559

Capacité : 11,5 litres
Hauteur ou épaisseur : 147 mm
Largeur : 174 mm
Longueur : 477 mm
Nombre de connectiques : 2



BARRE D'ACCOUPEMENT

Réf. 19898

Diamètre du tuyau : 52 mm
Dimension du cône : 30 mm
Filetage extérieur : M24 x 1,5
Longueur : 1679 mm



BRAS DE TRIANGLE

Réf. 22350

Diamètre extérieur : 56 mm
Norme des émissions polluantes : Euro 6 (et autres)
Position angulaire du bras triangulé : 49 °



BOUCHON DE RÉSERVOIR

Réf. 06286

Couleur : noir
Diamètre extérieur : 80 mm
Diamètre extérieur : 90,5 mm
Norme des émissions polluantes : Euro 6 (et autres)



VÉHICULES INDUSTRIELS



KIT DE PIVOT

Réf. 28400

Diamètre extérieur : 50 mm

Longueur : 235 mm

Norme des émissions polluantes : Euro 6 (et autres)



POMPE À EAU ÉLECTROMAGNÉTIQUE

Réf. 101259

Matériau de la turbine de pompe à eau : Plastique

Matériaux : Aluminium

Nombre d'ailettes : 6

Nombre de cannelures : 8

Norme des émissions polluantes : Euro 6 (et autres)



POMPE À EAU ÉLECTROMAGNÉTIQUE

Réf. 46009

Bourrage : caoutchouc

Matériau de la turbine de pompe à eau : Plastique

Matériaux : Fonte d'aluminium

Nombre d'ailettes : 16

Norme des émissions polluantes : Euro 6 (et autres)



KIT DE ROULEMENT DE ROUE

Réf. 34104

Conception : Roulement à rouleaux coniques

Diamètre extérieur : 194 mm

Diamètre intérieur : 70 mm

Nombre des trous : 10

Norme des émissions polluantes : Euro 6 (et autres)

PRODUITS :

Marque spécialiste sur les familles :

- Pièces de Direction ;
- Pièces de Châssis et Suspension ;
- Pièces pour Environnement Moteur ;
- Pièces Électriques.

À PROPOS :

Expertise dans la métallurgie depuis 1844

Qualité « MADE IN GERMANY »

Production en interne dans notre centre Bilstein Group Engineering





HIFI FILTER

Créé en 1977, la marque HIFI FILTER propose aujourd'hui une gamme complète et diversifiée de filtres adaptés aux besoins dans les domaines du TP, agricole, véhicules industriels.



FILTRE À GASOIL

Réf. SN 70401

RENAULT TRAFIC / MASTER



FILTRE À URÉE

Réf. SD 70380

IVECO - CROSSWAY LE 360



FILTRE À GASOIL WEBASTO

Réf. SN 5057

IVECO - CROSSWAY LE 360
Filtre de type élément se montant dans une cuve



FILTRE À HUILE

Réf. SO 8045

IVECO - CROSSWAY LE 360



FILTRE À GASOIL SÉPARATEUR D'EAU

Réf. SN 916020

IVECO - CROSSWAY LE 360



FILTRE À HUILE

Réf. SO 6105



VÉHICULES INDUSTRIELS



FILTRE À HUILE

Réf. **SO 8032**


IVECO - DAILY V 40 C 15 3,0



FILTRE À GASOIL

Réf. **SN 80045**

IVECO - DAILY V 40 C 15 3,0
Montage PURFLUX



FILTRE À AIR

Réf. **SA 7102**

IVECO - DAILY V 40 C 15 3,0



FILTRE À HUILE

Réf. **SO 6117**

CARRIER / THERMO KING

PRODUITS :

Solutions de filtration et de séparation pour les équipements mobiles et les process industriels.

De l'agriculture aux process industriels, en passant par les travaux publics, les transports ou encore le traitement des métaux, chacun des produits HIFI FILTER répond à des exigences spécifiques.

 **HIFI FILTER®**



HOBi

Fondée en 1996, la marque HOBi est aujourd'hui un acteur majeur sur le marché européen des pièces détachées pour poids lourds, cars et bus.

La marque est notamment spécialisée dans les solutions d'échappement.



SILENCIEUX DAF

Réf. 77489

SILENCIEUX DAF 1788129-1682921

7BE977
1747245
1691063
1827547
1668571
1685172



SILENCIEUX DAF

Réf. 7BE977

SILENCIEUX DAF 1827547-1747245



Oval Tube Sortie :
Hauteur : 39 cm avec bourrelet
Largeur ext. : 13,5 cm avec bourrelet



SILENCIEUX SCANIA

Réf. 45073

SILENCIEUX SCANIA 1862538



SILENCIEUX VOLVO

Réf. 59256

SILENCIEUX CATALYTIQUE VOLVO 20920705



SILENCIEUX MAN

Réf. 20282

SILENCIEUX MAN 81151010437



PNEU	Roue	Capacité d'air (l)	Pression max (bar)	Dimensions						Pneumatique				Poids Net (kg)																		
				D	L1	L2	L	x	b	c	d	1	2		3	4																
15	2000	60	8,5	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000

RÉSERVOIR AIR

Réf. 1S3000608

Réservoir air remorques



SONDE MERCEDES

Réf. 856

Sonde nox MERCEDES 0101531428



SONDE MERCEDES

Réf. 857

Sonde nox MERCEDES 0101531628



SONDE SCANIA

Réf. 861

Sonde nox SCANIA 2294291



SONDE SCANIA

Réf. 860

Sonde nox SCANIA 2294290

PRODUITS :

La marque HObi propose les gammes suivantes : Echappements poids lourd, réservoirs d'air acier ou aluminium ainsi que l'ensemble des systèmes d'accroche (+ 300 références), des réservoirs de carburant acier ou aluminium (+350 références), ainsi que de nombreuses gammes de pièces tournant autour de l'échappement poids lourds : une gamme complète de sondes Nox (+ 40 références), des sondes de température, des injecteurs AdBlue, des filtres à particules toutes marques.

À PROPOS :

+ 9 500 références en échappement

hObi France®

INTEC (MS MOTORSERVICE)



Intec France, c'est plus de 30 ans d'expérience dans le secteur du Poids Lourd, de l'agricole, du TP, du marin et de l'automobile. Distributeur officiel des turbos Borgwarner, Continental, Hitachi, Holset, Garrett - Advancing Motion, IHI, Mitsubishi et Schwitzer, Intec France propose également sa propre gamme de turbos rénovés sous la marque turbo by Intec.



TURBO NEUF RENAULT TRUCKS / VOLVO TRUCKS

Réf. 4031193H

Turbo neuf équipementier qualité Origine
Livré avec les joints de montage
Livraison en 24h partout en France



TURBO NEUF MERCEDES-BENZ

Réf. 10009880074

Turbo neuf équipementier qualité Origine
Livré avec les joints de montage
Livraison en 24h partout en France



POMPE A EAU RENAULT TRUCKS / VOLVO TRUCKS

Réf. 20160413001

Pompe à eau BP Original qualité Origine
Livrée avec les joints de montage
Livraison en 24h partout en France



POMPE À HUILE MERCEDES-BENZ

Réf. 20140350100

Pompe à huile BP Original qualité Origine
Livraison en 24h partout en France



ARBRE À CAMES VOLVO TRUCKS

Réf. 20100413006

Arbre à cames BF Original qualité Origine
Livrée avec les joints de montage
Livraison en 24h partout en France



POCHETTE DE JOINTS RENAULT TRUCKS

Réf. 01-53583-02

Pochette de joints moteur Reinz
Qualité Origine
Livraison en 24h partout en France



VÉHICULES INDUSTRIELS



CULASSE MERCEDES-BENZ

Réf. 20080350110

Culasse BF Original
Qualité Origine
Livraison en 24h partout en France



JOINT DE CULASSE RENAULT TRUCKS

Réf. 61-36840-00

Joint de culasse Reinz
Qualité Origine
Livraison en 24h partout en France



SOUPAPE RENAULT TRUCKS

Réf. 22316

Soupape TRW
Qualité Origine
Livraison en 24h partout en France

PISTON RENAULT TRUCKS

Réf. 40305960

Piston KOLBENSCHMIDT
Qualité Origine
Livraison en 24h partout en France

PRODUITS :

Une gamme complète en turbo neuf & échange standard et en pièces moteur.

À PROPOS :

+ 7 000 références en turbos et pièces moteur
Livraison sur la France entière en 24h





BATTERIE PL, TP, AGRICOLES NUMAX PREMIUM TRUCK B14G / A 12V 140AH

Réf. 612

800amps 513x189x223 polarité 3 gauche
Pour toutes les applications
Longue durée de vie et résistance élevée au cyclage
Autodécharge minimale grâce à la technologie de grille (Sb/Ca).
Démarrage garantie en conditions climatiques extrêmes
Chargée et remplie, prête à l'emploi



BATTERIE PL, TP, AGRICOLES NUMAX PREMIUM TRUCK B15G / B 12V 180AH

Réf. 629UR

1100amps 513x223x223 polarité 3 gauche
Pour toutes les applications
Longue durée de vie et résistance élevée au cyclage
Autodécharge minimale grâce à la technologie de grille (Sb/Ca)
Démarrage garantie en conditions climatiques extrêmes
Chargée et remplie, prête à l'emploi



BATTERIE PL, TP, AGRICOLES NUMAX PREMIUM TRUCK M16G / C 12V 225AH

Réf. 632

1300amps 518x276x242 polarité 3 gauche
Pour toutes les applications
Longue durée de vie et résistance élevée au cyclage
Autodécharge minimale grâce à la technologie de grille (Sb/Ca)
Démarrage garantie en conditions climatiques extrêmes
Chargée et remplie, prête à l'emploi



BATTERIE PL, TP, AGRICOLES NUMAX SUPREME TRUCK B14G / A 12V 140AH

Réf. XS612

800amps 513x189x223 polarité 3 Gauche
Puissance de démarrage à froid optimale
Nombre élevé de cycle de charge et décharge
Technologie de grille en métal étiré, (CA/CA) améliorant la résistance à la corrosion et limitant l'auto décharge
Chargée et remplie, prête l'emploi. Couvercle scellé SMF, 100 % étanche. Témoin de charge



BATTERIE PL, TP, AGRICOLES NUMAX SUPREME TRUCK B15G / B 12V 180AH

Réf. XS629UR

1050amps 513x223x223 polarité 3 Gauche
Puissance de démarrage à froid optimale
Nombre élevé de cycle de charge et décharge. Technologie de grille en métal étiré (CA/CA) améliorant la résistance à la corrosion et limitant l'auto décharge. Chargée et remplie, prête l'emploi.
Couvercle scellé SMF, 100 % étanche. Témoin de charge



BATTERIE PL, TP, AGRICOLES NUMAX SUPREME TRUCK M16G / C 12V 225AH

Réf. XS632

1300amps 518x276x242 polarité 3 Gauche
Puissance de démarrage à froid optimale
Nombre élevé de cycle de charge et décharge
Technologie de grille en métal étiré, (CA/CA) améliorant la résistance à la corrosion et limitant l'auto décharge. Chargée et remplie, prête l'emploi
Couvercle scellé SMF, 100 % étanche
Témoin de charge



VÉHICULES INDUSTRIELS



BATTERIE PL, TP, AGRICOLES NUMAX PREMIUM TRUCK C13D / LOT7 12V 110AH

Réf. 663

800amps 345x173x234 polarité 0 droite

Puissance de démarrage à froid optimale. Nombre élevé de cycle de charge et décharge.
Technologie de grille en métal étiré, (CA/CA) améliorant la résistance à la corrosion et limitant l'auto décharge.

Chargée et remplie, prête l'emploi

Couvercle scellé SMF, 100 % étanche

Témoin de charge.



BATTERIE PL, TP, AGRICOLES NUMAX PREMIUM TRUCK C13DT / LOT 7 12V 110AH

Réf. 663H

800amps 345x173x234 polarité 0 droite

Puissance de démarrage à froid optimale. Nombre élevé de cycle de charge et décharge.
Technologie de grille en métal étiré, (CA/CA) améliorant la résistance à la corrosion et limitant l'auto décharge.

Chargée et remplie, prête l'emploi

Couvercle scellé SMF, 100 % étanche

Témoin de charge.



BATTERIE VOITURES NUMAX PREMIUM L5 12V 92AH

Réf. 019

800amps 353x175x190 polarité 0 Droite

Puissance de démarrage à froid optimale

Nombre élevé de cycle de charge et décharge.

Technologie de grille en métal étiré, (CA/CA) améliorant la résistance à la corrosion et limitant l'auto décharge.

Chargée et remplie, prête l'emploi

Couvercle scellé SMF, 100 % étanche

Témoin de charge.

PRODUITS :

L'offre produits se décline sous 3 gammes .

- Une gamme complète destinée aux véhicules légers et utilitaires
- Une gamme profonde également destinée aux Poids lourds, Engins agricoles ou Matériels de construction
- Une gamme courte de batteries de démarrage et Dual (démarrage, cyclage) pour tout ce qui est activités et applications Marine Loisirs.

À PROPOS :


Large Gamme

Performance extrême



PEGA


Pega est une marque de coussins de suspensions forte d'une expérience de plus de 25 ans dans ce domaine - Coussins de suspension, de relevage, de cabine réunis pour une gamme de plus de 500 références. Pega est une marque présente en première monte chez différents fabricants de matériel roulant.



COUSSIN DE SUSPENSION

Réf. P10.4157.CP04


Complet - Embase composite
Renforts sur la plaque supérieure comme à l'origine
DISCOS : JAS3010501401



COUSSIN DE SUSPENSION

Réf. P10.2619.CP01


Complet - Embase composite origine
Renforts sur la plaque supérieure comme à l'origine
SAF : 3229004300



COUSSIN DE SUSPENSION

Réf. P10.4912.C10


Complet
Embase acier
VOLVO : 20722412



COUSSIN DE SUSPENSION

Réf. P10.4022.CP05


Complet - Embase composite origine
Renforts sur la plaque supérieure comme à l'origine
SAF : 3229003300



COUSSIN DE SUSPENSION

Réf. P10.4159.CP09

Complet embase composite
SMB : M001774



COUSSIN DE SUSPENSION

Réf. P10.4162.CP

Complet embase composite
DISCOS : JAE3010502501



PROLEAD est une marque reconnue sur le marché du véhicule Industriel par son positionnement Qualité/Prix. La marque est avant tout spécialisée dans le freinage à travers une gamme complète de plaquettes de frein PL répondant aux standards les plus élevés : Disques de frein, Kits machoires de frein, Tambours de frein mais aussi les batteries.

KIT PLAQUETTE DE FREIN

Réf. 481812


WVA : 29174

Système de freinage : MERITOR ELSA 225-3

Essieu avant et arrière - Avec témoin d'usure inclus

Application **RENAULT TRUCKS** Premium 2

VOLVO FM, FH, FE




JEU DE PLAQUETTES DE FREIN

Réf. 481808

WVA : 29171, 29308

Système de freinage : KNORR-BREMSE SK7

Application remorque pour essieu BPW / SAF




JEU DE PLAQUETTES DE FREIN

Réf. 467415

WVA : 29278

Système de freinage : KNORR-BREMSE SB7/SN7

Application remorque pour essieu BPW / SAF




JEU DE PLAQUETTES DE FREIN

Réf. 504582

WVA : 29245

Système de freinage : KNORR-BREMSE SL7

Application Mercedes-Benz MP4 / MP5




JEU DE PLAQUETTES DE FREIN

Réf. 485307

WVA : 29278

Système de freinage : KNORR-BREMSE SB7

Application usage sévère : IVECO, DAF, MAN, SCANIA, MERCEDES-BENZ



DISQUE DE FREIN

Réf. 480163

Diamètre : 430mm


R90 Haute teneur en carbone

Application MERCEDES-BENZ





VÉHICULES INDUSTRIELS



DISQUE DE FREIN

Réf. 486464

Diamètre : 430mm
Application SAF



DISQUE DE FREIN

Réf. 486128


Diamètre : 430mm
Application Schmitz



DISQUE DE FREIN

Réf. 490205

Diamètre : 430mm
Application : BPW



DISQUE DE FREIN

Réf. 481847

Diamètre : 434mm
Application : Volvo

PRODUITS :

Les produits de la marque offrent une performance longue durée pour de l'usage sévère avec un rapport qualité/ prix optimal. La marque PROLEAD bénéficie de la technologie SteelPeel qui permet d'accroître la durée de vie de la plaquette et d'éviter le risque de décollement. Toute la production des composants freinage est réalisée dans des usines normalisées avec accréditation qualité complet TS16949 (norme OE) avec les agréments du règlement R90 (E1, E4 et E11).

À PROPOS :

+ de 1 000 références
90% des besoins en freinage couverts





BOÎTIER DE DIRECTION

Réf. 103341

Boîtier de direction remanufacturé



BOÎTIER DE DIRECTION

Réf. 108521

Boîtier de direction remanufacturé



MODULATEUR DE BOÎTE DE VITESSE POWERPACK

Réf. 925660

Modulateur Origine neuf
Programmation possible



FAP POUR DAF

Réf. 844020

Nécessaire de montage inclus
Réfs OE : 1945456,1891485,1945456R,2137441,2
137441R,20140929



COMPRESSEUR POUR MERCEDES (ÉCHANGE)

Réf. 660501

Application véhicule : MERCEDES ACTROS
MP4
Réfs OE : 0011306015,0011306215, 00113064
15,0011308915,0011309315, 4701301415



PARTIE BASSE MODULATEUR AS TRONIC

Réf. 901980

Partie basse origine
Fournie avec joint gratuitement



VÉHICULES INDUSTRIELS



RETARDER VOITH **Réf. 20080350110**

Turbine Origine
Vendu avec joints



MODULATEUR DE BOITE DE VITESSE POWERPACK **Réf. 927980**

Modulateur origine neuf
Programmation possible



CYLINDRE DE COMMANDE **Réf. 203711**

Vendu avec rotule



ÉTRIER DE FREIN VOLVO FHM **Réf. 604670**

PRODUITS :

La marque REMA GERMANY offre à ses clients une alternative économique et économe en ressources comparativement aux pièces d'origine de qualité égale ou supérieure.

REMA GERMANY s'appuie sur le savoir-faire professionnel des employés APS GERMANY, un solide réseau de partenaires internationaux et son enthousiasme pour ses innovations.

À PROPOS :

15 millions de chiffre d'affaires
40 000 cross références





SAMPA

Créée en 1994, la marque SAMPA s'est développée et est devenue un géant de la fabrication, de l'approvisionnement et de la vente fonctionnant sur un site de production intégrée de 150.000 m². SAMPA conçoit et commercialise plus de 40 000 produits à travers le monde pour véhicules utilitaires poids lourds. La marque est spécialisée notamment dans les solutions moteurs, mais également le châssis et les pièces remorques.



COUSSIN DE SUSPENSION

Réf. **SP556318-KP**

Diamètre extérieur : 284mm
Poids : 6 kg
Application : SCHMITZ



COUSSIN DE SUSPENSION

Réf. **SP554159-KP09**

Diamètre extérieur : 304mm
Poids : 7,5 kg
Application : FRUEHAUF, FONTENAX



COUSSIN DE SUSPENSION

Réf. **SP554022-KP02**

Diamètre extérieur : 258mm
Poids : 7,7 kg
Application : SAF



COUSSIN DE SUSPENSION

Réf. **SP554022-KP05**

Diamètre extérieur : 290mm
Poids : 7 kg
Application : SAF



COUSSIN DE SUSPENSION

Réf. **SP554157-KP14**

Diamètre extérieur : 304mm
Poids : 7,7 kg
Application : DISCOS



BARRE DE DIRECTION

Réf. **097.537**

Longueur : 990 mm
Poids : 11 kg
Application : MAN



VÉHICULES INDUSTRIELS



BARRE DE DIRECTION

Réf. 097.058

Longueur : 990 mm
Poids : 11 kg
Application : MAN



BARRE DE DIRECTION

Réf. 097.105

Longueur : 1054 mm
Poids : 10,12 kg
Application : SCANIA



AMORTISSEUR

Réf. 075.081-01

Longueur max : 488 mm
Poids : 5,19 kg
Application : SAF



AMORTISSEUR

Réf. 070.225-01

Longueur max : 496 mm
Poids : 4,95 kg
Application : BPW, SCHMITZ, DAF

PRODUITS :

L'offre SAMPA englobe près de 10 catégories de produits différents (freinage, éclairage et signalisation, pièces pour remorque, direction et suspension, carrosserie, sondes NOX, moyeux de roue...). Cette offre alternative dépositionnée permet de proposer des pièces de qualité, robustes et fiables, au meilleur prix offrant aux clients une maîtrise complète de leurs coûts d'achat.

À PROPOS :

+ 150 000 pièces vendues en 2020
+ de 27 000 produits adaptés aux camions européens
3 500 employés dans le monde





TAB

Créée en 1965, la marque TAB propose une large gamme de batteries au plomb-acide pour tous les types de besoins et tous les types d'applications.



BATTERIE TAB POLAR TRUCK A TR13A 12V 140AH 850A

Réf. TR13A

Pour toutes applications



BATTERIE TAB POLAR TRUCK B15G / B TM17F 12V 180AH 1050A

Réf. TR17F

Pour toutes applications



BATTERIE TAB POLAR TRUCK M16G / C TR22 12V 225AH 1300A

Réf. TR22

Pour toutes applications



BATTERIE TAB MAGIC TRUCK M16G / C TM22 12V 225AH 1300A

Réf. TM22

Puissance de démarrage à froid optimale



VÉHICULES INDUSTRIELS



BATTERIE TAB MAGIC TRUCK B14G / A TM14 12V 140AH 850A

Réf. TM14

Puissance de démarrage à froid optimale



BATTERIE TAB MAGIC TRUCK B15G / B TM18 12V 180AH 1050A

Réf. TM18

Puissance de démarrage à froid optimale

Conservation des batteries - on vous dit tout !

1

STOCKAGE

Dans un endroit frais et sec
Contrôle régulier de l'état de charge

2

CONTRÔLE & ENTRETIEN

Etat des bornes, connexions,
connecteurs et câbles
Niveau de l'électrolyte
Etat du bac de la batterie

3

MISE EN SERVICE

Toujours recommandé de
charger la batterie avant de s'en
servir la première fois. Éviter
toute charge rapide.

4

LONGUE PÉRIODE D'ARRÊT

Pour éviter la sulfatation,
charger la batterie et la stocker
dans un endroit sec et propre
Déconnecter la borne négative

PRODUITS :

La gamme TAB Polar Truck offre aux modèles les plus anciens ainsi qu'aux plus récents une puissance sur mesure. Les batteries TAB Polar truck sont produites en utilisant la technologie du métal déployé avec des plaques Sb/Ca (antimoine/calcium).

A PROPOS :

Convient pour toutes les applications
Longue durée de vie et résistance élevée au cyclage
Auto-décharge minimale grâce à la technologie de grille (Sb/Ca)
Démarrage garantie en conditions climatiques extrêmes
Chargée et remplie, prête à l'emploi


TAB batteries





VEGE

VEGE est une marque pionnière de l'échange standard. Elle propose notamment une très large gamme en échange de moteurs essence et diesel, toutes marques et tous modèles, pour véhicules légers et véhicules utilitaires.



BOITE DE VITESSE PEUGEOT BOXER / JUMPER

Réf. 62805352

MLGUC14/GP02/GP06/GP15



MOTEUR BOXER/JUMPER/RELAY/TRANSIT 2.2 HDI DI TD DOHC 16V (81 KW)

Réf. 40210110

Moteur Nu livré avec Distribution et couvre culasse de transport



MOTEUR TRANSIT FT300/330/350/370/430/460 2.2 TDCI DOHC 16V (92 KW)

Réf. 10900110

Moteur Nu livré avec Distribution et couvre culasse de transport



MOTEUR FIAT DUCATO/IVECO DAILY (250) 2.3D 2007> L 4 CYL. 16V DOHC

Réf. 29660310

Moteur Nu livré avec Distribution avec carter de transport (moteur complet sur demande)



MOTEUR TRANSIT 2.4 TDCI DOHC 16V (74 KW/85 KW)

Réf. 10750110

Moteur Nu livré avec Distribution et carter de transport



VÉHICULES INDUSTRIELS



MOTEUR MASTER, OPEL MOVANO B 2.3 DCI DI TD DOHC 16V FWD

Réf. 61990110

Moteur Nu livré avec Distribution et carter de transport



MOTEUR TRAFIC/MASTER, OPEL VIVARO/MOVANO, NISSAN PRIMASTAR/ INTERSTA

Réf. 09540110

Moteur Nu livré avec Distribution et carter de transport



BOITE DE VITESSE FIAT DUCATO 2,3JTD F1AE0481N

Réf. 72815300

20GP07/20GP08/20GP16

PRODUITS :

La marque VEGE propose à ses clients un large choix de moteurs essence et diesel et de turbos rénovés pour véhicules équipés de turbos Garrett, Borg Warner, KKK (Turbolader), Schwitzer, Mitsubishi, Holset, Toyota, ou IHI. Elle propose également des boîtes de vitesses réusinées, injecteurs, pompes à injection, culasses et des étriers de frein.

À PROPOS :

+ 350 références de boîtes à vitesses
Existence depuis 1936
Certification ISO9001



2



SEMI-REMORQUE & SUPERSTRUCTURES





KIT HYDRAULIQUE BENNE + TP

Réf. 800.00.008RT217

Performance et durabilité
Réalisation sur mesure / Extension de garantie possible / Réservoir de **170L**
Perche orientable pour flexible



KIT HYDRAULIQUE BENNE + FOND MOUVANT

Réf. 800.00008RT209

Robustesse et finition
Réalisation sur mesure / Extension de garantie possible / Réservoir filtré de **200L**
Perche orientable pour flexible



VÉRIN TÉLESCOPIQUE FRONTAL + PALIERS

Réf. 100.80.001


Réalisation sur mesure
Interchangeable à tous les vérins du marché
Course de 5709mm
Pression de service 180B



BICARBURATION BIMAX

Réf. 752.00.001

Economie de Carburant
Homologation Douane Française
GNR-GO



RÉSERVOIR ALUMINIUM MIXTE 400/200L

Réf. 200.54.700

Réservoir sur mesure
Homologué UTAC ECE R34
Gasoil + hydraulique




AILE ALUMINIUM LARMÉE DOUBLE ESSIEU

Réf. 500.04.734

Robustesse
Modèle universelle
2700x650mm
Epaisseur 3,5mm



SEMI-REMORQUE & SUPERSTRUCTURE



RÉSERVOIR GASOIL 600L

Réf. 200.51.582

Réservoir sur mesure
Homologué UTAC ECE R34
Livré avec kit supports



PRISE DE FORCE DÉPORTÉE

Réf. 420.20.017

Pour boîte RENAULT
Adaptable à toutes vos utilisations :
Compresseurs, pompes, etc.



POMPE À PISTONS 80CC ARBRE BRISÉ

Réf. 400.60.363

Pompe haut rendement
Faible encombrement
Pression de service 350B



POMPE À ENGRENAGES 100CC

Réf. 400.60.415


Pompe renforcée
Faible encombrement
Pression de service 260B

LES GAMMES :

Équipements hydrauliques, réservoirs, vérins télescopiques, bicarburation, pompes, prises de force, distributeurs et centrales.

À PROPOS :

15 000 références
30 années d'expérience



AFHYMAT®





KIT PLAQUETTE T.S.B 4309 N° FREIN 617

Réf. 0980107960

Vendu pour 1 essieu
Poids 7,99Kg



COUSSIN COMPLET TYPE 30K

Réf. 0542943210

Coussin renforcé
Entraxe goujon 150mm
Diamètre arrivé d'air M22 x 1,5
Hauteur piston 135mm / Diamètre 300 mm



DISQUE DE FREIN SB4309/4345/ TSB POUR ECO+ / ECO+2 / ECO+3

Réf. 0308835127

Alésage diamètre 22,5 / Diamètre extérieur 430mm
Hauteur 159,5mm / Nombre de trous 10
Poids 33,654Kg / Epaisseur 45mm



AMORTISSEUR

Réf. 0237228302

Diamètre 24MM
Largeur 55mm / Longueur maxi 496mm
Longueur Mini 326mm
Poids 4,38Kg



CYLINDRE DE FREIN - M/M CÔTÉ DROIT - 16/24

Réf. 0544440020

Cylindre Double 16/24
Cylindrée 56mm
Longueur 235mm
Poids 7,5Kg

CYLINDRE DE FREIN - M/M CÔTÉ GAUCHE - 16/24

Réf. 0544440010

Cylindre Double 16/24
Cylindrée 56mm
Longueur 235mm
Poids 7,5Kg



SEMI-REMORQUE & SUPERSTRUCTURE



COUSSIN D'AIR COMPLET 941MB

Réf. 0542943200

BPW30
Entraxe goujon 150mm
Diamètre arrivée d'air M22 x 1,5
Hauteur piston 135mm
Diamètre 300mm



JEU DE PLAQUETTES TSB3709 PERCE T

Réf. 0980107940

BPW82000
Vendu pour 1 essieu
Poids : 8,044 Kg



JEU DE PLAQUETTES TSB4312 PERCE

Réf. 0980107980

Vendu pour 1 essieu
Poids : 10,56 Kg



COUSSIN COMPLET TYPE 36

Réf. 0542943510

V=45/80
Entraxe goujon 210mm
Diamètre arrivée d'air M22 x 1,5
Hauteur piston 180mm
Diamètre 360mm

LES GAMMES :

BPW propose une large gamme de produits pour les trains roulants, plaquette de frein, coussin de suspension, cylindre de frein, etc.

À PROPOS :

+ 10 000 références
Marque reconnue internationalement
Support technique disponible





ARRIMAGE INTÉRIEUR - MEDIUM PLATEAU VRAC

Réf. **AMEP65.5**

Norme EN 12195-2
100% Polyester
LC 1500 daN sangle 50mm Bleue WB 4 500 daN.
Longueur : 5.5 M dont Partie courte 1 M + Fer 116



ARRIMAGE INTÉRIEUR - MEDIUM PLATEAU VRAC

Réf. **AMEP63.5**

Norme EN 12195-2
100% Polyester
LC 1500 daN sangle 50mm Bleue WB 4 500 daN.
Longueur : 3.5 M dont Partie courte 1 M + Fer 116



CORNIÈRE PLASTIQUE DE PROTECTION POUR ARRIMAGE

Réf. **APR C2.4**

Plastique
Protection de sangle
Longueur : 2.40 mètres de coloris Noir



ARRIMAGE SIMPLEX PLATEAU LONG 9M FER 1 (ÉCARTÉ)

Réf. **ASIP1091F**

Norme EN 12195-2
100% Polyester
Tendeur double sécurité
Sangle 50mm BLEUE
Rupture 6000 daN



ARRIMAGE EUROPLEX TENDEUR DOUBLE SÉCURITÉ INVERSE PLATEAU 9M FER 1 (ÉCARTÉ)

Réf. **AEUP1091F**

Norme EN 12195-2
100% Polyester
Sous Film
LC 2 500 daN Sangle 50mm VERTE
Rupture 7500 daN



SANGLE D'ARRIMAGE - PETIT MODÈLE 6M

Réf. **APMP26**

Norme EN 12195-2
100% Polyester - Longueur : 6m
Plateau Longueur : 6m fer: 112 (serré) LC 1 000 daN sangle 35 mm ORANGE
Rupture 3000 daN



SEMI-REMORQUE & SUPERSTRUCTURE



SANGLE D'ARRIMAGE EASY-28 LOISIRS

Réf. AMI P3E

Norme EN 12195-2
100% polyester
Plateau Longueur : 3.5 M Enrouleur automatique
+ Fer 253 LC 300 daN sangle larg. 25 mm Rouge



SANGLE PLATE DE LEVAGE CMU 3T

Réf. SB2032

Norme NF-EN 1492-1
100% Polyester haute ténacité
Coefficient de sécurité 7:1
Longueur : 2m boucles n°2
Jaune



ESTROPE DE LEVAGE CMU 2T

Réf. R20012

Synthétique
Norme NF-EN 1492-2
100% Polyester haute ténacité
Coefficient de sécurité 7:1
Longueur : 2m



TENDEUR D'ARRIMAGE À CLIQUET

Réf. MACLB16

Pour chaîne
Norme NF-EN 12195-3
Rupture 20 tonnes
Diamètre : 13mm

PRODUITS :

Sangles d'arrimages, sangles à usages uniques, Sangles de levage, élingues chaînes, manilles, crochets

À PROPOS :

Fabrication française
Savoir-faire familial
Service qualité et banc d'essai internes
Suivi commercial terrain
100% personnalisable

Cobaltix[®]
CRÉATEUR DE LIENS



DHOLLANDIA

DHOLLANDIA est depuis plus de 50 ans une marque reconnue sur le marché français du hayon élévateur. Avec une fabrication française intégrée, DHOLLANDIA propose une gamme complète de hayons et de pièces détachées pour VI, VUL ou encore PMR.



CDE.DISTANCE 2 BOUTONS H

Réf. E0787.2.H



La 1ère commande à distance avec l'étanchéité d'indice IP68 du marché !
Aimantée, Câble long, Coque robuste, Pratique, Fiable, Attractive

MOTEUR 24V 2000W

Réf. MP025



Robuste, S'adapte à l'électronique du véhicule, Résistant aux sous-tensions
Pensez à changer le moteur électrique et le relais simultanément car une panne du moteur peut influencer le fonctionnement du relais et vice versa
Version 12V : ref MP027

RELAIS ROND TRBT 12V 150A

Réf. E0634.12



Robuste, S'adapte à l'électronique du véhicule, Résistant aux sous-tensions
Pensez à changer le moteur électrique et le relais simultanément car une panne du moteur peut influencer le fonctionnement du relais et vice versa
Version 24V : ref E0634.24

COUVERCLE GROUPE 400-180 2010

Réf. M3058



Plastique résistant de haute qualité
Préservez votre groupe hydraulique, notamment de l'humidité, la pluie, la neige

VERROUILLAGE CAOUTCHOUC M3050

Réf. M3010



Assure la bonne fermeture du groupe hydraulique pour une protection, notamment de l'humidité, la pluie, la neige

JEU BLOCAGE CÂBLE SM 2013

Réf. M5303.B.S



La sécurité route est un mécanisme supplémentaire pour empêcher l'ouverture de la plateforme notamment en cas de panne



SEMI-REMORQUE & SUPERSTRUCTURE



CAPUCHON TUBE BAE 100

Réf. M0600

Obligatoire pour les contrôles réglementaires des M.I.N



ANNEAU ROULEAU DE PLATEAU PIN 30

Réf. M1975.31.1

Maintient la roulette de plateau en place et donne une protection supplémentaire à la tige du vérin hydraulique



ROULEAU DE PLATEAU 75/31X46MM

Réf. M1975.31

Plastique de haute qualité avec renfort métallique
Protection de la tige du vérin
Quand l'usure dépasse 50% du bandage (→5mm) il faut la changer



VANNE DE SÉCURITÉ SE 24V/12V

Réf. V036

Pour le vérin de levage ou inclinaison
Maintien de la plateforme en position (route ou travail)
Version 12V : réf V037

PRODUITS :

Une gamme complète de pièces 100% d'origine, avec une garantie constructeur de 12 mois. 95% des composants sont fabriqués en usine propre afin de préserver les critères stricts de sécurité.

À PROPOS :

Fabrication française :

- Qualité
- Sur-mesure
- Proximité



DHOLLANDIA

ELECTRO MAINTENANCE

ELECTRO MAINTENANCE est une marque spécialisée dans les accessoires et équipements pour véhicules utilitaires et poids lourds. Ses compétences dans la fabrication et l'adaptation des produits à la demande de ses clients sont un atout majeur et un véritable vecteur de croissance.



KIT DE SURVEILLANCE D'ANGLE MORT AVEC ANALYSE D'IMAGE LUIS TURN DETECT PRO7.3

Réf. E7987

Ecran LCD 7 pouces AHD 1024x600 - caméra grand angle 150° 1280x720 - Boîtier d'analyse d'image - Module GPS - Buzzer - Capteur d'angle de braquage

Option : rajout possible de 2 caméras
IP69K - Homologation R10



KIT DE DÉTECTION D'OUVERTURE DE RIDELLE SANS FIL ATLAS CONNECT V3.02D

Réf. E7898

Dispositif sans fil de sécurisation pour véhicule à bennes basculantes hydrauliques
1 capteur pré-appairé inclus, Homologué ECE-R10-IP69K-Rohs

Option : jusqu'à 3 capteurs d'ouvertures gérés, faisceau 6 mètres, voyant et avertisseur
Produit conçu et fabriqué en France




KIT DE DÉTECTION D'OUVERTURE 1 RIDELLE FILAIRE ECO PRÊT À POSER

Réf. E1915

Dispositif filaire de sécurisation pour véhicule à bennes basculantes hydrauliques
1 ridelle gérée (version 2 ridelles réf. E1916)

1 capteur spécifique à l'application inclus (câble 15m)

1 faisceau buzzer et voyant près câblé ; Homologué ECE-R10-IP69K-Rohs.
Produit conçu et fabriqué en France



BARRE CHANTIER EQUIPÉE TRIANGLE ÉLECTRIQUE ET GYROPHARES

Réf. E7991

Ensemble complet pré-câblé, prédéposé sur le véhicule + fixation

1 barre (160 cm) supportant 2 gyrophares 24V E4928 et 1 triangle 700M AK5 électrique
Spécifique Gamme RENAULT TRUCKS D-C-K-T , sauf High Sleeper cab



GYROPHARE À LED ORANGE + CONNECTEUR 4P AMP RENAULT 140MM-R65

Réf. E6781

Gyrophare rotatif & flash réf E4928 + connecteur AMP 4 poles

Spécifique pour gamme RENAULT TRUCKS D-C-K-T
ISO 3 points 12/24V - ECE R65 - ECE R10 - CEM



BARRE CHANTIER EQUIPÉE TRIANGLE MANUEL ET FEUX FLASH

Réf. E6670

Ensemble complet pré-câblé + kit de rabattement fourni

1 Barre (1,25 cm) supportant 2 feux flash E5916 + 1 triangle 500mm AK5 manuel

Option : kit de fixation à coller ou à percer, interrupteur et triangle électrique
Compatible tous véhicules utilitaires





SEMI-REMORQUE & SUPERSTRUCTURE



KIT BALISAGE MASTER 2019+ AV/AR+LATÉRAUX MINI CLASSE B

Réf. E7006

Kit prédécoupé de marque ORAFOL rouge et blanc gamme ORALITE 5921m
Classe B - homologation TPESC-B-14303
Durabilité : 5 ans



RAMPE TORNADO LAP TITAN ORANGE-2 MODULES LEDS

Réf. E6176

Application : Véhicules de service et d'intervention
Dimension : 1524x211x160mm
12/24v - ECE R10 - ECE R65
Option : marquage au choix, voir référence E3582

BARRE D'ÉCLAIRAGE DE 33 LEDS LAP-SLX1-31

Réf. E7881

Puissance lumineuse effective, 7445 Lumens, 12/24v
Faisceau étroit et large
Dimension : 798x40x54mm
IP69k - ECER10 - Garantie 2 ans



RÉTROVISION 12/24V VIGIVIEW 7PCES+CAMÉRA+CÂBLE 20M

Réf. E9263

Kit de rétrovision filaire VIGIVIEW 12/24v
Ecran LCD 7 pouces, caméra 150° + 20 mètres de câbles
IP68 - homologation R10.

PRODUITS :

L'offre ELECTRO MAINTENANCE rassemble de nombreuses marques produits bien connues dans le domaine du véhicule industriel : HYPHEN TECH, LED AUTOLAMPS, CAREVIEW, LAP ELECTRICAL, LUIS TECHNOLOGY, META SYSTEM.

À PROPOS :

2 555 références disponibles sur le portail Force Réseau Pièces et Services

25% des produits vendus sont issus de fabrications internes

60% des produits vendus sont des exclusivités



ELECTRO
Solutions • Expertise • Innovation

FIT

FIT est une marque proposant une large gamme de portes relevantes pour véhicules industriels. Implantée à TIGERY, la marque est présente depuis 1976.

**ROULETTE NYLON STANDARD PORTE FIT****Réf. MPEP0021**

Roulette en Nylon avec tige de 10cm de long

**CHARNIÈRE LATÉRALE + SUPPORT ROULETTE PORTE FIT****Réf. MPEP0026M**

Charnière support roulette complète (avec guide roulette et écrous)

**CHARNIÈRE CENTRALE / INTERMÉDIAIRE PORTE FIT****Réf. MPEP0024M**

Charnière centrale

**SUPPORT BAS ROULETTE RENFORCÉE TOUT INOX****Réf. FPIEP0073**

Support de roulette basse complet renforcé, avec boulons, TOUT INOX - en option

**CÂBLE PORTE FIT DROIT / GAUCHE LG=3305MM****Réf. MPEP00193305**

Câble de porte longueur 3305 mm IDENTIQUE GAUCHE/DROIT

**DRAGONNE STANDARD LG=600MM****Réf. FMPEP06160600**

Longueur 600mm



SEMI-REMORQUE & SUPERSTRUCTURE



JOINT BAS DE PORTE BOIS LG

Réf. **PBJ00293**

Longueur de joint 2450mm
Vendu à l'unité



FERMETURE CADENASSABLE STANDARD

Réf. **MPFE0040M**

Fermeture standard 77 porte fit sans clé



SECTION BASSE COMPLÈTE 395X2440

Réf. **FPBTA0052S2440**

Section bois standard avec poignée, dragonne, etc.
Hauteur 395mm
Longueur 2440mm



SECTION INTER CP BLANC 395MM

Réf. **FPBTA0316S2440**

Section bois nue
Hauteur 395mm
Longueur 2440mm

PRODUITS :

FIT présente une large gamme de portes relevantes dans différentes matières, bois, aluminium etc... FIT propose également des portes sur mesures.

À PROPOS :

- + **45 ans** de savoir-faire
- Gain de temps comparé à une ouverture de porte standard
- + **100 000** véhicules équipés en porte bois



FLUICONNECTO

FLUICONNECTO, marque spécialiste du transfert de tous fluides, distribue la gamme de tuyaux et raccords hydrauliques MANULI, et apporte une solution globale répondant aux besoins de tous secteurs d'activité. FLUICONNECTO offre à ses clients une large gamme de produits indispensables au bon fonctionnement de toute installation hydraulique ou industrielle.



RADIATEUR EPDM DN32

Réf. ZFR173089

Tuyau spiralé pour le transfert d'eau chaude et d'antigel dans les systèmes de refroidissement des moteurs automobiles et de véhicules industriels

- Tube intérieur EPDM noir lisse / Revêtement EPDM noir crénelé
- Armature : nappes synthétiques très résistantes et spirales en acier
- Température en continu : -40°C +100°C



TUYAU AIR BRAKE 3/8

Réf. ZFR061614

SAE J1402

Tuyau freinage air, tresse textile, tube intérieur et robe extérieure caoutchouc synthétique

Température en continu : -30°C +100°C

Facteur de sécurité : 3



RESSORT RPVC 20/16X1

Réf. ZFR034987

Ressort plat PVC noir ou jaune

Mise en conformité et la protection contre l'usure prématurée



TUBE 9X12 EZ

Réf. ZFR018437

Tube métrique

Tube métrique électro-zingué (EZ)

TUBE en TU 37 b suivant norme NF A 49-330 et DIN 2391 C



COUPLEUR VCRM 3/4

Réf. Q05711041S-12-12

Coupleur male camion à visser, mobile et fixe

Température d'utilisation : -30° +110°C

Joint nitrile

Livré avec bouchon acier

Coupleur Femelle : ref Q05811041T-12-12



GAINÉ GPF 45

Réf. ZFR043038

Gaine protection flexible

Mise en conformité et la protection de l'opérateur



SEMI-REMORQUE & SUPERSTRUCTURE

LANCE LKB 2T 5/16 20M 2 ETK 22

Réf. ZFR010215

Lance de lavage
Lance BLEU non tâchante
Qualité extérieure alimentaire - Equipée d'une poignée
Tuyau deux tresses acier - Eau chaude 135°C

SOUFFLETTE P 1/4 BLEUE

Réf. ZFR054697

Soufflette plastique / Accessoire pneumatique
Insert métallique
Régulation progressive du débit / Pression de service : 12 bar
Température d'utilisation : +60°C/-20°C
Matière : corps polyoxyméthylène (POM) - joints nitrile

TUYAU SPIRALE AIR 5X8 M1/4 5M

Réf. ZFR167638

Tuyau spiralé 5m équipé de raccords rotatifs préteflonnés
Raccordement : même 1/4
Diamètre tuyau : 5x8 mm / Pression de service : 9 bar
Température d'utilisation : +60°C/-40°C
Matière : tube polyuréthane - raccord laiton nikelé

COFFRET TEST 400 (COMPOSITION MODULABLE SUR DEMANDE)

Réf. ZFR003805

Pour tout contrôle de pression rapide sur site avec matériel minimum. Ce coffret comprend :

- 1 coffret léger avec mousse de calage adaptée
- 2 manomètres (0-250bar et 0-400bar)
- 2 flexibles capillaires équipés (longueur 500mm et 2000mm)
- 4 prises de pression - 2 adaptateurs
- Composition modulable sur demande

PRODUITS :

- Hydrauliques (tuyaux, flexibles, embours, coupleurs, raccords, adaptateurs...)
- Machines (sertisseuses, tronçonneuses, dénudeuses...)
- Protection et sécurité (gaine, chaussettes de sécurité...)
- Industrie (tuyaux métalliques, alimentaire, soudure, pvc, composite...)
- Assainissement (buses, tuyaux de curage...)
- Lavage (tuyaux, pistolets, lances, buses...)
- Accessoires (huiles, manomètres, graissage...)

À PROPOS :

Un réseau de plus de **70** agences en France
Un suivi technico-commercial régulier
La possibilité de détermination sur site
Des solutions aux besoins urgents
Une prestation identique à l'échelon national

fluiconnecto
by **manuli**



FORANKRA

La marque FORANKRA propose des produits et solutions personnalisés dans l'arrimage des charges, le levage et l'optimisation du transport de cargaison et l'équipement de quai.



ERGOBAR

Réf. 49111 10

Barre à patin de 2M30 à 2M80 - en aluminium poids environ 4,7 kg
Facile et rapide à installer mise en place à une main
Poignée renforcée à hauteur de bras



MULTI STICK

Réf. 49119 10 / 49120 10 / 49121 10 / 49122 10

Perche multifonction avec têtes amovibles. Manche référence 49119 10 ajustable de 1000 à 2500 mm en aluminium poids 0,65 kg / fonction secustock référence 49120 10 poids 0,54 kg en aluminium et acier / fonction strap go référence 49121 10 poids 0,44 kg en acier et aluminium / fonction corner stick référence 49122 20 poids 0,90 kg en acier



CALE STOP ROLLER

Réf. 48872 50 R

Cette cale de roue avec roulette et panneau stop permet d'éviter le risque de départ involontaire de la remorque.
Dimensions : 800x 560 x 400
Poids : 13 kg



SMARTBAR

Réf. 49117-10-197

Barre télescopique diamètre 25 (possibilité diamètre 19)
Longueur de 1,65 à 1,5 kg en aluminium
Poids : 2,5 kg



CORNIÈRE ALVÉOLÉE

Réf. 44973 ALV

Longueur : 2m40
Épaisseur : 12 mm
Poids : 3,60 kg
Blanche



SANGLE 9M 7T5 CLIQUET INVERSÉ

Réf. RHEC6E6E0350900084

Sangle cliquet inversé doigts écartés (possibilité en crochet doigts serrés)
Longueur : 9m00
LC2500 daN orange
Poids : 3,5 kg



SEMI-REMORQUE & SUPERSTRUCTURE



EXTINCTEUR 6KG

Réf. 126-0600-2

Extincteur 6 kg avec manomètre
Poids : 9,7 kg
Homologué norme européenne



SANGLE 9M 6T

Réf. 4Y6E6E0350900B62

Sangle 50 mm avec tendeur à cliquet crochets doigts écartés (possibilité en crochets doigts serrés)
Longueur 9M00 LC 2000daN bleu
Poids : 2,6kg



COFFRE EXTINCTEUR

Réf. 103-0617-1

Coffre à extincteur 6 kg
Dimensions : 635 x 227 x 282
Poids 4,1 kg



SANGLE INTÉRIEURE 3M50 TENDEUR À CLIQUET

Réf. 3C7H7H1000350B52

Sangle 50 mm avec tendeur à cliquet (possibilité tendeur à levier) crochets attaches à poussoirs pour rails d'arrimage universel
Dimensions : 3M50
Poids : 1kg
bleu LC 800daN

LES GAMMES :

Arrimage / Optimisation de volume / Equipement de quai / Carrosserie industrielle / Levage

À PROPOS :

Fabrication des sangles sur le site de Mions (69)

+ 30 ans d'expérience

Produits certifiés SS-EN ISO 14001 - 2015 et ISO 9001 - 2015 pour l'environnement.





AILE HIGHGARD 670 X 1375 X 2090

Réf. HL47

La gamme HighGard représente la dernière génération d'ailes Jonesco. Elle possède une finition texturée et une ligne argentée pour une meilleure visibilité. Sa finition permet d'éviter les rayures de surface.



BAVETTE ANTI PROJECTION 650 X 800 SANS FIXATION

Réf. JF6580

Conçues pour être montées sur les ailes Jonesco, elles offrent une protection supplémentaire contre les projections et améliorent la visibilité des autres usagers de la route. Autonettoyantes, légères et durables, les bavettes anti-projections sont personnalisables avec votre logo.



TUBE COUDE 42 X 800 FIXATION CENTRALE

Réf. JS43E

Nos tubes de fixation JS43E en métal avec vis centrale sont résistants jusqu'à 500 heures à la corrosion et sont livrés avec écrou Nylstop, contre-plaque et rondelle de support soudée. Disponibles en différents diamètres et dimensions.



FIXATION AJUSTABLE D=40/42,4

Réf. JVR42

Nos fixations réglables en métal peuvent être montées en usine ou livrées en kit. Ces fixations en acier galvanisé sont résistantes à la corrosion jusqu'à 500 heures. Convient aux tubes de 40-42 mm. Autres diamètres disponibles.



BAVETTE 600 X 400 NEUTRE

Réf. SH6040

Les bavettes lisses JONESCO peuvent être découpées à la largeur souhaitée. Disponibles avec ou sans logo et dans d'autres dimensions.



EXTINCTEUR 6 KG POUDRE PRESSION PERMANENTE

Réf. J-EXT.6KG/P

Extincteur 6kg poudre ABC à pression permanente avec manomètre de contrôle certifié et homologué CE EN3 et NF. Disponible également en 2 et 9kg.



SEMI-REMORQUE & SUPERSTRUCTURE



COFFRE (800 X 460 X 480)

Réf. **JBZ800**

La gamme de coffres à outils conçue par Jonesco ; des coffres solides et durables. Ils sont dotés d'une porte encastrée et d'un joint en caoutchouc de qualité automobile pour minimiser les infiltrations d'eau. Les poignées sont rabattables pour un accès rapide et facile. Enfin, les coffres sont verrouillables avec une ou des serrures à clé.



COFFRE À EXTINCTEUR 6KG

Réf. **JBFR64**

Notre gamme de coffres extincteur à chargement par le haut est conçue pour un accès rapide en cas d'urgence. JBFR64 est compatible avec un extincteur de 6kg. Couvercle à double paroi avec joint étanche et fermeture par grenouillère en plastique. Fixation: KIT65



BUTOIR 250 X 80 X 90 X 120

Réf. **3280006**

Butoirs en caoutchouc pour véhicules industriels ou pour les quais de chargement. Conçus pour absorber les chocs sur les véhicules et éviter les impacts.



PORTE DOCUMENT EN PLASTIQUE NOIR

Réf. **1005**

Sécurisez vos documents A3 ou A4. Les portes-documents 1005 sont équipés d'un joint en caoutchouc entre le couvercle et le corps minimisant les infiltrations d'eau.

PRODUITS :

Les gammes de produits pour VI sont multiples : des ailes plastiques ou en acier avec systèmes de fixation, des bavettes lisses ou anti-projection, des porte-documents, des coffres extincteurs pour véhicules, des coffres de sécurité, des cales de roues, des coffres à outils/stockage, etc. La gamme de rétention est constituée de plateaux, de plateformes et bacs de rétention, mais aussi de système de rétention sous-rayonnage. Enfin, nos gammes de produits pour la Sécurité-Incendie se composent de coffres à extincteurs, de coffres de sécurité et RIA, de supports d'extincteurs, etc.

À PROPOS :

1 000 références - En 50 ans, + **9** millions d'ailes vendues
Exportation dans plus de **60** pays



JOST

JOST est une marque qui a développé une position de leader mondial dans la production de systèmes, modules et composants pour véhicules utilitaires et poids lourd.



KIT CROCHET Z BAG

Réf. **SK322150Z**

Kit réparation sellette



CÂBLE COMPLET

Réf. **SK35210Z**

Câble pour sellettes
Poids : 0,016Kg



VÉRIN STABILISATEUR DROIT/GAUCHE 650-430 FIXE (SANS MANIVELLE)

Réf. **CS1064700R**

Poids : 48,30Kg



SELLETTE H185 ZJ AVEC FLASHTRONIC

Réf. **JSK42K03895AA**

Support de roulette basse complet renforcé,
avec boulons, TOUT INOX - en option



PAIRE DE BÉQUILLES JOST MODUL 800-700 PATIN S

Réf. **B0301010000**

Vendu la paire
Hauteur de fût : 765mm
Hauteur totale : 800mm
Poids : 98,20Kg



SHOP.GLOBALSERVICESVI.COM

KIT PATIN S MODUL

Réf. **JSD01**

Patin de béquille seul, vendu à l'unité





SEMI-REMORQUE & SUPERSTRUCTURE



MOYEU DE ROUE DISCOS TE5

Réf. JAE0250302801

Nouveau modèle sans vis



DISQUE DE FREIN

Réf. JAE0110400112

Diamètre du centrage : 211mm
Diamètre extérieur : 430mm
Hauteur : 132,5mm
Nombre de trous : 10
Poids: 34,2 Kg



KIT PIVOT NU AVEC VIS

Réf. KGZ1012080109

Pivot d'attelage 2'



PAVILLON RO/50 BNA

Réf. ROE46143

Section bois nue
Hauteur 395mm
Longueur 2440mm

PRODUITS :

Produits pour les trains roulants, plaquette de frein, coussin de suspension, cylindre de frein

À PROPOS :

+ 10 000 références
Présence à l'international
Support technique

JUST





ROULETTE NYLON LONGUE

Réf. 3013227 - 10000

Tige 100 mm acier, diamètre 2'', bande de roulement nylon grande densité, roulement supportant de lourde charge



CÂBLE LONGUEUR 3175MM

Réf. 3011-1A00000N

Acier galvanisé, 6 torons, positionnement droite et gauche



KIT CHARNIÈRE INTERMÉDIAIRE (CHARNIÈRE + 4 RIVETS SAV COMPLETS)

Réf. 30115-1-00000K

Charnière acier peint en noir, rivet acier tête bombée, écrou avec rondelle frein



KIT CHARNIÈRE SUPPORT ROULETTE (CHARNIÈRE + 4 RIVETS SAV COMPLETS)

Réf. 3011207-1-00000K


Charnière acier peint en noir, guide de roulette acier peint en noir, rivet acier tête bombée, écrou avec rondelle frein



ÉQUILIBREUR COMPLET 182X29 (VERT)

Réf. 301280C-87182

Arbre acier, ressort acier, tambour plastique, goupilles acier galvanisé



JOINT LATÉRAL LONGUEUR 2743MM

Réf. 30116-ECODFN

Partie encastrable (noir) plastique dur, bande recouvrante (gris) plastique souple orienté sur l'intérieur



SEMI-REMORQUE & SUPERSTRUCTURE



SECTION BASSE COMPLÈTE AVEC CÂBLES FINITION CP BLANC

Réf. **SECTIONBCPB**

Bois contreplaqué colle marine mélamine blanc épaisseur 18 mm, dragonne, fermeture avec verrouillage, profil avec joint bas et câbles



SECTION INTER FINITION CP BLANC

Réf. **SECTIONICP**

Bois contreplaqué colle marine mélamine blanc épaisseur 18 mm



SECTION BASSE K32 BLANCHE COMPLÈTE AVEC CÂBLES

Réf. **SECTIONK32BASSE**

Revêtement aluminium peint en blanc injecté de mousse polyuréthane pour l'isolation épaisseur 60 mm, dragonne, fermeture avec verrouillage, profil avec joint bas, câbles, charnières intérieur aluminium et plastique



SECTION INTER K32 BLANCHE

Réf. **SECTIONK32INTER**

Revêtement aluminium peint en blanc injecté de mousse polyuréthane pour l'isolation épaisseur 60 mm

PRODUITS :

L'offre produit comprend des portes en bois et en aluminium pour le transport sec mais aussi une gamme isotherme pour le transport en température dirigée, ainsi que les systèmes ouvertures / fermetures assistées électriques et pneumatiques et pièces détachées associées.

À PROPOS :

+ de 500 références de pièces détachées pour les portes sectionnelles relevantes





Spécialisée en pièces de rechange pour balayuses de voirie et camions benne à ordures ménagères, la marque PROPIDIS propose des pièces d'usure pour filtration, éléments électriques, éléments hydrauliques, axes patins, moteurs OMR, coussinets, pneumatiques adaptés pour de nombreuses marques : SEMAT/ZOELLER - JOHNSTON - BUCHER - EUROVOIRIE - GEESINK - FAUN/PB ENVIRONNEMENT - SCHMIDT - RAVO - SCARAB - BROCK - DULEVO - HAKO.

GLISSIÈRE DE FOULOIR POUR FAUN - FQ428802

Réf. 020FAFQ428802



FEU ÉCLAT LED POUR FAUN - ES5115

Réf. 020FAES5115



COULISSEAU CELLULE M/P POUR FAUN - FMA245

Réf. 020FAFMA245



FILTRE HAUTE PRESSION POUR FAUN - HA522601

Réf. 020FAHA522602



250L débit constant
Existe aussi en version débit
variable - Réf. 020FAHA522601

PROFIL APPUI POUR FAUN - QD7503

Réf. 020FAQD7503



CELLULE PRÉSENCE RIPPEUR POUR FAUN - EL7522

Réf. 020FAEL7522



GRILLE MARCHE-PIED LARGE POUR FAUN - JT0002

Réf. 020FAJT0002



SANDOW D14 LONG 185MM POUR FAUN - FQ428802

Réf. 020FAOR2029



FEU AR À LED 5 FONCTIONS POUR FAUN - ES5058

Réf. 020FAES5058



FILTRE POUR FAUN - H5046

Réf. 020FAHA5046



A PROPOS :

5 000
références en stock

16 ans
d'expérience

1 000m²
de zone de stockage



PATIN DE GLISSEMENT LC MAXI D POUR SEMAT

Réf. 010SE714301



714301
Existe aussi en version gauche -
Réf. 010SE714302

CARTER ABS DROIT LC MAXI POUR SEMAT

Réf. 010SE7141082



7141082
Existe aussi en version gauche -
Réf. 010SE7141083

MARCHE-PIED ÉQUIPÉ 450X350MM POUR SEMAT

Réf. 010SE6430558



64-30-558

DÉTECTEUR DESCENTE PORTE GAUCHE POUR SEMAT

Réf. 010SE7531748



7531748

CAPTEUR VÉRIN POUR SEMAT


Réf. 010SE73414726



7341472-6

FEU ROND 3 FONCTIONS DN11.5 POUR SEMAT

Réf. 010SE75336546



7533654-6

KIT 2 AXES DE PELLE/CHARIOT POUR SEMAT

Réf. 010SE6440085



64-40-085
22x-33x

VÉRIN DE PELLE AVEC CAPTEUR POUR SEMAT

Réf. 010SE7341590



7341590

POIGNÉE SATELLITE D POUR SEMAT

Réf. 010SE7211683



7211683
Existe aussi en version gauche -
Réf. 010SE7211684

MARCHE-PIED COMPLET D LONG POUR SEMAT

Réf. 010SE6440943



64-40-943
430x350
Existe aussi en version gauche -
Réf. 010SE6440944





KIT INTÉGRAL.D.88MM. 22,5" B9/B19 SBS 2220

Réf. 3427028396

Permet de rentabiliser l'entretien de son parc
 Evite 2 immobilisations du véhicule (changement du disque INTEGRAL et changement du moyeu)
 Permet un gain de temps lors de l'intervention en atelier
 Permet de passer d'un freinage traditionnel à un freinage Intégral plus performant

KIT PLAQUETTES SAF - SBS 2220 H0

Réf. 3057009600

Toutes les plaquettes de frein SAF répondent aux exigences de la norme ECE R 90
 La référence 3057009600 est la plaquette premium pour les étriers SBS 2220 H0

VASE SAF 16/24"

Réf. 4454107764

Vase de frein en acier, à double diaphragme
 Type : MO S 16 24 B 6 0

KIT PLAQUETTES SAF - 22,5" SK7

Réf. 3057008500

Toutes les plaquettes de frein SAF répondent aux exigences de la norme ECE R 90
 La référence 3057008500 est la plaquette premium pour les étriers SK7

ENSEMBLE DE SOUFFLET SAF - 2619 V

Réf. 3229003300

Coussin du type SAF 2619 V
 Fixation : Vis centrale
 Socle composite : H 150 mm
 Diamètre : 300 mm

ÉTRIER DROIT / ÉTRIER GAUCHE SBS 2220 H0

Réf. 3080008251 / 3080008151

Gain de temps au montage : le technicien n'a pas à démonter l'ancien support et le remonter, ni à gérer la consigne
 Garantie de compétence préservée sur l'essieu
 Assurance que l'ensemble des pièces n'a pas été endommagé
 Coût de revient moins important, par rapport à l'achat au détail des pièces (étrier + support + plaquettes)



SEMI-REMORQUE & SUPERSTRUCTURE



DISQUE DE FREIN COMPOSITE 430X48

Réf. 4079001353

Le disque INTEGRAL bénéficie d'une double ventilation permettant ainsi une meilleure dissipation de la chaleur

Par rapport à un disque conventionnel, le disque INTEGRAL a une durée de vie du freinage supérieur de 20 à 30%



ENSEMBLE DE SOUFFLET SAF - 2619 IL

Réf. 3228104300

Coussin du type SAF 2619 IL

Fixation : Vis centrale

Socle composite : H150 mm

Diamètre : 300 mm



MOYEU BI-SÉRIE - TK335/10

Réf. 3307304552

Moyeu de roue INTEGRAL, fait de fonte pure de haute résistance et ductile, testée et approuvée pour ce domaine d'application



KIT 4 MACHOIRES GARNIES SNK 300X200

Réf. 3434365500

Gain de temps au montage : le technicien n'a pas à démonter les anciennes garnitures et riveter les nouvelles

Efficacité immédiate grâce aux garnitures déjà rayonnées en usine

Assurance que l'ensemble des pièces n'a pas été endommagé

Coût de revient moins important, par rapport à l'achat au détail des pièces

PRODUITS :

La gamme SAF comprend plus de 2 300 références : kits *INTEGRAL*, plaquettes, étriers de frein, coussins d'air, moyeux, vases de frein, disques, béquilles, tambours, garnitures, amortisseurs et outillage.

À PROPOS :

Marque premium

Marque présente chez les plus grands constructeurs français de remorque

+ 2 300 références



CROCHET BNA À BAVETTE _ GAMME CHANTIER MOYENNE

Réf. T2685020

Bavette facilitant l'attelage des anneaux, crochet recommandé pour remorques 2 essieux jusqu'à 19T, qui garantit la conformité réglementaire des convois de gamme chantier MOYENNE sur routes ouvertes ; Prêt à monter: fourni avec visserie et raccords pneumatiques

Caméra montée sur le crochet en option

Montage sur traverse fin de châssis ; Homologué R55 - Poids 65 kg



CROCHET BNA À BAVETTE _ GAMME CHANTIER LOURDE

Réf. T2685520

Bavette facilitant l'attelage des anneaux, crochet recommandé pour remorques 3 essieux jusqu'à 31,5T, qui garantit la conformité réglementaire des convois de gamme chantier LOURDE sur routes ouvertes ; Prêt à monter : fourni avec visserie et raccords pneumatiques ; Caméra montée sur le crochet en option ; Montage sur traverse fin de châssis

Homologué R55 - Poids 65 kg



CROCHET MIXTE

Réf. T2207500

Crochet monobloc forgé, le plus compact du marché

Ouverture d'une main ; Platine de montage avec double entraxe de fixation 83x56 mm l 90mm

Finition cataphorèse

Homologué R55 - Poids 4,5 kg




PLAQUE D'ADAPTATION 160X100MM AVEC CROCHET MIXTE 83X56

Réf. T5802160

Crochet mixte monté d'usine pour remorques de max. 3,5t

Finition cataphorèse

Homologué R55 - Poids 5,9 kg



CROCHET BNA À OUVERTURE DÉPORTÉE PNEUMATIQUE

Réf. T2682080

Crochet BNA ROUTIER à montage sous pont

Poignée d'ouverture pneumatique avec LED de position rouge + verte

Visserie de fixation incluse

Finition cataphorèse _ Très peu d'entretien

Homologué R55 - Poids 68 kg



SEMI-REMORQUE & SUPERSTRUCTURE



CROCHET DIN50 À OUVERTURE MANUELLE

Réf. T2502510

Crochet DIN50 à monter en fin de châssis
Pour applications routières ou chantier LÉGÈRE et MOYENNE
Finition cataphorèse - Très peu d'entretien
Visserie de fixation en option
Homologué R55 - Poids 42 kg



CROCHET DIN50 À OUVERTURE DÉPORTÉE PNEUMATIQUE

Réf. T2502580

Crochet DIN50 ROUTIER à montage sous pont
Poignée d'ouverture pneumatique avec LED de position rouge + verte
Visserie de fixation en option
Finition cataphorèse - Très peu d'entretien
Homologué R55 - Poids 60kg



100%
ORLANDI
ORIGINE GARANTIE

ANNEAU BNA _ GAMME MOYENNE

Réf. T4685035

La référence des anneaux BNA à boulonner
Anneau tournant avec double clavette de fixation intérieure
Visserie de fixation incluse
Finition cataphorèse - Très peu d'entretien
Homologué R55 - Poids 21,5 kg

PRODUITS :

Traxion gère l'ensemble des paramètres techniques, les ajustements spécifiques, les prémontages en usine, pour une conformité aux demandes de ses clients, à l'utilisation et à la réglementation.

À PROPOS :

+ 5 000 références produits
Certification ISO 9001:2015 depuis 2019
Engagé pour limiter l'impact environnemental

Traxion[®]



3



ATELIER & CONSOMMABLES






Les solutions de réparation pour véhicules endommagés 3M sont conçues non seulement pour faciliter et accélérer le travail des réparateurs professionnels, mais également pour en assurer la rentabilité. Les produits de finition 3M aident les ateliers de carrosserie à engranger davantage de profit et à se faire connaître.



3M06313 RUBAN 2328 48MMX50M

Réf. Q06313

Spécialement conçu pour des masquages temporaires
 Pour une exposition unique en température jusqu'à avec une résistance en pointe de 1h à 80°C.
 Pas de transfert d'adhésif
 Conformable et résistant



3M 255P HOOKIT

Réf. 50443

Grande durée de vie et une agressivité constante dans le temps
 Perforation optimisée pour réduire l'encrassement et améliorer l'extraction des poussières
 Système complet disque / plateau pour un résultat optimal
 Système d'attache Hookit™ pour un positionnement rapide du disque sur le plateau
 Disponibles en grain P80 à P600



3M-Q06942+ MASQUE PEINTURE FFA2P3 (1)

Réf. Q06942+

Protection confortable et efficace contre les vapeurs organiques et particules dangereuses
 Une nouvelle soupape d'ensemble améliorée permet de réduire la résistance à l'expiration pour un confort respiratoire amélioré ; Le FFA2P3R D protège contre les vapeurs organiques, avec un point d'ébullition supérieur à 65 °C, jusqu'à 10 fois la limite d'exposition professionnelle (LEP) ou 1 000 ppm (si elle est inférieure) et 10 fois la LEP pour les particules



3M S06284 PAPIER BRUN 1150MM X 400M

Réf. S06284

Pour le masquage des éléments, panneaux horizontaux ou verticaux
 Excellente accroche peinture
 Utilisez-le avec le ruban de masquage 3M
 Coupez ou déchirez à la dimension désirée



3M-80021 RUBAN VINYLE SUPER 33+

Réf. 80021

Hautes performances d'adhésion, de conformabilité et d'élasticité
 -40 à +105°C
 Non propagateur de la flamme et résistant aux UV
 Homologué VDE et IEC 60454-2
 Protection contre l'humidité et les agents chimiques



3M-Q06941+ DEMI MASQUE FFA1P2RD (1)

Réf. Q06941+

Protection confortable et efficace contre les vapeurs organiques et particules dangereuses
 Une nouvelle soupape d'ensemble améliorée permet de réduire la résistance à l'expiration pour un confort respiratoire amélioré
 Conception légère et bien équilibrée, à profil bas
 Le FFA1P2 R D protège contre les vapeurs organiques, avec un point d'ébullition supérieur à 65°C, jusqu'à 10 fois la limite d'exposition professionnelle (LEP) ou 1 000 ppm (si elle est inférieure) et 10 fois la LEP pour les particules



3M07838 FILM MASQUAGE INTÉGRAL 4MX150M

Réf. Q07838

Le Film de masquage Q07838 est recommandé pour masquer les automobiles catégories A à D
Très bonne accroche des apprêts, des peintures et des vernis sur le film
Tenue statique sur le véhicule qui permet un masquage complet
Astucieuse présentation pliée qui permet l'application par un seul opérateur
Se coupe facilement



3M09660 TAMPONS ESSUYAGE (1X10)

Réf. Q09660

Structure non tissée tridimensionnelle
Absorbe les poussières les plus fines
Longue durée de vie, reste doux et sec
Le tampon d'essuyage anti-poussières 3M™ a une structure non tissée tridimensionnelle pour absorber les poussières les plus fines.



3M08689 MASTIC PU BLANC CARTOUCHE 310ML

Réf. Q08689

Excellente adhérence - Remise en peinture après 15 min - Pas de fluage
Excellente résistance aux variations climatiques - Résiste à l'eau, à l'huile et aux carburants.
Les mastics polyuréthane 3M™ sont des produits mono-composant faciles à extruder, qui ne fluent pas, d'aspect lisse et de dureté finale proches de l'origine. Ils peuvent être extrudés, puis lissés ou brossés.

PRODUITS :

Ponçage, mastic de finition, masquage, application de peinture avec le système 3MTM PPSTM ou encore le pistolet de pulvérisation haut rendement, polissage et finition, réparation de plastiques et pare-chocs, réparations localisées des carrosserie.

A PROPOS :

3M fournit des procédures de fonctionnement standard claires et faciles à suivre pour toute une série de réparations courantes sur des véhicules endommagés pour vous aider à effectuer des réparations de qualité constante.



ENROULEUR AIR 15M CARROSSE FLEXIBLE 3/8''

Réf. 07779510

Diamètre intérieur du flexible de 10 mm
Système de guidage du flexible
Comprend un flexible de raccordement 1 m et un support orientable et amovible



POMPE À LEVIER POUR LAVE-GLACE ET ANTIGEL

Réf. 07617000

Pompe à levier auto-amorçante pour transfert de lave glace, antigel, eau, gasoil, fuel et huile
Tube plongeur télescopique pour tonnelet et fût



ENSEMBLE MOBILE DE GRAISSAGE 60/1 POUR TONNELET 50/60KG

Réf. 07705501

Flexible 4m avec poignée de graissage
Chariot avec roues gonflables pour un plus grand confort d'utilisation



GROUPE DISTRIBUTION ADBLUE POUR IBC

Réf. 07645100

Pompe 230V - 32l/min
Flexible de distribution de 6m
Pistolet manuel
Raccord SEC (sans canne d'aspiration)



POMPE À GRAISSE «PRO» AVEC FLEXIBLE 30CM ET AGRAFE 4 MORS

Réf. 07316000

Modèle haute performance adapté aux conditions extrêmes pour cartouches ou graisse en vrac.
Made in Haute Savoie



ENSEMBLE MOBILE 3/1 POUR FÛT 200L D'HUILE

Réf. 07750600EC

Poignée compteur avec embout flexible et bec anti-goutte
Flexible de 4 mètres



GRUPE DE TRANSFERT GASOIL 50L/MN 12V Réf. 07630000

Pistolet manuel en aluminium
Flexible de 4 mètres
Crépine d'aspiration
Existe aussi en 24V : Réf. 07632000



PULVÉRISATION PNEUMATIQUE 24L EN ACIER Réf. 07780000

Recommandé lors de pulvérisation de détergents, d'huiles à faible viscosité et de désinfectants
Compatible avec le réservoir en acier de 24 litres



STATION MURALE GASOIL 52L/MN 230V AVEC FILTRE Réf. 07639200

Tuyau de distribution 6 mètres avec pistolet automatique - Compteur mécanique
Filtre 30 microns
Flexible d'aspiration de 4 mètres avec crépine



RÉCUPÉRATEUR D'HUILE AVEC CUVE 120L Réf. 07791600

Modèle spécial poids lourd pour vidanger rapidement l'huile usagée des moteurs de tous types de véhicules uniquement par gravité (sous pont élévateur ou fosse)

PRODUITS :

Une large gamme de produits de qualité qui s'articule autour de 4 familles :

- Lubrification manuelle,
- Distribution pneumatique de fluides,
- Distribution électrique de fluides et,
- Equipements d'atelier.

À PROPOS :

Société familiale fondée en 1923, Algi Equipements est le premier fabricant français de matériel de graissage et de lubrification.



TÉCALEMIL



Créée en 1886, la marque Bahco fait partie du groupe Snap-On, inventeur du cliquet et leader mondial dans le domaine de l'outillage à main notamment automobile. La marque Bahco est également une marque très innovante puisqu'elle a inventé la clé à molette, les lames de scies bi-métal, les poignées bi-matière et bien d'autres produits devenus des standards sur le marché, souvent copiés mais jamais égalés.



BOOSTER 12/24V 1700CA

Réf. BBA1224-1700

Pour le démarrage des moteurs diesel jusqu'à 480 ch sans batterie à 12 V et des moteurs diesel jusqu'à 1 500 ch sans batterie à 24 V ; Puissance immédiate : À 12 V : 1 700 CA, à 24 V : 900 CA
Sélecteur de tension rapide - Les 2 zones de cuivre 50 mm dans les câbles garantissent une forte conductivité ; Chargeur électronique automatique avec indicateur LED 3 couleurs



MULTIMÈTRE

Réf. BMMTRMS1

Instrument précis et fiable de mesure du courant, de la tension et de la résistance, etc.
Plus de précision qu'avec l'analogique grâce à l'affichage numérique qui élimine les erreurs de parallaxe
Sondes de test de sécurité à aiguille en silicone sécurisées avec longue fil à portée de 1 m



CRIC AIR/HYDRAU 40/20/10T

Réf. BH2402010

Cric hydropneumatique à hauteur d'entrée extra basse 10/20/40 T
Capacité de charge maximale 40 T
Hauteur d'entrée extra basse : 125 mm



CRIC HYDROPNEUMAT 15/30T

Réf. BH23015C

Soupape de sûreté pressurisée pour éviter toute surcharge et maintien le cric en cas de perte de pression ; Manœuvrabilité facile grâce aux très grandes roues en polyuréthane pour un fonctionnement souple et silencieux ; Accès plus facile en espace confiné avec sa faible hauteur d'entrée ; Hauteur supplémentaire si nécessaire avec les deux extensions fournies (45 et 75 mm)
Certifié conforme aux normes 2006/42/CE et BS EN1494



CLÉ À CHOCS 1''

Réf. BP901

Outil extrêmement robuste, 2 550 Nm en vissage et 3 500 Nm en dévissage
Faibles bruits et vibrations
Mécanisme double marteau durable
Régulateur de puissance 3 positions
Poignée confortable



MINI CLÉ À CHOCS 1/2

Réf. BPC813

Clé à chocs 1/2 courte. Serrage et desserrage plus facile des écrous et boulons
Régulateur de puissance à maniement d'une seule main
Interrupteur pour changement de direction facile



ATELIER & CONSOMMABLES



CLÉ À CHOCS 3/4

Réf. BPC817

Clé à chocs 3/4. Serrage et desserrage plus facile des écrous et boulons
Régulateur de puissance à maniement d'une seule main
Interrupteur pour changement de direction facile



JEU DE CLÉS MIXTES A CLIQUET ; 8 À 19 MM

Réf. 1RM/SH12

Rotation plus rapide de la fixation depuis l'action du cliquet côté bague
Meilleure accessibilité grâce au mors à fourche incliné à 15° fin
Amélioration de la prise et du dégagement grâce à la clé polygonale inclinée à 15°
Utilisation plus facile dans les espaces restreints avec un angle de travail de 5°



COFFRET DE DOUILLES 3/4" ; 22 À 50 MM

Réf. SLX 17

17 pièces
Douilles 6 pans 3/4 de 22 à 50 mm.
Rallonge extensible incluse.
Moins d'usure et d'endommagement de la fixation grâce aux douilles 3/4 à profil Dynamic-Drive™
Bouton de dégagement rapide de douille sur le cliquet



LAMPE TORCHE ESPACES CONFINÉS

Réf. BLTS10

Un dispositif pratique qui regroupe les fonctions lampe et torche
Idéal pour les espaces restreints, grâce à son design extrêmement fin et ultra léger
Lampe longue durée grâce à sa capacité de fonctionnement en utilisant 50 % d'énergie en moins
Facile à charger, sur une prise secteur ou sur chargeur USB

PRODUITS :

- Rangement : Servantes, caisses à outils, Etablis
- Outillage à main : clés, tournevis, outils de frappe - martellerie, pinces, outils de coupe et sciage, outils de mesure
- Equipements d'atelier : Tables élévatrices pour toutes prestations et travail sur batteries de véhicules hybrides et électriques,
- Levage et hydraulique : crics, chandelles, presses, grues
- Outillage énergisé : pneumatique et sur batterie
- Outillage spécialisé : Distribution, Moteur, batterie et circuit de charge, filtration, vidange, roue et géométrie, freinage, Transmission, embrayage, suspension, carrosserie, extracteurs, éclairage

À PROPOS :

25 000 références

11 usines en Europe dont 2 en France



BAHCO





LAVE-GLACE

Réf. 5319

Lave-glace prêt à l'emploi parfum Pomme, sans methanol (Existe en 200L, 5L en -15°C et concentré), disponible en Rose (ref 5319R)



MECA-CLEAN

Réf. 5352

Nettoyant Mécanique et freins.

Action renforcée par la pression de la pulvérisation

Permet de dégraisser et de nettoyer toutes les parties du système de freinage afin d'en améliorer les performances



SUPER 6

Réf. 5342

Dégrippant à grand pouvoir pénétrant

6 Fonctions : dégrissant - dégoudronnant - lubrifiant - anticorrosion - antihumidité - réducteur de friction



NET 8

Réf. 5777

Nettoyant concentré pour machine haute pression et canon à mousse

Nettoie les pièces mécaniques, les châssis, la carrosserie, les bâches, etc.

S'utilise dilué de 5 à 8% selon salissures

Disponible dans différents conditionnements : en 5L / 20L / 60L / 200L / 1000L



RÉNOVATEUR PLASTIQUE BTL

Réf. 5366

Pour le nettoyage et la rénovation de toutes les surfaces plastiques des habitacles de véhicules



EASY GASKET

Réf. 2060

Cartouche pré-surisée de joint universel (élastomère à base de silicone)

Utilisable en industrie, en automobile, en TP : Etanchéité des carters d'engrenages, cache-culbuteurs, carters d'huile, pompe à eau, carter de transmission, thermostat, couvercle de chaînes de distribution, etc.

Utilisable de -50°C + 260°C



ATELIER & CONSOMMABLES



SPÉCI' LUB BTL Réf. 5362

Lubrifiant pour chaînes de transmissions et mécanismes délicats
Huile moussante : lubrifie et protège axes, charnières, chaînes, glissières



BD 50 Réf. 3221C

Dégrippant 5 en 1 avec tête multi-position :
Dégrippe - chasse l'humidité - lubrifie - protège
- dissout les graisses...



CLEAN MOUSSE Réf. 3214

Mousse de nettoyage polyvalente pour toutes surfaces vitrées, plastiques et textiles
Antistatique, il empêche la poussière de se redéposer



ADBLUE Réf. 3130

Solution Urée/Eau pour moteurs équipés de la technologie SCR
Disponible dans différents conditionnements : en 10L / 210L / 1000L

PRODUITS :

Lave-Glace - AdBlue - Liquide de refroidissement - Traitement carburants - Dégrippants - Lubrifiants spéciaux - Produits d'atelier, d'entretien et de nettoyage, etc.

A PROPOS :

Existe depuis **1954**
25 technico-commerciaux au service de ses clients





LAVE-GLACE PRÊT À L'EMPLOI TOUTES SAISONS 1000L

Réf. 1000LLGP3062

Lave-glace -20°C toutes saisons, sans méthanol
en IBC de 1000 litres



LAVE-GLACE PRÊT À L'EMPLOI TOUTES SAISONS 200L

Réf. 200LLGP3062

Lave-glace -20°C à hautes performances
de nettoyage, prêt à l'emploi, utilisable en
toutes saisons, parfum fleuri, garanti sans
méthanol
Disponible en 5L / 20L / 60L / 200L / 1000L



LAVE-GLACE PRÊT À L'EMPLOI TOUTES SAISONS 60L

Réf. 060LLGP3062

Lave glace -20°C toutes saisons, sans méthanol
en tonnelet de 60 litres



LAVE-GLACE PRÊT À L'EMPLOI TOUTES SAISONS 5L

Réf. 005LLGP3062

Lave-glace -20°C à hautes performances
de nettoyage, prêt à l'emploi, utilisable en
toutes saisons, parfum fleuri, garanti sans
méthanol
Disponible en 5L / 20L / 60L / 210L / 1000L
Produit disponible en 1/2 palette et palette
complète



LAVE-GLACE CONCENTRÉ 500ML Réf. 500MLG3072

Format économique et écologique
Formule lave-glace à diluer, à hautes performances de nettoyage, parfum fleuri
1 dose + 1 dose d'eau = LG prêt à l'emploi
-20°C



LAVE-GLACE CONCENTRÉ 1L Réf. 001LLGC3072

Format économique et écologique
Formule lave-glace à diluer, à hautes performances de nettoyage, parfum fleuri
1 dose + 1 dose d'eau = LG prêt à l'emploi
-20°C



EAU DÉMINÉRALISÉE EN BIDON DE 1L CARTON Réf. 001LEAUDEM

Dilution des lave-glaces, des liquides de refroidissement, batterie et utilisation ménagère : centrale vapeur, fer à repasser
Disponible en 1L, 5L, 200L et 1000L

PRODUITS :

CLIP vous propose une large gamme de lave-glaces été, hiver, dégivrant, antipluie, écoresponsable, de liquides de refroidissement, d'adBlue. Les produits lave-glace sont proposés sans méthanol, prêts à l'emploi ou concentrés selon l'usage. La gamme de détergents (shampoings et nettoyeurs) pour portique ou tunnel de lavage est dédiée à l'entretien de des véhicules.

À PROPOS :

Made in France
Présent depuis **1983**
Production de 30 millions de L / an
Certification ISO 9001 et ISO 14001



FACOM est la marque leader d'outillage à main en Europe. Présente dans le monde entier, Facom accompagne ses nombreux clients dans leurs développements en leur proposant des produits & services adaptés à leurs besoins.



SERVANTE JETM4 7 TIROIRS NOIRE

Réf. JET.7NM4PF

Servante JET permettant la centralisation du stockage et de la charge des outils énergisés grâce à son tiroir énergisé
Existe en rouge



COFFRET EXTRACTEURS OGVGRIP

Réf. SXE.J7MGRPPB

Jeu 7 extracteurs de vis et goujons cassés sur plateau mousse



COMPOSITION EPI POUR LA MAINTENANCE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Réf. CM.EPI2PF



COMPOSITION DE DOUILLES IMPACT 19 À 42MM

Réf. NK.500E

Composition de douilles impact 3/4" dans coffret métallique



MODULE D'OUTILLAGE SPÉCIFIQUE

Réf. MODM.VSEHYAPF

Pour moteurs électriques ou hybrides



TESTEUR DE BATTERIE AVEC IMPRIMANTE ET CONNEXION USB

Réf. BAT.TESTUPF

Design compact et robuste
Imprimante thermique à bobine standard
Transfert de données via USB



BOOSTER 12-24V 3700PA 1400 CA 1000 A Réf. B124.1APF

Interrupteur de sécurité et alarme d'inversion des polarités
Courant réel aux pinces : 1000V



CLÉ À FILTRE À HUILE POUR RENAULT ET VOLVO TRUCKS Réf. DP.106-15PB

Entraînement 1/2 ou douille 36mm
Utile lorsque les filtres sont côte à côte et très serrés



CÂBLES DE DÉMARRAGE PL Réf. BCS.PLPB

Diamètre des câbles : 54,72mm²,
Longueur 5,5M,
Fusible intégré



CLÉ À CHOCS 1/2" COMPOSITE GRANDE PUISSANCE Réf. NS.3500GPB

Compacte et maniable
Corps composite et magnésium. 1900 N.m

PRODUITS :

8000 références allant des clés à ouvertures fixes et variables, clés à cliquets, pinces et outils de frappe, sciage, de coupe et de perçage en passant par le serrage contrôlé, l'éclairage et l'électricité. Facom propose également des solutions de rangements adaptées à tous les usages notamment grâce à sa solution d'aménagement d'atelier sur mesure JET LINE System. Des produits adaptés au monde de l'automobile et du poids lourd sont également proposés, ainsi que des outils destinés à la réparation des carrosseries.


À PROPOS :

N°1 mondial de l'outillage à main et des solutions de rangements
+ 60% des produits fabriqués dans ses usines en Europe



**TRANSPALETTE 2,5 TONNES****Réf. 854230**

Norme : EN 1757-2 ; Fourches en acier soudé ; Roues directrices et galets de charge en polyuréthane (silencieux) ; Piston hydraulique chromé dur et soupape de sécurité ; Vitesse d'abaissement ajustable pour une descente contrôlée de la charge ; Longueur des fourches : 1150 et 800 mm ; Largeur des fourches : 525 mm ; Hauteur du sol mini / maxi : 85 mm / 200 mm
Dimensions des roues : 200 mm x 45 mm

**ABSORBANT TOUS LIQUIDES ROULEAU 75CM X 40M****Réf. 845688**

Fabrication 100 % microfibre de polypropylène.
Capacité d'absorption : environ 130 litres.
Dimensions : 80 cm x 40 m

**LAMPE LEDS 360****Réf. 867713**

Lampe LED COB 3W – 250 lumens/ Lampe sur tête : 1W en extrémité
Corps ABS et grip caoutchouc ; Rotation du corps à 360° / Base pivotante et magnétique 180°
Protection : IP 43 ; Batterie: Li-ion - 2200mA.h
Temps de charge : 4,5h ; Temps d'utilisation: 3 h en utilisation 3W COB / 8h en utilisation 1W
Base magnétique et aimant sur le dos ; Crochet de fixation repliable.
Livrée avec chargeur voiture et chargeur 220 Volts - Dim. (mm) : 242 x 55 x 30/40 ; Poids (g) : 252

**GANT G-DRIVER T10 TOUT FLEUR DE BOVIN UE10****Réf. 840015**

Norme EN388
Gants tout fleur de bovin, pouce palmé, élastique de serrage au dos.
Sachet de 10 paires / Carton de 120 paires.
EN388:2016 3132x

**DISQUE LIFE+EVO - D.125X1,6 TRONÇONNAGE - ACIER****Réf. 866812**

Norme : NF 12413. Label OSA
Moyeu plat
Sans fer, ni chlore, ni soufre

**POSTE SOUDER ARC200 EXPERT EVOL****Réf. 856135**

Poste de soudure à l'électrode conçu pour les conditions extrêmes avec des performances élevées.
Alimentation : 230 V Mono.
Consommation : 16A ; Ø électrode (mm) : 1,6 à 5,0 mm ; Courant de soudage : 10 à 200A
Connecteur : 25 mm² ; Poids : 7,9 kg ; Facteur de marche (40°C) : 200A à 22% - 120A à 60%
Indice de protection / Isolation : IP23 ; Tension à vide U₀ : 96 V



ATELIER & CONSOMMABLES

CHAUSSURE COLIMA P43 S3 SRC HAUTE NOIR

Réf. 865162



Norme : EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC

Tige en cuir fleur de buffle grainée. Doublure en filet respirant ; Renfort avant PU. Embout de protection en composite ; Semelle anti-perforation non métallique ; Semelle extérieure double densité PU/PU ; Poids : 604 g ; Résistance aux glissements de la semelle sur sol céramique et acier ; Liseré rétro réfléchissant sur le talon
Semelle extérieure antistatique et résistante aux hydrocarbures

ACIER - MIG G3SI1 / DIAM 1 BOBINE PLASTIQUE DE 15KG

Réf. 860199



Bobine plastique de 15 kg.
Diamètre 300 mm

DÉGRAISSANT SANS SOLVANT CHLORE AÉROSOL

Réf. 799638



Dégraissant sans solvant pour pièces métalliques et systèmes de freinage.
Nettoyant très efficace, élimine rapidement les salissures tenaces (graisses, fluides synthétiques, goudrons...).
Séchage rapide, point éclair $\leftarrow 0^{\circ}\text{C}$.
Contenance : 650 ml. Carton de 12 aérosols.

ENROULEUR DE CÂBLE 4 PRISES 25M

Réf. 804033



Doté de 4 prises à clapet : 2 P + T - prises surmoulées 16A - 250 volts
Indice de protection : IP 44 - Câble normalisé : H07RNF isolé à 700 volts
Disjoncteur thermique inclus - Puissance maxi disponible sous 230 Volts :
Déroulé : 3680 W - Enroulé : 1100 W
Type de courant : alternatif 50Hz - 250Volts - Alimentation des appareils : classe 1 ou 2
Mode d'emploi : ne pas dépasser la charge maximale

PRODUITS :

Des produits développés pour les environnements de maintenance exigeants : industrie, maintenance transports, etc.

À PROPOS :

5 000 produits
20 000 références
+ 60% de l'offre fabriquée en Europe



**TROLLEY IW1****Réf. 063136**

Support clé à choc
Outil ergonomique
Liberté de mouvement
Suppression du poids des vibrations et du couple

**POWERDUCTION 50LG****Réf. 055599**

Puissance de chauffe :
5200 W, sélectionnable par palier de 500 W.
Chauffe au coeur du métal, à une profondeur de 6 mm

**CHARGEUR DÉMARREUR STARTIUM 980E - 12/24V****Réf. 026506**

Chargeur/Démarrreur automatique compact pour batterie 12 et 24V.
Capacité de charge de 20 à 750Ah avec une puissance de 50A max.
Puissance de démarrage 500A
Fonction test de l'alternateur disponible

**DÉMARREUR AUTONOME STARTPACK PRO 12.24 XL****Réf. 026711**

2 batteries spiralées haute technologie (2x50 Ah)
Dimensions : 52x43x104
Poids 71Kg

**CHARGEUR DÉMARREUR STARTIUM 680E - 12/24V****Réf. 026490**

Capacité de charge de 20 à 675Ah avec une puissance de 45A max.
Puissance de démarrage 380A
Fonction test de l'alternateur disponible

**DÉMARREUR AUTONOME STARTPACK 12.24****Réf. 024991**

Démarrreur autonome professionnel 12-24V -
Puissance démarrage : 1700A sous 1V/C et 3600A en pic batterie
Batterie interne haute technologie au plomb pur
Grande longueur de câble Protection inversions de polarité
Chargeur automatique intégré pour une recharge sans surveillance



ATELIER & CONSOMMABLES



BOOSTER LITHIUM NOMAD POWER PRO 24XL

Réf. 025905

Booster pour véhicules 24 V (camions, engins de chantier)
Alimentation autonome pour tous types d'appareils électriques
Lampe de secours/signalisation.



BOOSTER SANS BATTERIE GYSCAP 24V

Réf. 028944

Booster sans batterie
Dimensions : 49,7x36,8x30,2
Poids : 15,46 Kg



TESTEUR DE BATTERIE PBT824 - 12/24V

Réf. 025738

Batterie 6, 12 V et pack 24 V (2 x 12 V) : teste la tension et l'état de charge.
Démarreur 12 et 24 V : teste la tension en démarrage.
Alternateur 12 et 24 V : teste la tension à vide et en charge ainsi que l'ondulation du courant en charge.
Impression des résultats avec l'imprimante thermique intégrée.



CÂBLES DÉMARRAGE 1000A - 2X4,5M - Ø 50MM² - PINCES ISOLÉES

Réf. 056558

Longueur de câble : 4,5m
Section de câbles = 50mm²

À PROPOS :

- Créée en **1964**
- Fabrication Française
- Marque présente dans plus de **130** pays
- **3 000** références en stocks
- Processus industriel certifié ISO 9001:2015.





Innotec est une marque spécialisée dans les produits techniques chimiques pour les ateliers de maintenance. Elle propose des solutions innovantes pour tous les types d'ateliers avec pour objectif de proposer une réelle différence par rapport aux solutions traditionnelles : le gain de temps et la simplicité d'utilisation sans risque de retour.



COLLE SAFE SEAL IQ 600ML - COLLE PARE-BRISE MS POLYMÈRES

Réf. 124300000

Colle pare-brise MS polymères - sans primer
Norme crash test FMVSS 212
Norme TUV



MASTIC ADHESEAL BLACK

Réf. 124230000

Mastic étanchéité colle à base de MS polymères
Forte puissance de collage
Sur tous les matériaux - Dans toutes les conditions - Electro-conducteur
Existe dans différentes couleurs



DÉGRAISSANT POWER CLEAN 750ML

Réf. 401799999

Dégraissant Ultra puissant
Toutes surfaces
Multifonction



PÂTE À JOINT EASY GASKET

Réf. 114070000

Pâte à joint à base de caoutchouc
Flacon doseur facile d'utilisation
Excellente conservation
Pour tous types de joints



DÉGRIPPANT DEBLOCK OIL XS

Réf. 311079999

Dégrippant Graphité
Fortement chargé en solvant pour une meilleure efficacité
Résultat très rapide
Sans pictogramme de dangerosité



REPAPLAST REPAIR BLACK

Réf. 714310000

Bi-composant de réparation plastique sans CMR
Parfaite adhérence sur tous les types de plastiques
Existe aussi en gris



REPAPLAST FIX BLACK

Réf. 714320000

Bi-composant de collage plastique sans CMR
Parfaite adhérence sur tous les types de
plastiques - Existe aussi en blanc



MULTI SPRAY 1000

Réf. 31189999

Lubrifiant Multi usage
Protection anti humidité



CONSTRUCTION PRIMER I

Réf. 204000795

Protection anti-corrosion
Apprêt garnissant de charge
Fort pouvoir couvrant
Existe en anthracite, blanc et gris



HIGH TEF OIL

Réf. 311769999

Lubrifiant à base de PTFE
Idéal pour le graissage de tous les petits
mécanismes

PRODUITS :

Produits capables d'intervenir aussi bien dans les ateliers de mécanique, de carrosserie mais aussi en préparation-lavage. Les gammes ont été développées de manière à gommer les inconvénients des solutions déjà présentes sur le marché. L'objectif est de proposer des solutions sans risque pour les utilisateurs, de proposer une gamme de produits efficaces sans pictogramme de dangerosité. Les gammes vont de la graisse blanche, dégrissant jusqu'à des solutions de réparations plastiques et colles pare-brise.

À PROPOS :

300 références





NETTOYEUR HAUTE PRESSION HDS 10/20-4M

Réf. 10719000

Moteur électrique 4 pôles (1400 tr/mn) refroidi par eau et qui résiste aux surchauffes. Son brûleur haut rendement diminue la consommation de mazout et les émissions de gaz. Système de protection contre le calcaire et de la corrosion. La poignée-pistolet EASY!Force diminue les risques de troubles musculo-squelettiques, pour un plus grand confort.



NETTOYEUR HAUTE PRESSION HDS 10/20-4MX

Réf. 10719120

Moteur électrique 4 pôles (1400 tr/mn) refroidi par eau et qui résiste aux surchauffes. Son brûleur haut rendement diminue la consommation de mazout et les émissions de gaz. Système de protection contre le calcaire et de la corrosion. La poignée-pistolet EASY!Force diminue les risques de troubles musculo-squelettiques, pour un plus grand confort. Modèle équipé d'un tambour enrouleur avec un flexible HP de 20 m.



NETTOYEUR HAUTE PRESSION HDS 12/18-4S

Réf. 10719140

Moteur électrique 4 pôles (1400 tr/mn) refroidi par eau et qui résiste aux surchauffes. Son brûleur haut rendement diminue la consommation de mazout et les émissions de gaz. Système de protection contre le calcaire et de la corrosion. La poignée-pistolet EASY!Force diminue les risques de troubles musculo-squelettiques, pour un plus grand confort.



NETTOYEUR HAUTE PRESSION HDS 12/18-4SX

Réf. 10719250

Moteur électrique 4 pôles (1400 tr/mn) refroidi par eau et qui résiste aux surchauffes. Son brûleur haut rendement diminue la consommation de mazout et les émissions de gaz. Système de protection contre le calcaire et de la corrosion. La poignée-pistolet EASY!Force diminue les risques de troubles musculo-squelettiques, pour un plus grand confort. Modèle équipé d'un tambour enrouleur avec un flexible HP de 20 m.



NETTOYEUR HAUTE PRESSION HDS 12/14-4 ST GAZ

Réf. 95623360

Installations chauffées au gaz pour une combustion efficace et respectueuse de l'environnement. Evacuation régulière des gaz grâce aux nombreux orifices du tuyau d'échappement. Grâce à la poignée-pistolet EASY!Force, la force de recul est réduite à zéro pour un nettoyage confortable et sans effort. Les risques de troubles musculo-squelettiques sont considérablement diminués.



ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES NT 65/2 AP

Réf. 14281000

Compact, maniable et convivial pour des applications professionnelles polyvalentes. Sa turbine lui confère une énorme puissance d'aspiration. Equipé d'un filtre cartouche. Dispositif à flotteur mécanique coupant l'aspiration dès que l'on atteint le niveau maximum de remplissage de la cuve. Carrosserie en acier inox anti-corrosion résistante aux acides et aux liquides alcalins pour une longue vie utile.



ATELIER & CONSOMMABLES



ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES NT 65/2 AP

Réf. 16672910

Grâce au système de décolmatage semi automatique du filtre (ApClean) et à ses deux moteurs, le NT 65/2 Ap dispose d'une puissance d'aspiration élevée et constante. Le filtre plissé plat permet une exploitation totale du volume de la cuve. Large rayon d'action (câble de 7,5m). Très pratique, tous les accessoires peuvent se ranger directement sur l'appareil.



APPAREIL D'INJECTION-EXTRACTION PUZZI 8/1 C

Réf. 11002250

Idéal pour le nettoyage des textiles, moquettes, sièges capitonnés, ect... Nettoie efficacement en profondeur, élimine les taches et supprime les odeurs désagréables. Dispose d'un suceur à main avec partie avant détachable, d'un réservoir d'eau sale amovible pour une vidange aisée, de larges commandes au pied et de rangements pour accessoires.



AUTOLAVEUSE BD 43/25 C BP PACK

Réf. 15154030

Maniable et silencieuse
Dotée d'une brosse-disque offrant une largeur de travail de 43cm et d'un réservoir d'eau de 25L. Machine idéale pour les petites surfaces et les zones encombrées. Recommandée pour l'entretien des zones allant jusqu'à 900 m².



BALAYEUSE AUTOTRACTÉE KM 70/20 C

Réf. 15171060

Grâce à l'entraînement du balai central par les deux roues, la KM 70/20 C est tout aussi efficace dans les virages à gauche qu'à droite et garantit également un bon contrôle en ligne droite. Avec le balayage par poussée, le balai principal pousse directement les déchets dans le bac situé à l'avant sans dégager de poussières, sans effort, et en silence. Dispose d'un balai latéral pour augmenter la surface de travail. Les deux balais sont ajustables afin de s'adapter aux irrégularités du sol.

PRODUITS :

Gamme complète de machines répondant avec précision aux exigences de propreté des professionnels de tous les secteurs :

- Nettoyeurs Haute Pression eau froide et eau chaude mobiles ou stationnaires ;
- Aspirateurs poussières et eau et poussières ;
- Injecteurs-extracteurs et nettoyeurs vapeur ;
- Autolaveuses et balayeuses ;
- Gamme Industrie (aspirateurs industriels, etc).

KÄRCHER



LOCTITE

LOCTITE® est une des marques phares du groupe HENKEL en termes d'adhésifs haute performance, de produits d'étanchéité et de revêtements de haute performance pour les segments de fabrication et de réparation du monde entier. Les produits LOCTITE® sont employés pour des objets de la vie quotidienne, des avions aux meubles en passant par l'automobile et les poids lourds.



LOCTITE SI 5910 RC100ML FR/NL

Réf. 2326227

Cartouche auto 100 ml

Silicone monocomposant oxime noir, étanchéité de plans de joints flexibles, excellente résistance à l'huile

Température de service de -55 à 200°C

LOCTITE 518 CR 25ML FR/NL/DE

Réf. 2125535

Blister - Seringue 25 ml,

Étanchéité plane, unijoint, pour plan de joint rigide, moyennement flexible

Température de service de -55 à +150°C



LOCTITE 549 TTL 50ML EGFD

Réf. 230242

Tube 50 ml,

Étanchéité plane pour plan de joint rigide, autoform, résistance élevée, polymérisation lente

Température de service de -55 à +150°C



LOCTITE 577 ACC 50ML EGFD

Réf. 2068186

Accordéon 50 ml

Étanchéité fileté à résistance moyenne (Tubétanche), usage général, étanchéité immédiate à basse pression



LOCTITE 243 BO 24ML FR/NL/EN

Réf. 1370559

Blister - Flacon 24 ml,

Freinfilé à résistance moyenne, usage général

Existe aussi en 50mL (ref. 1335884)



LOCTITE 510 ACC 50ML EGFD

Réf. 237296

Accordéon 50 ml, Masterjoint

Étanchéité plane pour plan de joint rigide

Haute température (-55 à +200°C)





ATELIER & CONSOMMABLES



LOCTITE 271 BP 50ML EGF

Réf. 282850

Flacon 50 ml,
Freinilet à résistance forte,
Freinage permanent,
Faible viscosité



LOCTITE SF 7100 400ML EGF

Réf. 250000

Aérosol 400 ml,
Détecteur de fuites,
Gaz propulseur à l'azote, non toxique, ininflammable et inodore



LOCTITE SF 7235 600ML EGF

Réf. 2099338

Aérosol 600 ml,
Nettoyant freins et embrayages.
Elimine tout type d'huile, de graisse, liquide de frein, dépôts de poussière d'usure de frein...



LOCTITE 3090 DC10G+ 1G FR/NL

Réf. 1379570

Seringue 11g,
Adhésif instantané prise en jeu jusqu'à 5mm, incolore, sous forme de gel,
Application précise et propre grâce à la buse fine de la seringue, parfait pour les réparations rapides de pièces plastiques cassées ou tous types de réparation d'urgence (tous substrats)

PRODUITS :

Large gamme de solutions innovantes pour la réparation mécanique (frein filet, étanchéité fileté, adhésifs de fixation, étanchéité plane, collage structural et lubrifiants spéciaux), la réparation d'urgence, le Small and Smart Repair ainsi que la gamme de Primaires, d'activateurs et de préparation de surface.

À PROPOS :

250 références pour la maintenance et la réparation automobile, reconnues dans le monde entier depuis 65 ans



MERCURA est spécialisée dans les équipements de signalisation lumineuse & sonore pour véhicules prioritaires et de service. La marque assure elle-même la conception, la fabrication et la commercialisation de toute la gamme de produits pour la France et l'Étranger. Marque officielle du Ministère de l'Intérieur avec l'équipement des véhicules de la Police Nationale et Gendarmerie Nationale depuis plus de 25 ans, elle développe son expertise et son savoir-faire autour d'un axe : la sécurité.



GYROLED ROTATIF ORANGE CL.1 EMBASE PLATE (ISO) 10-30V

Réf. 22304-01

2 types d'homologation rotatif ou à éclats en fonction des utilisations
Pour les véhicules de catégories A et B
Version embase hampe : ref 22306-02
Version magnétique prise AC : ref 22308-01
Version sans embase : 22302-04



FEU 3 LEDS METEORIT ORANGE R65 89MMX34MMX22MM 10/30V

Réf. 28138-00

Petit format pour une grande puissance lumineuse
Homologué R65 Classe 1, il répond aux normes légales
Idéal pour un montage en surface ou en calandre du véhicule



GYROLED XL ROTATIF ORANGE CL.1 EMBASE PLATE (ISO) 10/30V

Réf. 23414-01

Mode rotatif ou flash ; Cabochon orange en Polycarbonate
Tension d'alimentation : 10 à 30V DC
Température de fonctionnement : -40°C à +85°C
Consommation : 12 V/900mA - 24 V/450mA
Version à éclats : réf. 23416-01 ; Version embase hampe : réf. 23415-01



PROJOLED 12/24V 4 LEDS SUPPORT UNIVERSEL

Réf. 23315-00

Consommation d'énergie 5 fois moins élevée qu'un projecteur classique à halogène
Maniable
Produit destiné aux professionnels pour une utilisation intensive



FEU LED L52 ORANGE 10/30V (H) CLASSE 2

Réf. 27657-00

Son épaisseur de seulement 9mm contient également la centrale de commande ! Il peut être installé dans de nombreux endroits jusqu'alors inaccessibles.
Lentille en polycarbonate; Boîtier en aluminium extrudé noir
Indice de protection IP67
Longueur du câble : 2m
Dimensions (L x l x h) : 113 x 28 x 9mm
Synchronisation possible jusqu'à 8 feux en 24V ou 12 feux en 12V



TRIANGLE LED 500 F74E DF AK5 CLA 12/24V JOUR/NUIT

Réf. 18005-01

Triangle robuste en aluminium sérigraphié AK5, AK14 ou AK31
Haute intensité lumineuse et consommation réduite
Réglage jour/nuite de l'intensité lumineuse par cellule crépusculaire
Protection mécanique contre les obstacles
1 charnière pour le triangle 500 mm



GYROLED ROTATIF ORANGE CLASSE 2 CABOCHON ORANGE - PLATE (ISO)

Réf. 23569-00

2 modes intensité : jour/nuite
Mode flash ou rotatif – Cabochon orange en Polycarbonate
Tension d'alimentation : 10 à 30V DC
Température de fonctionnement : -40°C à +85°C
Consommation : 12 V/1800mA – 24 V/900mA



TRIANGLE LED 700 F74E DF AK5 B 30V ORANGE CHARNIÈRE J/N

Réf. 18011-01

2 charnières pour triangle 700 mm
Équipé de 3 feux à Led de couleur Orange (diamètre 74 mm) : photométrie 964 candelas (L2H)
Résistant à la corrosion, feux et centrale électronique IP67
Protection contre les inversions de polarité
Classification selon NF EN12352 : classes L2H, C1, F2, O3, T1



GYROLED M130 ORANGE CLASSE 2 EMBASE ISO

Réf. 28701-00

Mode rotatif et mode clignotant, avec un simple, double, ou triple flash, et ceci sur 180 ou 360 degrés - Gyrophare à LED homologué R65, CEM R10
Puissance lumineuse R65 Classe 2 - 13 modes de clignotement disponibles
Cabochon en polycarbonate
Éclairage sur le dessus du Gyroled pour identification aérienne

LES PRODUITS :

Plusieurs familles produits : rampes, panneaux à messages variables, triangles, feux et gyrophares, sirènes, flèches lumineuses, radar, rampes de signalisation lumineuse à LED pour vos véhicules d'intervention (adaptables à vos besoins), gyrophares à LED (Gyroled : marque déposée). Tous les gyrophares respectent les normes automobiles : R65 (pour les véhicules intervenants sur les routes), R10 (compatibilité électromagnétique), ainsi que EASA/ICAO (pour les aéroports).

À PROPOS :

60 années d'existence
1 500 références
2 000 000 de LED par an

STANDBY
MERCURA



METAFLUX est une marque internationale qui a plus de 50 années d'expérience dans la production de produits de qualité à forte notoriété selon ses 3 principes fondamentaux : recherche de la meilleure qualité – offrir le meilleur confort en matière d'hygiène et de sécurité – recherche de la protection maximale pour l'environnement.



ROUIL'APRET (BRUN/ROUGE)

Réf. 7037

Protection anticorrosion préventif et curatif.
Isole la rouille et stoppe sa progression.
Disponible en gris (7044) ou en vrac (7034 (brun/rouge) – 7038 (noir) – 7063 (gris)



TORSION-SPRAY

Réf. 7005

Dégrippant spécial : la clé universelle en aérosol.
Dégrippe sans lubrifier



ZINC-ALU

Réf. 7042

Protection anticorrosion.
Soudage pointeuse et MIG.
Aspect identique au métal galvanisé.
Disponible en pâte : 7041



LUBRIFIANT MÉTALLIQUE

Réf. 7081

Lubrifiant métallique colloïdal de haute performance avec Titane pour utilisation dans des conditions extrêmes



METAFLON

Réf. 7025

Lubrifiant à haut rendement avec PTFE.
Lubrification propre, ne tâche pas.



SPRAY DÉTERGENT CITRUS

Réf. 7517

Produit de nettoyage intensif à base d'agents actifs naturels.
Idéal pour graisses, colles, mastics, goudron...
Disponible en vrac : 752720



SUPER DÉTERGENT UNIVERSEL **Réf. 753220**

Nettoyant-dégraissant, idéal en atelier poids-lourds
Le détergent industriel par excellence.



FIL NAXTRA **Réf. 804510**

La référence dans la réparation poids-lourds.
Fil massif cuivré destiné au soudage sous protection gazeuse MAG des aciers de traitement alliés avec une limite d'élasticité encore plus élevée.



MS POLYLER **Réf. 7672**

Collage et joint d'étanchéité (sans isocyanates) - Utilisation universelle.
Disponible en gris, noir et transparent (76-70 - 76-71 - 76-73).



METACUT INOX **Réf. 820040**

Tronçonnage tôles fines.
Épaisseur 1 mm.
Éclairage sur le dessus du Gyroled pour identification aérienne

PRODUITS :

- Aérosols et détergents industriels
- Colles techniques
- Produits chimio-techniques
- Soudure et brasure – pièces détachées et accessoires
- Abrasifs

À PROPOS :

Fabrication en Suisse et en Allemagne
+ 1 700 références
Usine certifiée ISO 9001
Présent dans **+ 20** pays





ASPIRATEUR AERO 31-21 PC INOX EU

Réf. 107406607

Roulettes pivotantes avec bumper de protection antichoc
Moteur By-Pass à refroidissement indépendant
Système de décolmatage semi-automatique du filtre « Push&Clean »
Poignée de transport/vidange de cuve intégrée
Poids : 8,5 kg



ASPIRATEUR MAXXI 375 METAL FR

Réf. 50000422

Flotteur d'arrêt cuve pleine pour les liquides
Tri-Moteur By-Pass à refroidissement indépendant
Chariot de transport équipé de grandes roues et une large poignée + stockage pour les accessoires
Livré avec une embouchure de sol poussière + une deuxième embouchure liquide
Poids : 28 kg



NETTOYEUR HAUTE PRESSION MC 3C-150/570 XT 13A

Réf. 107146524

Pompe axiale en laiton : 3 Pistons INOX + valve «easystart» pour un démarrage aisé sur monophasé
Moteur asynchrone 2800 tr/min refroidi par air avec protection thermique
Lance à couplage rapide « 4en1 » : Buse HP 20°+ Buse HP grand angle 65°+ Rotabuse céramique «TurboHammer» + Buse BP
Moteur basse consommation spécial réseaux électriques faibles - Poids : 38 kg



NETTOYEUR HAUTE PRESSION MH 4M-200/960 FAX EU

Réf. 107146922

Chaudière diesel hautes performances + cellule de contrôle de flamme – Double motorisation = pas d'inversion de phases ; Système de double détergent Haute Pression : Réglage jusqu'à 4% environ et rinçage auto du circuit. 2 réservoirs de 10 litres ; Réglage de température jusqu'à 150°C avec fonction « ECO » ; Réglage de température jusqu'à 150°C avec fonction « ECO »
Poids : 174 kg



NETTOYEUR HAUTE PRESSION MH 6P-200/1300 FAX EU

Réf. 107146964

Chaudière diesel hautes performances + cellule de contrôle de flamme – Double motorisation = pas d'inversion de phases ; Pompe 4 pistons 1450 Tr/min avec débit ajustable accessible de l'extérieur + système de décompression automatique ; Système de double détergent Haute Pression : Réglage jusqu'à 4% environ et rinçage auto du circuit. 2 réservoirs de 10 litres ; Réglage de température jusqu'à 150°C avec fonction « ECO » ; Poids : 207 kg



AUTOLAVEUSE SC401 B FULL PKG

Réf. 9087390020

Système click on/off pour l'installation/retrait de la brosse
Système de chimie embarqué pour éviter le surdosage de détergent : contribue à la protection de l'environnement et diminue les coûts de nettoyage
Taille compacte et facile à manoeuvrer grâce à son moteur de traction
La technologie brevetée Nilfisk SilentTech™ réduit le niveau sonore à 65 dB - ou 60 dB en mode silence
Poids en ordre de marche : 144 kg



SC530 53 BD GO FULL PACKAGE

Réf. CM50000335-01

Réservoirs en polyéthylène rotomoulé de grande capacité
Bouton «OneTouch™» pour une utilisation simplifiée
Système «QuickChange™» : démontage de l'embouchure et changement des lamelles sans outil
Protection des batteries contre les décharges profondes
Poids avec batteries : 172 kg



BALAYEUSE SW250

Réf. 50000494

Double filtres pour un balayage sain dans les environnements poussiéreux
Réglage centralisé du balai principal avec indicateur d'efficacité optimale
Balais latéraux réglables individuellement
Transport et stockage facile avec son faible poids et sa poignée rabattable
Poids : 20 kg



BALAYEUSE SW750 B FULL PKG

Réf. 9 084 701 010

Balayage sans poussière grâce à son système d'aspiration et son filtre performant
Concept sans outil pour un remplacement facile et rapide du filtre et des brosses
Construction robuste et durable en polyéthylène roto-moulé ; Transmission par moteur et réducteur pour réduire les coûts de maintenance et minimiser les temps d'arrêt
Poids : 68 kg avec batterie



AUTOLAVEUSE AX9 CAR

Réf. FR1512405001

Injecteur/extracteur compact et facilement manoeuvrable
Idéal pour les intérieurs de véhicules grâce à la buse capitonnage de série
Centre de gravité bas : machine stable et maniable
Buse externe permettant une injection/extraction en simultanée
Poids : 10,7 kg

PRODUITS :

Machines pour le nettoyage de sols :

- des autolaveuses et balayeuses,
- des aspirateurs,
- des nettoyeurs haute pression.





SEFAC est une marque spécialiste française du levage poids lourd depuis 1971. SEFAC jouit d'une situation inégalée pour la fabrication et la distribution de ponts élévateurs à colonnes mobiles et d'équipements de maintenance. La marque dispose de 3 filiales (Grande-Bretagne, Espagne et États-Unis) et un réseau de distributeurs dédié à l'export.



4 COLONNES LIAISON PAR CÂBLES - 8,2T - PRISE PNEUMATIQUE Ø 962 - 1 154

Réf. PMZP12082SV

Colonnes liaison filaire

Utilisables en ensemble de 4, 6 ou 8, capacité unitaire 8,2 t

Commande par télécommande à fil. Fiables, éprouvées depuis 40 ans, pas d'électronique

Poids d'une colonne 400 kg



4 COLONNES LIAISON SANS FIL - 7,5T - PRISE PNEUMATIQUE Ø 962 - 1 154

Réf. PME412075

Colonnes liaison sans câble

Utilisables en ensemble de 4, 6 ou 8, capacité unitaire 7,5 t

Commande par télécommande à fil. Un chargeur par colonne (220 V)

Poids d'une colonne 450 kg les plus légères du marché



CHANDELLES 15T AVEC ASSISTANCE PAR RESSORT

Réf. TBP530R

Hauteur minimale : 1295mm / Hauteur maximale : 1995mm

Chandelles montées avec un ressort pour réglage du coulisseau facilement et avec une vis d'approche pour plus de précision



VÉRIN ÉLÉVATEUR D'ORGANES 1,5T VERSION MANUELLE

Réf. DFM6115

Vérin complet avec plateau orientable pour descendre et remonter les organes des véhicules (boite de vitesse) sous des colonnes mobiles de levage



VÉRIN BORD DE FOSSE MIXTE ÉLÉVATEUR D'ORGANES & DE VÉHICULES 15T

Réf. CBA6515

Avec approche pneumatique

Vérin bord de fosse, utilisable pour lever le véhicule ou pour démonter une boite de vitesse

Berceau réalisé à la dimension de la fosse



ECLAIRAGE POUR COLONNES FILAIRES AVEC 1 NEON LED

Réf. 5039012

Option pour colonnes filaires Réf : PMEVE412082



ATELIER & CONSOMMABLES

TRAVERSE DE VISITE BORD DE FOSSE 15T À 2 VÉRINS COURSE 420MM

Réf. CBH6710-15

La traverse est équipée de doubles vérins pour plus de stabilité
Châssis largeur mini 590 mm, maxi 1410 mm



PRESSE À PIVOTS 60T

Réf. APP660

La presse possède un vérin d'une force de 60 t et d'une course de 125 mm
Elle est livrée avec un jeu de 5 embouts



CRIC 3 PISTONS 60/30/18T HAUTEUR MINI 180MM MAXI

Réf. CRH318N

Crics oléopneumatiques
Différentes capacités et hauteurs de levage



FILET DE PROTECTION DE FOSSE - PRIX AU M²

Réf. FILNET

D'utilisation facile, le filet de protection des fosses ne masque pas le danger mais le supprime
Votre fosse est sécurisée.

Conforme à la recommandation R.468 éditée par la CRAM



PRODUITS :

Colonnes électromécaniques, les plus légères du marché.
Entretien simple, pas d'hydraulique.
Levage de tous véhicules (poids lourds, VU, VL, chariots élévateurs, ferroviaire)

À PROPOS :

100 Ponts de quatre colonnes vendus par an
Conçus et fabriqués en France dans les Ardennes



TEROSON

TEROSON est une marque du groupe HENKEL proposant des solutions pour le collage, l'étanchéité, le revêtement & le renforcement pour la réparation et la maintenance en après-vente automobile et poids lourds. Depuis 120 ans, la marque TEROSON® regroupe des technologies globales et évolutives associées à une connaissance approfondie des marchés et des applications, qui permettent de proposer des systèmes innovants, fiables et complets adaptés aux besoins.



TEROSON BOND60 SET 2CR EGFD/EPIG

Réf. 2688927

Kit 2 Cartouches complet (dégraissant, primaire, colle 2 x 310 ML), haute performance, spécial pare-brises de grandes tailles. Temps de restitution = 1 heure selon la norme FMVSS et Européenne (64 km/h et 40% frontal)

TEROSON BOND 60 existe aussi en cartouche de 310ML, en poche (400 et 600ML) en kit 1 cartouche et kit 1 poche



TEROSON EP 5065 CR 198ML EGFD

Réf. 1972484

Cartouche 198 ml, collage structural haute résistance aux chocs (pour la réparation des carrosseries, pavillons...), bicomposant ratio 2/1, sans solvant, s'utilise avec un pistolet à piston pour cartouche de 310ML



TEROSON UP 150 CAN1865G EGFD

Réf. 2246437

Boîte de 1865 g, Mastic polyester chargé fibre de verre, réparation de trous et impacts sur surface acier, aluminium, galvanisé, fibre de verre, mastic Teroson



TEROSON PU 9225 SF DC 50ML EGFD

Réf. 882088

Cartouche 2K 50 ml, Adhésif PU, réparation des plastiques, super fast. Certifié CESVI



TEROSON BOND ALL-IN-ONE PRIMER BP25ML M/

Réf. 2670908

Flacon 25 ml, Primaire base PU «Tout en 1» : primaire et activateur, anti-UV et anti-corrosion



TEROSON PU 9100 WH CR310ML ML

Réf. 1896978

Cartouche de 310 ml, PU Blanc (existe aussi en gris et noir), mono-composant, collage et joint d'étanchéité



ATELIER & CONSOMMABLES



TEROSON UP 210 CAN1815G EGF

Réf. 2246380

Boite de 1815 g

Mastic polyester universel, premium, multi-fonctions : réparation de bossess, rayures, petits trous, modelage défauts.



TEROSON MS 9221 WH CR310ML M/L

Réf. 1971738

Cartouche de 310 ml

Collage structural élastique avec d'excellentes propriétés d'étanchéité, base MS polymère monocomposant blanc (existe aussi en noir) haut module, collage multi-substrats.
Pas d'étiquetage sécurité



TEROSON VR 190

Réf. 232315

Aérosol 500 ML

Nettoyant freins et embrayages, qui élimine tout type d'huile, de graisse, liquide de frein, dépôts de poussière d'usure de frein...



TEROSON MS 9120 SF BK CR310ML

Réf. 1358214

Cartouche de 310 ml, produit d'étanchéité Noir (existe aussi en blanc et gris), ultra rapide, base MS Polymer

Pas d'étiquetage sécurité

PRODUITS :

TEROSON propose une large gamme de solutions innovantes pour répondre aux problématiques de collage vitrage, de réparation carrosserie (collage structural, réparation plastique, joint d'étanchéité, mastic carrosserie...) et de protection carrosserie (anti-gravillonnage, cire anti-corrosion, insonorisant, Polish...)

À PROPOS :

300 références

La plupart des produits de la gamme TEROSON sont fabriqués en Allemagne, gage de qualité et de fiabilité.

TEROSON®





JEU DE CLÉS À DOUILLES 172 PIÈCES

Réf. V2461N

LE Best Seller chez VIGOR
Coffret complet, qualitatif et compétitif !



JEU DE CLÉS À DOUILLES 212 PIÈCES

Réf. V3277N

Le grand frère du V2461N, livré en plus avec clés plates



SERVANTE VIGOR SÉRIE XL + ASSORTIMENT 499 PCS

Réf. V5434

La servante équipée qui fait référence chez VIGOR.
Plateau composite de 499 outils



SERVANTE VIGOR SÉRIE XL + ASSORTIMENT 375 PCS

Réf. V4542

Petite sœur de la V4542 : même servante, 375 outils



SERVANTE VIGOR SÉRIE L + ASSORTIMENT 344 PCS

Réf. V4560

Servante plus petite que la série XL, mais outils de même qualité fournis



CAISSE À OUTILS UNIVERSELLE

Réf. V4425N

Coffret d'outils universel de 95 outils avec marteau, pinces, tournevis



SERVANTE VIGOR SÉRIE XL + ASSORTIMENT 375 PCS Réf. V4481-X/375

Même composition que la V4542, mais servante équipée d'un plateau acier inoxydable.



SERVANTE VIGOR SÉRIE M + ASSORTIMENT 228 PCS Réf. V2712N

La servante destinée à équiper un apprenti qui commence dans la société.
La base.



JEU DE CLÉS À DOUILLES 21 PCS Réf. V2318N

Coffret de douilles, cliquet et accessoires en 3/4"



CLÉ À CHOCS 1720 NM Réf. V4800N

Une clé à chocs 1/2" puissante avec un excellent rapport qualité/prix

PRODUITS :

Familles de produits destinés à l'automobile, le poids lourd et l'industrie : Mobilier d'atelier, servantes, outils généralistes et spécialisés.

À PROPOS :

Produits fabriqués principalement en Europe
Gros stock de pièces détachées pour les servantes



4



TUNING & ACCESSOIRES



BRIGADE ELECTRONICS

BRIGADE ELECTRONICS est une marque leader dans les dispositifs de sécurité. La marque propose des solutions pour les véhicules utilitaires et industriels depuis 1976. BRIGADE ELECTRONICS continue d'inventer de nouveaux produits et de breveter de nouvelles technologies.



KIT CAMÉRA 360° AHD

Réf. 6114

Élimine les angles morts autour du véhicule

S'adapte sur n'importe quel type de véhicule

Qualité d'image AHD

ECU et caméras garantis 5 ans

Moniteur garanti 3 ans

Kit Backeye® 360 AHD : Boîtier BN360-ECU + VBV770HM + 4 X Caméras BN360-1000C + 1 câble de 10m + 2 de 15m + 1 de 20m + 1 câble video



KIT CAMÉRA DE RECUL AHD 20M

Réf. 6111

Kit Rétrovision Gamme SELECT AHD

Qualité d'image AHD

Garantie moniteur et caméra 3 ans

Contenu : 1 X Moniteur AHD VBV-770HM + 1 X Caméra AHD VBV-7000C + 1 X Câble VBV-H420 20m



ENREGISTREUR VIDÉO 1TO

Réf. 6257

Enregistreur numérique avec boîtier disque dur d'1To

Enregistrement simultané jusqu'à 4 caméras

Accès sécurisé des données

Garantie 3 ans





TUNING ET ACCESSOIRES



RADAR BACKSENSE BS-8000

Réf. 4530

Radar SONAR BACKSENSE personnalisable
Longueur de détection de 3 à 30
Largeur de 2 à 10m
Alerte sonore et visuelle pour le chauffeur
Convient à un environnement difficile (poussière, eau)
Capteur : IP69K
Garantie 3 ans



DÉTECTION DE BADGES RFID (ZONESAFE)

Réf. 5882

Antenne de détection de piéton ZoneSafe à monter sur un véhicule pour créer une bulle de détection à 360° jusqu'à 10m.
Dès qu'un badge piéton RFID (5889) est détecté, le chauffeur est averti (alarme visuelle et sonore).
IP67
Garantie 2 ans



MODULE D'AFFICHAGE À L'ÉCRAN DE LA DÉTECTION PAR ULTRASON

Réf. 5099

Alimentation 12/24/220V
Faible consommation
Existe en capacité 35, 45 et 55 Litres

PRODUITS :

BRIGADE ELECTRONICS propose des systèmes passifs (caméras) et actifs (détection) qui avertissent et aident le conducteur tout en protégeant les travailleurs, les piétons & les cyclistes.

À PROPOS :

+ 45 ans d'expérience
+ 700 références
Présent sur plus de 80 pays

CHECKPOINT (MARTINS INDUSTRIES)

CHECKPOINT est reconnue comme la marque la plus fiable dans l'offre de solutions ayant pour thème la sécurité visuelle et la maintenance préventive des écrous.



CHECKPOINT JAUNE FLUO 32MM

Réf. CPY32

Indicateur de desserrage d'écrous et de surchauffe 32mm

Sachets de 100 pièces

CHECKPOINT JAUNE FLUO 33MM

Réf. CPY33

Indicateur de desserrage d'écrous et de surchauffe 33mm

Sachets de 100 pièces



DUSTITE LR JAUNE FLUO 32MM

Réf. DTLRY32

Capuchon haut indicateur de desserrage d'écrous et de surchauffe 32mm - pour roue avec enjoliveur

Sachets de 50 pièces

DUSTITE LR JAUNE FLUO 33MM

Réf. DTLRY33

Capuchon haut indicateur de desserrage d'écrous et de surchauffe 33mm - pour roue avec enjoliveur

Sachets de 50 pièces

DUSTITE STANDARD JAUNE FLUO 32MM

Réf. DTY32

Capuchon bas indicateur de desserrage d'écrous et de surchauffe 32mm - pour roue sans enjoliveur

Sachets de 50 pièces

DUSTITE STANDARD JAUNE FLUO 33MM

Réf. DTY33

Capuchon bas indicateur de desserrage d'écrous et de surchauffe 33mm - pour roue sans enjoliveur

Sachets de 50 pièces





TUNING ET ACCESSOIRES



CHECKLINK JAUNE FLUO 32MM

Réf. **CLY32**

Indicateur jumelle de desserrage d'écrous et de surchauffe 32 mm
Sachets de 50 pièces



CHECKLINK JAUNE FLUO 33MM

Réf. **CLY33**

Indicateur jumelle de desserrage d'écrous et de surchauffe 33 mm
Sachets de 50 pièces



CHECKLOCK SQUARE 32MM 10 ÉCROUS

Réf. **CLSQ3210335**

335 entraxe
Bloqueur de desserrage d'écrous 32mm -
Certification TUV
Sachets de 10 pièces



CHECKLOCK SQUARE 33MM 10 ÉCROUS

Réf. **CLSQ3310335**

335 entraxe
Bloqueur de desserrage d'écrous 33mm -
Certification TUV
Sachets de 10 pièces

PRODUITS :

La gamme de produits CHECKPOINT, distribuée par MARTINS INDUSTRIES, est la plus vaste du marché et ne cesse de s'étendre pour toujours mieux répondre aux besoins des clients. CHECKPOINT propose de nombreux produits d'indication et/ou de rétention d'écrous, des outils dédiés aux ateliers et visant à faciliter la maintenance ainsi que la sécurité de vos roues.

À PROPOS :

Made in UK
Leader du marché
Une gamme de solutions complète

MARTINS



CLIMATISEUR RTX1000 FONCTIONNANT À L'ARRÊT POUR POIDS LOURDS

Réf. 9600010207

Peut fonctionner jusqu'à 12 heures
1200W
Quatre modes de fonctionnement (auto, éco, manuel, amplification)
Très efficace, silencieux, faible consommation électrique



SYSTÈME D'ASSISTANCE BVS71000 ANGLE MORT

Réf. 9600026946

Avec caméra et moniteur 7" AHD
Solution 3-en-1 : détection d'objets en mouvement, image vidéo de la zone concernée, avertissement actif (visuel/sonore) - Avertissement qu'en cas de danger important, par ex. piétons ou cyclistes se déplaçant dans l'angle mort - Installation facile et rapide - tous les composants de la caméra sont intégrés dans un boîtier.



MONITEUR LCD M75LXAHD ROBUSTE DE 7"

Réf. 9600012899

La technologie LCD numérique avec rétroéclairage LED et la haute définition analogique (AHD) garantissent une excellente qualité d'image, de jour comme de nuit !
Des marques de distance réglables définissent la zone de danger pour une marche arrière en toute sécurité - 4 caméras peuvent être connectées - La fonction miroir en option peut être utilisée comme rétroviseur



CAMÉRA CYLINDRIQUE CAM29SX COULEUR CMOS, NOIRE, PAL

Réf. 9600003570

Caméra latérale spéciale : idéale pour les systèmes d'assistance aux virages
Objectif grand angle avec grand angle de visée (150° en diagonale)
Étanche à l'eau (conforme à la norme IP69K) - Caméra cylindrique couleur (NTSC), capteur d'images CMOS 1/4» - La fonction miroir n'est pas pré-réglée en usine pour s'adapter à l'application de vue latérale - Grande sensibilité à la lumière pour des images nettes, à contraste élevé + Réglage électronique de la luminosité



CONVERTISSEUR SINUSOÏDAL DSP424 24V 150W/350W

Réf. 9600002542

Tension de sortie à onde sinusoïdale 230 V AC adaptée aux appareils électriques sensibles
Large plage de tension d'entrée : parfaite pour les véhicules dotés de la norme d'émission du modèle EURO 6



FOUR À MICRO-ONDES MW024 POUR POIDS LOURDS

Réf. 9600000535

Équipé d'une alimentation 24V intégrée
Conçu pour la route et doté de fonctions pratiques pour faciliter la vie des conducteurs de poids lourds
2 supports de fixation (compris dans la livraison)



TUNING ET ACCESSOIRES



TIROIR RÉFRIGÉRANT CD30 À COMPRESSION, 12/24V DC

Réf. 9105330621

Volume utile : environ 30 litres

12/24 Volts

Groupe de froid montable séparément (câble d'alimentation de 1,5 m)

Plage de températures : +12 °C à -2 °C

Dimensions (l x h x p) : 440 x 250 x 730 mm (y compris l'installation frigorifique)



CAFETIÈRE ÉLECTRIQUE MC 01 24V

Réf. 9600000339

Cafetière électrique compacte qui brasse une tasse de café à la fois

Filtre permanent pratique

Kit de fixation inclus pour montage sur le plan de travail



GLACIÈRE À COMPRESSION CFF20 21

Réf. 9600028325

Volume de 20L adapté pour six bouteilles standard de 1,5L ou 32 canettes (330 mL)

Conception écoénergétique permettant une très bonne réfrigération/conserverie, même à des températures extérieures extrêmement élevées - 12/24 volts DC et 100 – 240 volts AC

Peut être réglée pour une réfrigération comprise entre +10 °C et -18 °C et un fonctionnement à -18°C à des températures ambiantes jusqu'à +32 °C



GLACIÈRE À COMPRESSION CDF2 36 31

Réf. 9600028780

Conception écoénergétique permettant une très bonne réfrigération/conserverie, même à des températures extérieures extrêmement élevées

12/24 volts DC et 100 – 240 volts AC

Nouveau, avec poignées intégrées

Peut être réglé pour une réfrigération comprise entre +10 °C et -15 °C et un fonctionnement à -15°C à des températures ambiantes jusqu'à +32 °C

PRODUITS :

Solutions innovantes autour de la vie mobile, dans les domaines de la réfrigération (professionnelle et domestique), la climatisation, de l'énergie, la sécurité. DOMETIC propose, au travers de produits et services, le niveau de confort et sécurité semblable au confort d'une maison lors des déplacements, que ce soit pour les loisirs ou l'activité professionnelle.

À PROPOS

Présente dans + 100 pays

Existe depuis 30 ans

 **DOMETIC**
PROFESSIONAL



EBERSPACHER est une marque spécialisée dans le domaine du confort thermique plus particulièrement sur les segments de marché camping-car, poids lourds, marine, de la Défense mais aussi du BTP et de l'agricole. L'ensemble des produits sont fabriqués en Allemagne et en Pologne depuis plus d'un siècle. La marque bénéficie d'un réseau de distributeurs agréés partout en France.



KIT CHAUFFAGE À AIR AIRTRONIC AS2 12V STANDARD

Réf. **2229550120090A**

Kit incluant : chaudière 2KW, boîte d'accessoires comprenant le faisceau électrique, le kit diffuseur et la commande Easy Start Pro

Poids : 2,5kg,

Consommation : de 6 à 28W - Consommation de carburant de 0,1 à 0,3 l/h

Homologué selon les normes R10 et R122



KIT CHAUFFAGE À AIR AIRTRONIC AS2 24V STANDARD

Réf. **2229550240010A**

Kit incluant : chaudière 2KW, boîte d'accessoires comprenant le faisceau électrique, le kit diffuseur et la commande Easy Start Pro

Poids : 2,5kg,

Consommation : de 6 à 28W - Consommation de carburant de 0,1 à 0,3 l/h

Homologué selon les normes R10 et R122



KIT BOUGIE POUR AIRTRONIC D2/D4

Réf. **2222360360090A**

Contenu du Kit :

- Bougie
- Tamis bougie



KIT JOINT POUR AIRTRONIC D2

Réf. **2222360010190A**

Contenu du kit : joint moteur, joint brûleur, flasque, tamis bougie, tamis pompe



KIT RÉVISION AVEC SONDE POUR AIRTRONIC D2

Réf. **2222360070250A**

Contenu du kit : bougie et tamis bougie, joint moteur, joint brûleur, flasque, tamis bougie, tamis pompe, combi sonde



KIT CHAUFFAGE À EAU HYDRONIC D5WS 12V

Réf. **2229270120020A**

Kit incluant : chaudière 2KW, boîte d'accessoires comprenant le faisceau électrique

Poids : 2kg

Consommation : de 5 à 32W - Consommation de carburant de 0,59 l/h

Homologué selon les normes R10 et R122



TUNING ET ACCESSOIRES



CAISSON FRIGORIFIQUE 330L

Réf. 81000000498

Un compresseur intégré transforme le caisson en système réfrigéré autonome alimenté par la batterie du véhicule.



COOLTRONIC 1000 G2.5 SLIM HATCH

Réf. 810000070000

Climatisation de toit conçue pour fonctionner lorsque le moteur du véhicule est à l'arrêt : baisse de la consommation électrique, baisse de la consommation de carburant, durée de vie augmentée du moteur

Puissance 1000W

Dimensions : 740 X 788 X 122mm



COOLTRONIC 1400 G2.5 HATCH

Réf. 810000200000

Climatisation de toit conçue pour fonctionner lorsque le moteur du véhicule est à l'arrêt : baisse de la consommation électrique, baisse de la consommation de carburant, durée de vie augmentée du moteur

Puissance 1400W

Dimensions : 740 X 826 X 208mm



COOLTRONIC 1400 G2.5 SLIM HATCH

Réf. 810000210000

Climatisation de toit conçue pour fonctionner lorsque le moteur du véhicule est à l'arrêt : baisse de la consommation électrique, baisse de la consommation de carburant, durée de vie augmentée du moteur

Puissance 1400W

Dimensions : 874 X 897 X 116mm

PRODUITS :

Chauffages autonomes à air et à eau destinés à tout type de véhicule selon le volume et la marque. Cela peut aller du fourgon au van en passant par le camping-car, poids lourds ou bateau. Ensemble de climatisations dites parking coolers prévues pour fonctionner avec le moteur à l'arrêt : les principales puissances sont le 1000W et le 1400W. Caissons frigorifiques conçus pour transporter de la nourriture ou des produits pharmaceutiques de type vaccins, médicaments ...

À PROPOS :

3000 références de produits dont certains sont fabriqués en France
Siège social situé dans l'Hérault



Eberspächer

LA HOUSSE MARCHAL

Depuis 40 ans, la marque LA HOUSSE MARCHAL est spécialisée dans la protection de sièges pour véhicules industriels, utilitaires, engins de TP, voirie et agricoles.



HOUSSE CHAUFFEUR EN JEAN BLEU - ASSISE ET DOSSIER MATELASSÉS

Réf. **MAR440CCF**

Pour RENAULT TRUCKS MIDLUM / PREMIUM
Jean Bleu véritable 475g/m²
Mousse 15mm
Renfort Simili
Robustesse et Confort



HOUSSE CHAUFFEUR EN JEAN NOIR - ASSISE ET DOSSIER SEC

Réf. **MAR432CGEN**

Pour RENAULT TRUCKS T / T HIGH / K / C
Jean Noir véritable 487g/m²
Renfort Simili
Haute résistance aux UV
Excellent rapport qualité/prix



HOUSSE CHAUFFEUR EN PRATICS NOIR

Réf. **MAR432CAN**

Pour RENAULT TRUCKS T / T HIGH / K / C
Tissu polyester aspect velours 460g/m²
Contre-collage sur polaire
Renfort Simili
Durabilité



HOUSSE CHAUFFEUR EN JEAN NOIR - ASSISE ET DOSSIER JEAN SEC

Réf. **MAR901CGEN**

Pour RENAULT TRUCKS T / T HIGH / K / C
Jean Noir véritable 487g/m²
Renfort Simili
Haute résistance aux UV
Excellent rapport qualité/prix



HOUSSE CHAUFFEUR EN JEAN NOIR - ASSISE ET DOSSIER MATELASSÉS

Réf. **MAR901CCFN**

Pour RENAULT TRUCKS T / T HIGH / K / C
Jean Noir véritable 487g/m²
Mousse 15mm
Renfort Simili
Robustesse / Haute résistance aux UV



HOUSSE CHAUFFEUR EN JEAN NOIR - ASSISE ET DOSSIER MATELASSÉS

Réf. **MAR900CCFN**

Pour RENAULT TRUCKS D / D WIDE
Jean Noir véritable 487g/m²
Mousse 15mm
Renfort Simili
Robustesse
Haute résistance aux UV





TUNING ET ACCESSOIRES



HOUSSE CHAUFFEUR EN JEAN NOIR - ASSISE MATELASSÉE ET DOSSIER JEAN SEC

Réf. **MAR900CDSN**

Pour RENAULT TRUCKS D / D WIDE
Jean Noir véritable 487g/m²
Mousse 15mm
Renfort Simili
Haute résistance aux UV et à l'usure



KIT HOUSSES CHAUFFEUR + BANQUETTE EN JEAN NOIR

Réf. **MARK495CFN**

Assise et dossier matelassés / Pour RENAULT MASTER III
Jean Noir véritable 487g/m²
Mousse 15mm
Renfort Simili
Robustesse / Haute résistance aux UV



KIT HOUSSES CHAUFFEUR + BANQUETTE EN JEAN NOIR

Réf. **MARK482DSN**

Assise matelassée et dossier jean sec / Pour RENAULT MASTER III
Jean Noir véritable 487g/m²
Mousse 15mm
Renfort Simili
Haute résistance aux UV et à l'usure



KIT HOUSSES CHAUFFEUR + BANQUETTE EN SIMILI NOIR

Réf. **MARK482SN**

Assise matelassée et dossier simili sec / Pour RENAULT MASTER III
Mousse PUS 10mm
Simili
Nettoyage facile

PRODUITS :

Déclinées en 6 gammes et 10 couleurs, les housses de la marque sont réalisées sur-mesure et couvrent plus de 250 sièges et banquettes. Une sélection rigoureuse des matières premières & des procédés de fabrication exclusifs garantissent une solidité sans égal et une pose facile, rapide et sans démontage.

À PROPOS :

+ 2 000 housses en stock
Une fabrication artisanale 100% française
Une offre personnalisable



**LA
HOUSSE
MARCHAL**

LIGHTFIX

La marque LIGHTFIX est spécialisée dans l'accessoirisation extérieure des véhicules poids lourd. L'objectif de la marque est de compléter l'apparence et l'efficacité lumineuse de votre véhicule.



RAMPE DE TOIT - ACIER INOXYDABLE - COLORIS NOIR - RENAULT T

Réf. 20701-3-B

Revêtement par poudre noire
Le noir peut être peint dans la couleur de votre choix
Existe aussi en polissage haute brillance : réf. 20701-3-P



RAMPE DE TOIT - ACIER INOXYDABLE - RENAULT T / D CAB/ C 2500 / K

Réf. 20702-1-P

Polissage haute brillance
Pour la fixation au maximum de 6 phares et 2 gyrophares
Existe aussi en coloris noir : réf. 20702-1-B



RAMPE FRONTALE - ACIER INOXYDABLE - RENAULT T / C2500 / K

Réf. 20750-1-P

Polissage haute brillance
Pour véhicules de chasse neige et véhicules municipaux
Pour la fixation au maximum de 6 phares et 2 phares principaux



RAMPE SOUS CALANDRE - ACIER INOXYDABLE - RENAULT T / C 2500

Réf. 20740-3-P

Polissage haute brillance
Comprend 5 LED blanches à l'avant et 4 LED oranges sur les côtés
Existe aussi en coloris noir : réf. 20740-3-B






TUNING ET ACCESSOIRES



RAMPE SOUS CALANDRE - ACIER INOXYDABLE - RENAULT T / C 2500

Réf. 20740-2-P

Polissage haute brillance
Comprend 5 LED blanches à l'avant et 2 LED oranges sur les cotés
Existe aussi en coloris noir : réf. 20740-2-B



RAMPE LATÉRALE - ACIER INOXYDABLE - RENAULT T / C

Réf. 20740-6-P

Polissage haute brillance
Comprend jeu pour le côté conducteur et passager - y compris 10 LED orange sur le côté et 2 LED rouges
Existe aussi en coloris noir : réf. 20740-6-B



GRILLE DE PROTECTION FRONTALE - ACIER INOXYDABLE RENAULT T / C 500

Réf. 20760-2-P

Livrée avec un filet de protection noir en ABS
En option, vous pouvez monter 2 phares LAZER Triple-R 1000
Existe aussi en coloris noir : réf. 20760-2-B

PRODUITS :

Tous les supports de lampe LightFix sont conçus pour répondre aux normes les plus élevées en matière de conception, de précision et d'installation simple et rapide.

Dans la mesure où cela est techniquement possible, nos supports de lampe sont montés sur les perçages existants du véhicule - les perçages inutiles sont ainsi évités et de nombreuses heures d'atelier sont économisées.



MY FAVORITE LIGHTBAR



PEWAG est l'une des marques manufacturières principales de chaîne, d'envergure mondiale, présente sur tous les continents. Avec un savoir-faire reconnu dans les métiers du levage, arrimage, chaînes marine, inox et autres chaînes techniques, PEWAG propose ici une sélection de sa gamme Poids-Lourds pour les usages routiers principalement, fabriquée exclusivement dans son usine historique en Autriche (hors snow-cramps).



CHAÎNES CERVIN CL 01 ET 97 S

Réfs. 23611+ 23769

Chaîne simple, légère et économique mais qui n'oublie pas d'être fonctionnelle !
Version allégée de la Cervin R, pour répondre aux exigences de la Loi Montagne
Maillons en fil de 7 mm, croisillons asymétriques pour moins de vibrations au roulage
CL01S réf. 23611 pour 315/80-22.5 (Michelin, Bridgestone...)
CL97S réf. 23769 pour 315/70-22.5 (Michelin, Bridgestone...)



CHAÎNES CERVIN CL 01 ET 97 R

Réfs. 40179 + 40276

Chaîne classique pour usages ponctuels
Montage classique en moins de 3 minutes. Légère et facile à démonter et ranger
Maillons en fil de 7 mm, croisillons asymétriques pour moins de vibrations au roulage
CL01R réf. 40179 pour 315/80-22.5 (Michelin, Bridgestone...)
CL97R réf. 40276 pour le 315/70-22.5 (Michelin, Bridgestone...)



CHAÎNES AUSTRO S A 01 ET 97 S

Réfs. 89516 + 89513

Chaîne professionnelle pour usages réguliers sur courte distance.
Laitiers, livraisons en station, les pros de la montagne lui font confiance depuis des années.
Maillons renforcés en fil de 7 mm au profil strié Starwave, croisillons asymétriques pour moins de vibrations au roulage.
A01S réf. 89516 pour le 315/80-22.5 et 13-22.5
A97S réf. 89513 pour le 315/70-22.5 (Michelin, Bridgestone...)



CHAÎNES AUSTRO RENFORCÉE A 01 SV

Réf. 2002

Chaîne professionnelle pour usage durs, lourds, intenses, tels que grumiers, transports de neige.
Maillons renforcés en fil de 8.2 mm au profil Starwave, croisillons asymétriques serrés, flancs renforcés.

LA seule vraie référence des professionnels de la route en montagne.

A01SV réf. 2002 pour le 315/80-22.5 et 13-22.5 (Michelin, Bridgestone...)



TUNING ET ACCESSOIRES



CHAÎNES OMNIMAT RING

Réf. 10863

Chaîne spéciale autocars et bus, montage par l'extérieur avec arceau semi-rigide : inutile de glisser les mains entre les pneus et le châssis pour fermer et ouvrir la chaîne
Légère, maillons en fil de 6 mm, elle se range à plat dans la soute, ne mobilisant que très peu de place

OM137R6 réf. 10863 pour le 295/80-22.5 (Michelin, Bridgestone...)



CHAÎNES STM 139 855 F STARMOVE F 8,5MM

Réf. 47343 + 25915

Chaîne polyvalente, adaptée aussi bien au transport de neige, roulage sur piste, que déneigement
Maillons striés en fil de 8.5 mm inclinés à 45°, barrettes brise-glace renforcées au profil strié Starwave en 10 mm

Montage facile (3 points de fermeture)

Innovation technologique exclusive pewag

STM144855F réf. 47343 pour le 13-22.5 - STM139855F réf. 25915 pour le 315/80-22.5



SNOW CRAMPS

Réf. 93700 + 93707

Éléments de chaînes à sangler, chaînes de dégagement. Tension par cliquet, avec bande de caoutchouc pour protection des jantes. Recommandé : 3 éléments par roue

Usage exclusivement sur très courte distance

Réf. 93700 pour 13-22.5 315/80-22.5 315/70-22.5 295/80-22.5

Réf. 93707 pour 285/70-19.5 265/70-19.5 245/70-19.5

PRODUITS :

Une gamme courte, simple, qui couvre l'ensemble des besoins potentiels liés aux métiers de la route, de la simple obligation légale aux usages les plus pointus. PEWAG dispose également d'une gamme complète en chaînes à neige tourisme, camionnette, 4x4, mais aussi déneigement professionnel, sur tous types d'engins PL, agro, GC.

À PROPOS :

Produits 100% européens

+ 110 ans d'expérience

Stockage à l'usine de chaînes techniques de Bellac (87)

Disponibilité permanente

pewag

**STRONG
IS NOT
ENOUGH**
www.pewag.com





Polaire est une marque française d'équipements et accessoires destinés aux marchés européens de l'automobile, des sports/loisirs et du bricolage. Polaire est partenaire de nombreux constructeurs automobiles et des principaux acteurs français et européens de ses marchés.

TRANSPORTEZ TOUT, PARTOUT, PAR TOUS LES TEMPS



CHAÎNES POLAIRE STEEL TRUCK

Réf. ****-PSTC

Chaînes frontales - Montage simple et rapide en 3 minutes
Tension automatique - Barrettes et clous pour adhérence maximale sur neige et glace
Cercle d'ancrage en acier inoxydable qui permet une fixation optimale sur les différents profils de jante grâce aux trois patins réglables
Chemin de chaîne continu



CHAÎNES POLAIRE ESSENTIEL TRUCK

Réf. ****-ESTA

Chaînes traditionnelles - Tension et centrage manuel
Chaîne à maillon de 4,5 mm à 7 mm en acier selon référence
Chaîne à croisillons en X pour une couverture du pneumatique optimal
Lever robuste faisant office de système de tension de verrouillage anti-retour



CHAÎNES POLAIRE SHOW' 7 TEXTILE PL

Réf. ****-S7IA

Enveloppes textiles
Silencieuse & légère, confortable au roulage
Montage simple et intuitif
Renforcée pour véhicules lourds
Possibilité d'utilisation sur autoroute



CHAÎNES POLAIRE CARGO DIAM 4.5MM

Réf. ****-CARA

Chaînes traditionnelles - Chaîne à section carrée de 7 à 8 mm selon référence
Couverture pneumatique optimale
Chaîne à croisillons en X offrant une couverture du pneumatique optimale.
Tension par chaînette de tour multi-points
Tarif sur demande



CHAÎNES POLAIRE SELECT RING

Réf. ****-SRIA

Chaînes traditionnelles - Montage rapide
Chaîne section demi rond 6mm à câble
Couverture du pneumatique optimale
Cliquet très robuste (Ring)
Tarif sur demande



CHAÎNES POLAIRE TRUCK SECTOR

Réf. ****-TSC*

Chaînes à éléments - dépannage
Chaîne section ronde 5.7 ou 8 mm
Tension par cliquet
Montage simple
Non conforme à la loi Montagne



TUNING ET ACCESSOIRES



CHAÎNES POLAIRE SPIDER GRIP FRONTALES VUL

Réf. ****-PSPC

Chaînes frontales
Montage, tension et démontage automatiques
Tension Automatique
Très bon ajustement sur le pneu grâce aux autotendeurs
Très bonne adhérence sur neige et sur glace



CHAÎNES POLAIRE XL 12 VUL

Réf. ****-L12C

Chaînes traditionnelles
Adhérence maximale même en conditions extrêmes grâce à la double tension automatique à câble
Retension automatique - Boîtier à ressort robuste et puissant
Robuste de 12 mm



CHAÎNES POLAIRE XP16

Réf. ****-P16C

Chaînes traditionnelles
Montage rapide
Retension manuelle
Cliquet anti-retour robuste
Robuste de 16 mm



CLOUTAGE POLAIRE

Réf. SCV1-****

Cloutage pneumatique à visser
Vis brevetées à pointe tungstène, rapide et facile d'installation ou de désinstallation pour un usage sur glace. Elles ont la capacité d'être installées dans un caoutchouc neuf ou d'occasion, avec ou sans emplacements pour des clous
La pointe en tungstène est soudée sur toute la longueur.

PRODUITS :

POLAIRE propose une gamme complète de chaînes à neige pour les poids lourds, bus, autocars et utilitaires, à différents montages : frontale / à câble / enveloppe / automatique / traditionnelle / secteur / textile

À PROPOS :

Marque référencée chez 24 constructeurs automobiles européens.
Toutes nos chaînes à neige sont homologuées pour la loi montagne et disposent d'un certificat soit norme européenne EN16662-1 soit Onorm V5119 (hors chaînes à éléments)

POLAIRE
JOURBERT GROUP



PRESIDENT



La marque PRESIDENT existe depuis 1978. Le nom de PRESIDENT est intimement lié au monde de la radio-CB. Plus qu'une marque, PRESIDENT est le représentant d'une Citizen-Band regroupant des millions de cibistes à travers le monde. Spécialiste des moyens de communication, PRESIDENT commercialise auprès des professionnels une gamme complète de Radio-CB, de Talkie-Walkie, mais aussi plusieurs séries de convertisseurs de tension en 12/220V et 24/220V.



RADIO JOHNSON II VOX 12/24V

Réf. TXPR667

Radio-CB AM/FM, format ISO, HP en façade,
Fonction VOX (main-libre),
12/24V automatique



RACK ECO JOHNSON II / MCKINLEY

Réf. ACPB102

Rack d'encastrement éco pour Johnson II et MC
Kinley



RACK JOHNSON

Réf. ACST567

Rack d'encastrement anti-vol pour Johnson II



RADIO TEDDY II

Réf. TXPR276

Radio-CB AM/FM, simplicité d'utilisation
Fonction VOX (main-libre)



RACK ECO TEDDY

Réf. ACPB105

Rack d'encastrement éco pour Teddy II



RADIO MC KINLEY EU

Réf. TXPR600

Radio-CB AM/FM/BLU, format ISO, HP en
façade,
Fonction VOX (main-libre), TOS-METRE
incorporé
12/24V automatique





TUNING ET ACCESSOIRES



MICRO DNC 520 U/D COMPACT

Réf. ACFD520

Micro de recharge pour Radio-CB



ANTENNE IOWA

Réf. AMMI120

Antenne à perçage, orientable de 1,02m de hauteur
Câble de 4 m fourni



ANTENNE MAGNÉTIQUE ORIENTABLE

Réf. AMMI285

Antenne magnétique de 0,93 m de hauteur, orientable
Câble de 4 m fourni



CONVERTISSEUR DE TENSION INV BLACK

Réf. ACAL409

Convertisseur de tension 24/220V en 3000 Watts, 2 prises de courants, prise USB en façade
Existe en version 12/220V et autres puissances

PRODUITS :

Un large choix de Radio-CB, d'antennes CB magnétiques ou à perçage, et d'accessoires de montages, une gamme de Talkie-Walkie PMR de marque STABO (idéale pour le secteur BTP) 3 gammes de convertisseurs de tension en 24/12V, 12/220V ou 24/220V

À PROPOS :

43 ans d'expérience au service des professionnels
+ **170** références sur le portail Force Réseau Pièces & Services
N°1 des ventes radio-CB en Europe

PRESIDENT





GPS POIDS LOURD WI-FI DASHCAM Réf. PL7800

Cartographie Poids Lourd Europe
Mise à jour gratuite à vie par Wi-Fi
Caméra dashcam intégrée
Entrée vidéo caméra de recul
Pack accessoires de protection



CAMÉRA DE REcul FILAIRE POUR GPS Réf. RC60F20M

Caméra 12/24V RCA IP68 + câble 20 mètres,
Se branche dans l'entrée vidéo d'un GPS,
Passage à la vision recul au passage de la
marche arrière



AUTORADIO GPS PL WI-FI DASHCAM Réf. PL700I

Autoradio 2DIN Android GPS Poids lourd
Mise à jour gratuite à vie par Wi-Fi
Caméra dashcam déportée
Entrée vidéo caméra de recul



CAMÉRA DE REcul WI-FI SANS FIL AIMANTÉE RECHARGEABLE Réf. RC80WFA

S'aimante sur le pare choc lors des
manœuvres
Transmission Wi-Fi vers smartphone et GPS
Wi-Fi
Autonomie 8 heures
Se recharge en allume-cigare



TUNING ET ACCESSOIRES



PACK CAMÉRA DE REcul SANS FIL + ÉCRAN 7"

Réf. RC70SFE50

Caméra de recul 12/24V IP69K sans fil 2,4 GHz +
Écran 7"
Portée 100 mètres sans interférence



PACK CAMÉRA DE REcul + ÉCRAN 7"

Réf. RC60F20E70

Caméra 12/24V RCA IP68
+ Câble 20m
+ Écran 7"
+ Support + Télécommande



DASHCAM ENREGISTREUR VIDÉO SPÉCIAL FLOTTE

Réf. DVRPR08

Filme en HD 1080p
Capacité 128Gb
Accès carte SD sécurisé par une clé
Très grand angle de vision 165°

PRODUITS :

Expert en GPS de contournement, SNOOPER offre la gamme la plus complète de GPS camions. La nouvelle gamme Aguri permet désormais d'effectuer les mises à jour par Wi-Fi et de surfer sur internet. Découvrez également les dernières innovations pour le confort à bord.

À PROPOS :

Expert accessoires électroniques PL



Acteur majeur sur le marché français depuis 1930, la marque TIFLEX IM propose à ses clients une gamme complète de plaques d'immatriculation, en solution aluminium emboutie et numérique. TIFLEX IM dispose d'une usine située à Mâcon
Marque engagée, sa solution aluminium est complète et 100% recyclable.



PLAQUE RÉFLEXION SIV 520 X 110

Réf. 6E219SIV

Support aluminium embouti avec l'aide d'une presse à emboutir
Excellente tenue dans le temps



PLAQUE ÉVOLUTION SIV 520 X 110

Réf. 6E811SIV

Support aluminium embouti avec l'aide d'une presse à emboutir
Excellente tenue dans le temps



PLAQUE HYBRIDE SIV 520 X 110

Réf. 6Y219SIV

Impression numérique sur support Aluminium
Possibilité de personnaliser sa raison sociale et en couleur.



TUNING ET ACCESSOIRES



PLAQUE EASY SIV 520 X 110

Réf. 6H219SIV

Impression numérique sur support plastique
Possibilité de personnaliser sa raison sociale et
en couleur.



IMPRIMANTE OKI

Réf. 602KFLASH17

Imprimante OKI multiformats
Possibilité de l'utiliser en imprimante de
bureau pour un gain de place.

PRODUITS :

La marque TIFLEX IM propose l'ensemble des solutions sur le marché aluminium et numérique avec une exclusivité sur ses technologies proposées.

L'offre emboutie : gamme de plaques aluminium à emboutir à l'aide d'une presse. L'offre numérique a la particularité de réaliser tous supports et formats de plaques sur un seul et unique matériel ce qui représente un gain de productivité important.

À PROPOS :

Une offre complète dans laquelle toutes les solutions aluminium et numérique sont proposées.

2,5 millions de plaques produites

+ 4 000 presses



Fondée en 1991, TomTom est passée d'une start-up néerlandaise ayant conçu et popularisé le GPS nomade, au principal spécialiste indépendant des technologies de localisation dans le monde. C'est en 2004 que TomTom lance son premier GPS nomade, depuis TomTom n'a cessé d'innover et de proposer des gammes de GPS pour voiture, moto, camping-car et poids-lourd.



GO EXPERT 7'' MONDE

Réf. **A1YB7.002.20**

Grand écran HD 7'', ultra réactif

Navigation professionnelle pour grands véhicules : recevez des parcours et des POI personnalisés, ainsi que des alertes de restriction en temps réel (hauteur des ponts, tunnels ADR etc.)

TomTom Traffic, recevez des alertes à l'approche des embouteillages et profitez d'un an d'alertes des zones de danger. Cartes TomTom : mises à jour offertes



GO EXPERT 6'' MONDE

Réf. **A1YB6.002.20**

Grand écran HD 6'', ultra réactif

Navigation professionnelle pour grands véhicules : recevez des parcours et des POI personnalisés, ainsi que des alertes de restriction en temps réel (hauteur des ponts, tunnels ADR etc.)

TomTom Traffic, recevez des alertes à l'approche des embouteillages et profitez d'un an d'alertes des zones de danger. Cartes TomTom : mises à jour offertes



GO PROFESSIONAL 520

Réf. **A1PN5.002.07**

Écran tactile 5''

Service et infos trafic et zones de danger via Bluetooth

Mises à jour de la carte d'Europe pour grands véhicules via Wi-Fi

Appels mains-libres & messages via Bluetooth

50 000 points d'intérêt pour grands véhicules, choisis par DKV et ParkyourBus



GO DISCOVER 7'' MONDE

Réf. **A1YB7.002.00**

Écran tactile HD 7''

Mises à jour hebdomadaires de la carte Monde 3x plus rapides grâce au Wi-Fi 5 GHz intégré

Services inclus 1 an : alerte des zones de danger en temps réel, information sur la disponibilité des stations de recharge électrique, sur le prix des carburants et sur la disponibilité dans les parkings en temps réel



GO DISCOVER 6'' MONDE

Réf. **A1YB6.002.00**

Écran tactile HD 6''

Mises à jour hebdomadaires de la carte Monde 3x plus rapides grâce au Wi-Fi 5 GHz intégré

Services inclus 1 an : alerte des zones de danger en temps réel, information sur la disponibilité des stations de recharge électrique, sur le prix des carburants et sur la disponibilité dans les parkings en temps réel



GO ESSENTIAL 6''

Réf. **A1PN6.002.10**

Écran capacitif 6''

TomTom Traffic

6 mois d'alertes de zones de danger

Appels mains-libres via Bluetooth

Mises à jour de la cartographie Europe sans coût supplémentaire



TUNING ET ACCESSOIRES



GO ESSENTIAL 5"

Réf. A1PN5.002.10

Écran capacitif 5"

TomTom Traffic

6 mois d'alertes de zones de danger

Appels mains-libres via Bluetooth

Mises à jour de la cartographie Europe sans coût supplémentaire



GO CLASSIC 6"

Réf. A1BA6.002.20

Écran résistif 6"

TomTom Traffic et 1 mois d'alertes de zones de danger.

Mises à jour de la cartographie Europe sans coût supplémentaire

Messagerie smartphone : Paramétrez votre GPS voiture TomTom GO Classic pour qu'il lise à voix haute les messages reçus sur votre smartphone.

Prédiction des destinations : Le GPS TomTom GO Classic mémorisera vos habitudes de conduite



GO CLASSIC 5"

Réf. A1BA5.002.20

Écran résistif 5"

TomTom Traffic et 1 mois d'alertes de zones de danger

Mises à jour de la cartographie Europe sans coût supplémentaire

Messagerie smartphone : fini les distractions au volant ! Restez concentré sur la route, paramétrez votre GPS voiture TomTom GO Classic pour qu'il lise à voix haute les messages reçus sur votre smartphone.

Prédiction des destinations : Le GPS TomTom GO Classic mémorisera vos habitudes de conduite et prédira votre destination, pour vous permettre de partir sans attendre

PRODUITS :

Solutions de navigation de la voiture au poids lourd.

Avec plus de 10 ans d'expérience, la gamme dédiée au PL propose tous les services, les dernières technologies et toutes les fonctions. Mise à disposition des cartes du monde les plus précises et les plus récentes du marché, les mises à jour se font sans ordinateur en toute simplicité via le Wifi. GPS équipé d'un haut-parleur puissant, et d'une commande vocale pour piloter votre GPS.

À PROPOS :

258 millions de points d'intérêts

183 pays cartographiés

Données de trafic provenant de plus de 600 millions d'appareils connectés

TOMTOM 





VÉHICULES INDUSTRIELS

Premium / Standard

SEMI-REMORQUE &
SUPERSTRUCTURE

ATELIER & CONSOMMABLES

TUNING & ACCESSOIRES

INDEX DES MARQUES



VÉHICULE INDUSTRIEL PREMIUM

BF ORIGINAL
CONTITECH
DINEX
DPIA
FRIGAIR
HALDEX
HELLA
ISRI
JURID
KNORR BREMSE
KOLBENSCHMIDT
MANN FILTER
POMMIER
SACHS
SEM LASTIK
TEXTAR
VALEO
VARTA
VIGNAL
WABCO
WEWELER



VÉHICULE INDUSTRIEL STANDARD

ALDER
BREMSSEN TECHNIK REMAN
COJALI
DIESEL TECHNIC
FEBI
HIFI FILTER
HOBİ
NUMAX
PEGA
PROLEAD
REMA GERMANY
SAMPA
TAB
VEGE



SEMI-REMORQUE ET SUPERSTRUCTURE

AFHYMAT
BPW
COBALTIX
DHOLLANDIA
ELECTRO MAINTENANCE
FIT
FLUICONNECTO
FORANKRA
JONESCO
JOST
JR INDUSTRIE
PROPIDIS
SAF
TRAXION



ATELIER & CONSOMMABLES

3M
ALGI EQUIPEMENTS
BAHCO
BARDAHL
CLIP
FACOM
GISS
GYS
INNOTECH
KÄRCHER
LOCTITE
MERCURA
METAFLUX
NILFISK
SEFAC
TEROSON
VIGOR



TUNING & ACCESSOIRES

BRIGADE ELECTRONICS
CHECKPOINT
DOMETIC
EBERSPACHER
LA HOUSSE MARCHAL
LIGHTFIX
PEWAG
POLAIRE
PRESIDENT
SNOOPER
TIFLEX
TOM TOM



A

ABSORBANT

- GISS

ADBLUE

- BARDAHL
- CLIP

ADHÉSIF

- LOCTITE
- TEROSON

AILE

- AFHYMAT
- DIESEL TECHNIC
- JONESCO
- POMMIER

AMORTISSEUR

- BPW
- SAF
- SAMPA
- WEWELER

AMPOULE

- HELLA

ANGLE MORT

- DOMETIC
- ELECTRO MAINTENANCE

ANNEAU BNA

- ORLANDI
- TRAXION

ANTENNE

- PRESIDENT

ANTI CORROSION

- BARDAHL
- INNOTEC
- METAFUX
- TEROSON

APPUIE-TÊTE

- ISRI

ARBRE À CAMES

- BF ORIGINAL

ARRIMAGE

- COBALTIX
- FORANKRA

ASPIRATEUR

- KARCHER
- NILFISK

AUTOLAVEUSE

- KARCHER
- NILFISK

AUTORADIO

- SNOOPER

B

BALAI ESSUIE-GLACE

- VALEO

BALAYEUSE

- KARCHER
- NILFISK

BARRE D'ACCOUPEMENT

- DIESEL TECHNIC
- FEBI
- SAMPA
- WEWELER

BARRE ÉCLAIRAGE

- ELECTRO MAINTENANCE

BARRE DE DIRECTION

- DIESEL TECHNIC
- DPIA
- FEBI
- SAMPA
- WEWELER

BARRE DE TOIT

- LIGHTFIX

BARRE SOUS CALANDRE

- LIGHTFIX

BARRE TÉLESCOPIQUE

- FORANKRA

BATTERIE

- NUMAX
- TAB
- VARTA

BAVETTE

- JONESCO
- POMMIER

BÉQUILLE

- JOST
- SAF
- WEWELER

BICARBURATION

- AFHYMAT

BOÎTE DE VITESSE

- REMA GERMANY
- VEGE

BOÎTIER DE DIRECTION

- REMA GERMANY

BOOSTER

- BAHCO
- FACOM
- GYS

BOUCHON DE RÉSERVOIR

- FEBI

BOUGIE

- EBERSPACHER

BRAS DE RÉTROVISEUR

- ALDER

BRAS DE SUSPENSION

- FEBI
- WEWELER

BUTOIR

- JONESCO
- POMMIER

C

CÂBLE

- FIT
- JOST
- JR INDUSTRIE

CÂBLE DE DÉMARRAGE

- FACOM
- GYS

CABOCHON

- SIGNAL

CAFETIÈRE

- DOMETIC

CAISSE À OUTILS

- FACOM
- VIGOR

CALANDRE

- ALDER

CALE DE ROUE

- FORANKRA
- JONESCO

CAMÉRA / CAMÉRA DE REcul

- BRIGADE
- DOMETIC
- ELECTRO MAINTENANCE
- SNOOPER

CAPTEUR ABS

- WABCO

CAPTEUR NOX

- COJALI
- DIESEL TECHNIC
- DINEX
- HOBI

CARTOUCHE DESSICCATEUR

- HIFI FILTER
- KNORR BREMSE
- MANN FILTER
- WABCO

CHAÎNE À NEIGE

- PEWAG
- POLAIRE
- POMMIER

CHANDELLE

- BAHCO
- SEFAC

CHARGEUR DÉMARREUR

- BAHCO
- FACOM
- GYS

CHARNIÈRE

- FIT
- JR INDUSTRIE

CHAUFFAGE

- EBERSPACHER
- FRIGAIR

CHAUSSURE

- GISS

CHEMISE / PISTON

- KOLBENSCHMIDT

CLÉ À CHOCS

- BAHCO
- FACOM
- VIGOR

CLÉ À DOUILLE

- VIGOR

CLÉ À FILTRE À HUILE

- FACOM

CLIMATISATION

- DOMETIC
- EBERSPACHER

COFFRE À EXTINCTEUR

- FORANKRA
- JONESCO

COLLE

- INNOTEC
- METAFUX
- TEROSON

COLONNES

- SEFAC

COMPRESSEUR

- FRIGAIR
- KNORR BREMSE
- REMA GERMANY

CONDENSEUR

- FRIGAIR

CONTRÔLE PRESSION

- FLUICONNECTO

CONVERTISSEUR

- DOMETIC

CONVERTISSEUR DE TENSION

- PRESIDENT

CORNIÈRE

- FORANKRA
- COBALTIX



VÉHICULES INDUSTRIELS

SEMI-REMORQUE &
SUPERSTRUCTURE

ATELIER & CONSOMMABLES

TUNING & ACCESSOIRES

Premium / Standard

CORRECTEUR PNEUMATIQUE

- COJALI
- WABCO

COULISSEAU

- FAUN
- PROPIDIS
- SEMAT

COUSSIN SUSPENSION

- BPW
- CONTITECH
- PEGA
- SAMPA
- WEWELER

COUSSINET

- KOLBENSCHMIDT

CRIC

- BAHCO
- SEFAC

CROCHET

- ORLANDI
- POMMIER
- TRAXION

CULASSE

- BF ORIGINAL
- INTEC
- VEGE

CYLINDRE DE FREIN

- BPW
- COJALI
- HALDEX
- KNORR BREMSE
- SAF
- WABCO

D

DÉGRAISSANT

- GISS
- INNOTEK
- METAFUX
- TEROSON

DÉGRIPPANT

- BARDAHL
- INNOTEK
- METAFUX

DÉTECTEUR DE FUITE

- LOCTITE

DÉTECTEUR DESCENTE MARCHEPIED

- FAUN
- PROPIDIS
- SEMAT

DÉTERGENT

- CLIP

DOUILLES

- FACOM

DRAGONNE

- FIT

E

EBS

- HALDEX
- WABCO

EAU MINÉRALISÉE

- CLIP

EMBRAYAGE

- SACHS
- VALEO

ENREGISTREUR

- BRIGADE
- SNOOPER

ENROULEUR

- ALGI
- GISS

ESTROPE DE LEVAGE

- COBALTIX

ÉTANCHÉITÉ

- INNOTEK
- LOCTITE

ÉTRIER DE FREIN

- BREMSEN TECHNIK
- HALDEX
- REMA GERMANY
- SAF
- VEGE

ÉVAPORATEUR

- FRIGAIR

EXTINCTEUR

- FORANKRA
- JONESCO

F

FERMETURE

- FIT

FEU

- MERCURA
- VIGNAL

FILET DE PROTECTION DE FOSSE

- SEFAC

FILM MASQUAGE

- 3M

FILTRE

- HIFI FILTER
- MANN FILTER

FILTRE DÉSHYDRATEUR

- FRIGAIR
- HIFI FILTER
- MANN FILTER

FILTRE HABITACLE

- FRIGAIR
- HIFI FILTER
- MANN FILTER

FILTRE À HUILE

- HIFI FILTER
- MANN FILTER

FILTRE À PARTICULES

- DINEX
- HOBI
- REMA GERMANY

FILTRE CARBURANT

- HIFI FILTER
- MANN FILTER

FILTRE GASOIL

- HIFI FILTER
- MANN FILTER

FILTRE HYDRAULIQUE

- HIFI FILTER
- MANN FILTER

FOUR MICRO-ONDES

- DOMETIC

FREINFILET

- LOCTITE

FREINAGE

- BPW
- BREMSEN TECHNIK
- HALDEX
- JOST
- JURID
- KNORR BREMSE
- PROLEAD
- SAF HOLLAND
- TEXTAR
- TMD

G

GAINE

- FLUICONNECTO

GANT

- GISS

GLACIÈRE

- DOMETIC

GPS

- SNOOPER
- TOM TOM

GRAISSAGE

- ALGI

GYROPHARE

- ELECTRO MAINTENANCE
- MERCURA

H

HOUSSE

- LA HOUSSE MARCHAL

I

IMPRIMANTE

- TIFLEX

INDICATEUR DE DESERRAGE

- CHECKPOINT

J

JEU DE BLOCAGE

- DHOLLANDIA

JEU DE DOUILLES

- BAHCO

K

KIT ARTICONE

- SEM LASTIK

KIT BALISAGE

- ELECTRO MAINTENANCE

KIT CHARNIÈRE

- JR INDUSTRIE

KIT DÉTECTION

- ELECTRO MAINTENANCE

KIT DE FILTRE

- HIFI FILTER
- MANN FILTER

KIT HYDRAULIQUE

- AFHYMAT

KIT INTÉGRAL

- SAF

KIT PIVOT

- DPIA
- FEBI
- JOST

KIT RENFORT

- DPIA
- WEWELER

KIT ROULEMENT DE ROUE

- FEBI



VÉHICULES INDUSTRIELS

SEMI-REMORQUE &
SUPERSTRUCTURE

ATELIER & CONSOMMABLES

TUNING & ACCESSOIRES

Premium / Standard

L

KIT SYNCHRO

- REMA GERMANY

LAVE-GLACE

- BARDAHL
- CLIP

LAMPE TORCHE

- BAHCO

LED-ÉCLAIRAGE

- ELECTRO MAINTENANCE
- GISS
- LIGHTFIX
- MERCURA
- VIGNAL

LEVIER RÉGLEUR

- HALDEX

M

MARCHEPIED

- ALDER
- PROPIDIS

MASQUE

- 3M
- GISS

MASTIC

- 3M
- INNOTEC
- TEROSON

MICRO

- PRESIDENT

MODULATEUR

- REMA GERMANY

MODULATEUR EBS

- COJALI
- HALDEX
- WABCO

MOTEUR

- DHOLLANDIA
- DIESEL TECHNIC
- VEGE

MOYEU / MOYEU DE ROUE

- JOST
- SAF

MULTIMÈTRE

- BAHCO
- FACOM

N

NAVIGATION

- SNOOPER
- TOM TOM

NETTOYANT

- BARDAHL
- LOCTITE
- METAFLEX
- TEROSON

NETTOYEUR HAUTE PRESSION

- KARCHER
- NILFISK

O

ONSPOT

- POMMIER

P

PALIER CENTRAL

- DIESEL TECHNIC
- DPIA
- WEWELER

PAPIER MASQUAGE

- 3M

PARE-BRISE

- DIESEL TECHNIC

PARE-BUFFLE

- LIGHTFIX

PARE-CHOC

- ALDER

PÂTE À JOINT

- INNOTEC
- LOCTITE

PISTON

- KÖLBENSCHMIDT

PLAFONNIER

- POMMIER

PLAQUE IMMATRICULATION

- TIFLEX

POMPE

- AFHYMAT

POMPE À EAU

- BF ORIGINAL
- FEBI
- INTEC

POMPE À HUILE

- BF ORIGINAL
- INTEC

PORTE-DOCUMENTS

- JONESCO

POSTE À SOUDER

- GISS

PRESSE

- SEFAC

PRIMAIRE

- INNOTEC
- TEROSON

PRISE DE FORCE

- AFHYMAT

PROFIL DE PROTECTION

- POMMIER

PROJECTEUR

- FACOM

**PULVÉRISATEUR
PNEUMATIQUE**

- ALGI

R

RADAR

- BRIGADE

RADIATEUR

- FRIGAIR

RADIO

- PRESIDENT
- SNOOPER

RAFRAÎCHISSEUR D'AIR

- EBERSPACHER
- DOMETIC

RÉCUPÉRATEUR D'HUILE

- ALGI

RÉFRIGÉRATEUR

- DOMETIC

RÉNOVATEUR PLASTIQUE

- BARDAHL

RÉPARATION PLASTIQUE

- INNOTEC

RÉSERVOIR À CARBURANT

- ALDER
- DIESEL TECHNIC

RÉSERVOIR AIR

- ALDER
- DIESEL TECHNIC
- HOBI

**RÉSERVOIR LIQUIDE DE
REFROIDISSEMENT**

- FEBI

S

RESSORT

- DIESEL TECHNIC
- DPIA
- WEWELER

RÉTROVISION

- ELECTRO MAINTENANCE

ROBINET DE DESERRAGE

- WABCO

ROULETTE

- FIT
- JR INDUSTRIE

RUBAN MASQUAGE

- 3M

RUBAN VINYLE

- 3M

S.ROLL

- POMMIER

SANGLE

- FORANKRA
- COBALTIX

SECTION BASSE

- FIT
- JR INDUSTRIE

SELLETTE

- JOST
- SAF

SECTION INTER

- FIT
- JR INDUSTRIE

SERVANTE

- FACOM
- VIGOR

SHAMPOING

- BARDAHL
- CLIP
- KARCHER

SIÈGE

- ISRI

SILENCIEUX

- DIESEL TECHNIC
- DINEX
- HOBI

SILENTBLOC

- DPIA
- SEM LASTIK

SILICONE

- LOCTITE



VÉHICULES INDUSTRIELS

SEMI-REMORQUE &
SUPERSTRUCTURE

ATELIER & CONSOMMABLES

TUNING & ACCESSOIRES

Premium / Standard

SONDE NOX

- COJALI
- DINEX
- HOBI

SOUDAGE

- METAFLUX

SOUFFLETTE

- FLUICONNECTO

STATION MURALE

- ALGI

SUPPORT BAS

- FIT

SUPPORT DE LAME

- SEM LASTIK

T

TENDEUR D'ARRIMAGE

- COBALTIX

TESTEUR BATTERIE

- FACOM
- GYS

TÊTE D'ACCOUPLLEMENT

- HALDEX
- WABCO

TÊTE DE FLÈCHE

- JOST
- POMMIER

TRANSFERT GASOIL

- ALGI

TRANSPALETTE

- GISS

TRAVERSE

- ORLANDI
- SEFAC
- TRAXION

TRIANGLE

- MERCURA

TROLLEY

- GYS

TUNING

- LIGHTFIX

TURBO COMPRESSEUR

- INTEC
- VEGE

TUYAU

- FLUICONNECTO

R

VALVE

- HALDEX

VALVE DE NIVELLEMENT

- WABCO

VALVE DE PROTECTION

- COJALI

VANNE DE SÉCURITÉ

- DHOLLANDIA

VASE EXPANSION

- FRIGAIR

VENTILATEUR

- COJALI
- DIESEL TECHNIC

VÉRIN

- AFHYMAT
- JOST
- SEFAC

VILEBREQUIN

- BF ORIGINAL

VOLANT MOTEUR

- BF ORIGINAL

Cette liste de mot-clés est non exhaustive.

NOTES

A series of horizontal dotted lines for taking notes.






**CONSULTEZ RÉGULIÈREMENT LE
PORTAIL FORCE RÉSEAU PIÈCES
& SERVICES POUR PROFITER DES
MEILLEURES OFFRES PARTENAIRES**



**CONSULTEZ RÉGULIÈREMENT LE
PORTAIL FORCE RÉSEAU PIÈCES
& SERVICES POUR PROFITER DES
MEILLEURES OFFRES PARTENAIRES**



François BEAUCHESNE
Animateur Région Nord Ouest
06.47.59.00.64
francois.beauchesne@force-reseau.com

Jean-Lus SERIS
Animateur Région Sud
06.30.56.53.84
jean-luc.seris@force-reseau.com

Eric TETET
Animateur Région Nord Est
06.74.81.76.44
eric.tetet@force-reseau.com

Service ADV
04.28.00.08.01
adherents.prs@force-reseau.com